


Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5492/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5492/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5492/A



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5492/A

5492 / A

A . x x i x R. o



24874

METHODVS

GENERALIS BENE

MEDENDI,

Ad omnes Morbos recta ratione
curandos summè utilis &
necessaria.

*Io. Riolani & Alphonsi Bertotij opera
primum in lucem edita.*

Adiecta est Do. Iacobi à partibus Summula
alphabetica morborum ac remedio-
rum ex libris Mesuæ
excerpta.



Ludovici Linggeri
MD

LVGDVN I,
APVD IACOBVM FABRVM.
M. D. LXXXIX.

THE OLD

THE ALI'S

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

THE OLD

R

C

P



up
place

Deu

nem

pon

an

pe

er

du

im

vi

Ad

an

du

du

IOANNIS
RIOLANI
LIBER I.

de
Generali METHODO
medendi.

PRÆFATIO Ad S. P. Q. R.

NON est mirum (Patres Patriæ) si maiores nostri in publicis conuiuijs decantarent: O Sanitas tu maximum hominibus bonum: detracta enim sanitate, quid potest in hac vita esse gratum & iucundum? Fingite si placet Cræso, non Cyri, sed morbi tyrannide oppresso, Deum sanitatis aut opulentiæ liberam dedisse optionem, cui dubium est, eū bona fortune cum summo corporis bono facile permutaturum? At medicina est ars seruanda & restituenda sanitatis, præsentē quippe seruat, & absentem reducit: Itaq; certū est, quantū erat olim studium sanitatis, tanto in honore fuisse medicinam. Sed enim si quis hostē ciuitatis interfecisset, cōmendabatur encomio publico, erantq; Romanorum, ut Atheniensium, legibus, tyrānicidis statuta premia: Atqui morbus est summus & capitalis hostis ciuitatis, isq; non externus, sed civilis: nec civilis modò, sed domesticus, quem omnes, cuiuscunq; sint sexus, sortis & ætatis, natura duce refugiunt: non est monstrum im-

A. ij.

Vitam da
re vnius
Dei pro-
prium est
datam ser-
uare, plus
quàm hu-
manum.

maius, non crudelior tyrannus, nullus denique no-
stra vite capitalior inimicus. Ergo si quis Hercules
inuictum hoc genus monstri doceat arie superare, si
Apollo aut Esculapius aliquis sese vobis offerat,
qui iuratum hostem humane nature & vestre ciuita-
tis crudelissimum tyrannum recipiat ingulandum, non-
ne vobis erit ἀλεξίκακος & tutelaris Deus? At Me-
dicus ipsa etiam nomine est morbicida, non sumi-
uendus quidem Chymista, qui suo stibio morbos
deploratos suscipit sanandos: non circumforaneus
circulator, qui vanis pollicitationibus plebeculam
miserè ludificat, & imposturis muliercularum lo-
culos exhaurit: non ambitiosus Chirurgus: qui sola o-
peratione animosus, Medici titulo insolescit, ac si inte-
riores affectus sensu cognoscantur, & manus opera cu-
rentur: non futilis seplasiarius, qui nulla temperamen-
ti, etatis, sexus, nulla consuetudinis & habitus corporis,
nulla tēporis habita ratione, remediū quod vni & alte-
ri profuit, quasi omnium hominum una & eadem sit natu-
ra, ad quosuis promiscuè accommodat, vnūq; calopo-
dio, ut est in proverbio, omnes calceat: quibusdā odo-
re solo, quinimò sola apprehensione cathartici alius
commouetur, alijs cassia, etiam mediocri quantitate
sumpta, mortem attulit: quæ in dolore capitis, propte-
rea quod fumos excitat, & ad caput mittit, necnon in
imbecillitate intestinorum, quia lubrica, plurimum no-
cet. Agaricus est medicina domestica, atq; si credi-
mus Auicennæ, cardiaca ventriculo tamē infirmo,
nauseabundo, colicis doloribus obnoxio, & in princi-
pio morborum phlegmaticorum, tuto & sine periculo
non datur: Rhabarbarum, benignum & pueris inno-
xium medicamentum, quia fumosum, in doloribus ca-
pitis

pitis vitandū, nisi aqua endiuie aut violarum tempe-
 retur, eiusq; astringēs substantia plurimis morbis est
 incommoda. Senna facit tormina, nisi corrigatur, nec
 tantum flatulentis, sed etiam valde siccis naturis no-
 xia. Tantum refert ad bene medendum idicouyapa-
 σιας, id est proprias agrorum, morborum & medica-
 mentorum naturas cognouisse: quas cum ex animi sen-
 tentia ingeniosissimus ille Auerrois nō assequeretur,
 medicinam, cuius erat peritissimus, non est ausus exer-
 cere: Aegyptij, ut est apud Herodotum, cum intelligen-
 rent esse tam difficile ex arte mederi, quā pulchrum
 & humana natura necessarium, singularum partium
 morbis proprios Medicos deuouerunt, ne pluribus in-
 tenti, in una minus excellerent: & impudē nūquā
 duli Sophistae in luce mundi, in emporio bonarum ar-
 tium, vobis conuiuentibus, exigua pixide se conclusa
 tenere morborum omnium remedia per compita iacta-
 bunt? Duo sunt lumina faciendae medicinae tam neces-
 saria, ut eorum altero citra manifestam iacturam sa-
 nitatis Medicus carere non possit, ratio & experien-
 tia: per se naturāq; sua fallacem experientiam regit
 ratio, rationem vicissim experientia confirmat, quae
 nihil est aliud, quā operatio inartificiosa usu solo
 comprobata: at Philosophi quod fit sine arte temera-
 rium appellant, idq; solum bene fieri, quod fit consilio
 & ratione totius populi, hoc est Dei, voce iactatur:
 Quousq; ergo ἀλόγως & inertes Empiricos feretis?
 Nunquādmne bonarū artium ignaros sufflones extra
 pomeria vestra ciuitatis amandabitis? ut is solus pro
 Medico habeatur, qui philologia & philosophia, prae-
 sertim naturalis, peritus, causas & signa morborum
 cognoscat, qui humani corporis principia & elemen-

A. iij.

ta, humores, spiritus, singularum partium usum & temperamentum, animae facultates & functiones nō ignoret, qui aeris, cibi, potus, exercitationis, perturbationū, somni, vigiliae, excretionis, retentionis mediocritatē sanis & aegris ex arte praescribat, quique remedium tam simplicium quam compositorum vires & utendi modū habeat in numero. Credite mihi, Patres, Andabatarum more, clausis oculis cum hoste naturae pugnat, quicumque istorum ignarus facit medicinam, nullusque Medicus dici meruit, πολλὸν αὐτὰρ ἔτιος ἄλλων, qui minimum istorum ignorat. Quod nemini obscurum erit, qui summa medendi capita à nobis breuiter & perspicue, quatuor libris comprehensa, attentè legerit: quorum primo, tria Medico esse praecognoscenda demonstro, antequam de remedio cogitet, partem affectam, causam, & speciem morbi, eorumque cognoscendorum artem breuiter expono: deinde, ut inueniendum sit medicamentum, & inuento prudenter utendum, maxima, ni fallor, facilitate explico. Secundus liber generum morborum, Similaris, organici, communis, generalia & indefinita remedia indefinitè explicabit. Tertiū singularum partium particulares morbos & propria remedia demonstrabit. Quartus, ut scientiae veritas exercitatione comprobetur, & rara ad finem artis referuentur, seniorum consilia & observationes continebit, quem si me Deus Optimus Maximus vestra ciuitati aliquandiu seruauerit, meis consilijs & observationibus exornabo. Quod ea tantum conditione exopto, si meam artem & industriam vobis utilem esse cognoscat.

METHO-



METHODVS BENE

MEDENDI.

Curandorum morborum prima capita:
Partem affectam, quæ produnt:
Modi & causæ com-
passionis.

Sectionis primæ Cap. I.

MEDICVS vocatus ad ægrum, pri-
mo loco obseruet partem affectam,
seu nosocomium: secundo causam: ter-
tio speciem morbi: postremo quærat
remedium quod morbo & ægri naturæ conue-
niat, inuento prudenter vtatur: His enim capiti-
bus tota therapeutica continetur.

Partem affectam, si sit interior, neque pateat
sensibus, hæc indicabunt: Situs partis, in dissecto
cadauere diligenter obseruandus: Actio læsa: (ea
enim pars per se, aut per consensum laborat, cu-
ius functio læsa est) Dolor, ibi enim morbus, vbi
dolor: Excreta, retenta: non est negligendus
ægri decubitus: nam si exterior sit affectus, gra-
uius in partem affectam decumbit: si interior,
contrà.

In primis verò contempletur, si pars affecta
per se primo, an per consensum laboret: nam

A. iiij.

*Galien. fen.
3.*

parti primo laboranti primùm succurrendū est, quia quæ condolebant, illa percurata, conuale-
scent. Sex autem modis vna pars alteri compati-
tur, continuitate, medio, contractu, operis societa-
te, communione vasorum, & famulatu, quos non
absurdè ad tres reduxeris: Aut enim propter vici-
niā vna alteri consentit, vt cū intestino recto &
cū vesica vterus, vicissimq. hæc vtero, vnde tene-
smi, stranguriæ, & suppressiones vrinæ per con-
sensum. Operis vel generis societate, condolet e-
nim neruosum neruoso: Tum vasorū communio-
ne, sic ventriculus consentit cordi per aortam &
venam cauam, hinc syncope stomachica, cerebro
per neruos, inde dolor capitis per consensum vē-
triculi, iecori per portam, lieni per venam, quæ
melancholicum humorē per illius fundum transf-
mittit ad appetentiam excitandam intestinis &
gulæ, suis tunicis.

*Galien. 3:
de Loc. af-
fect.*

*Libro de
Elementis*

Totidem sunt causæ condolentiæ: Aut enim
materia ex vnā parte ad alteram delata, sic cere-
brum condolet ventriculo fumanti. Aut eadē de-
negata: hoc modo vocis instrumenta musculis
thoracis cōpatiuntur: vox enim fit efflato spiritu,
efflatur musculorum thoracis opera, itaque his
male affectis, vox non fit omnino, aut male fit.
Aut non affluente facultate, vna alteri condolet
atque compatitur, sic luxata spinæ parte superio-
re, brachia; inferiore, crura resoluūtur: quæ tribus
verbis Hipp. cōprehēdit: Cōspiratio, inquit, & cō-
fluxio vna, sympathia omnia: cōspiratio per spiri-
tū cōmeatū, confluxio humorū, cōpassio solido-
rū: nā vtero cōdolent occiput, māmæ & inguina.
Duo-

Duobus signis deprehendetur affectus per consensum: si alteri ¹superuenerit, vt febris inflammationi, cephalæa cardiogmo: aut si cū altero intendatur, & remittatur, sic dignoscitur suffusio per consensum: faciamus nauseam, acidum aut nidorulentum ructum, dolorēque stomachi consequutam cephalalgiam, non erit dubium eam per cōsensum ventriculi accidisse: augebitur coniectura si cum dolore ventriculi augeatur & minuat.

*Partis affectæ primum argumentum ab actione
lesa. Cap. 2.*

AD morbos arte & methodo curandos, non satis est nouisse tres differentias actionum, sed earum sedes & instrumenta, tam prima quā secunda præscienda sunt, vt ¹animalis principium esse cerebrum, cor ²vitalis, hepar ³naturalis: ad animalē pertinere, sensum, motum, imaginationem, discursum, memoriam: ad vitalem, arteriarum & cordis pulsationem, necnon respirationem, quia partibus agitur vitalibus. Ad naturalē, nutritionem, accretionem, & procreationem. Ad nutritionem referri attractionem, retentionem, coctionem, & reliquiarum alimēti excretionem. Non est etiam ignorandum sensum fieri emissio animali spiritu ab anteriore parte cerebri ad sensoria per sensificos & molles nervos. Motum eodem à parte postica ad musculos influente per duros & motorios, qui originem habent à spinæ medulla, animā imaginari in anterioribus ventriculis cerebri, in medio cogitare, in postremo re-

cordari, temperaturæ cerebri & spiritus animalis auxilio. Cor simul & arterias dilatari, vt aer per os & nares inspiretur, atque per cutem transpiret, vndique autem trahi vt temperet ardorem cordis: comprimi verò, vt fuligo per eosdem ductus excludatur: respirationem lenem fieri à solo diaphragmate, vehementem qualis efflatio (quæ fit denso & multo spiritu cōfertim erumpente) musculorum thoracis ministerio: internis enim dilatatis, inspiramus, externis compressis, expiramus: internos appello, qui replēt interstitia costarum: externos, qui illis incumbunt. cum thorace dilatatus pulmo, per asperam arteriam haurit spiritum, cuius qualitatē potius quàm substantia cor fruatr. Sunt ergo quatuor instrumenta respirationis: Aspera arteria, pulmo, diaphragma, & costarum muscoli: nutritio fit sanguine ad singulas partes, veluti per tubos ab hepate deriuato: est enim opifex sanguinis, venæ eiusdem distribuendi media & instrumenta. Partes quarum publicum est officium, neque sibi tantum, sed etiam aliis natæ sunt, trahunt rectis fibris, retinent obliquis, expellunt transuersis.

*Respiratio
infra 4.*

Quibus positis, & constitutis, si sensus vni duntaxat particulæ eripitur, neruum malè affectum esse, aut sensorium laborare coniectura est: si totum corpus stupidum reddatur, in principium ipsum nempe cerebrum (quod est primum & commune sensorium) causa referenda est, si pars aliqua priuetur motu, musculus aut neruus motorius huius mali autor perhibetur: fortè tamen nō in ipso neruo, sed in origine nerui vitium est: ea
enim

enim vertebra luxata, ex qua ducit originem, vis motrix non influit: qua methodo gloriatur Galenus, se multos paralyticos sanitati restituisse, ad motis ad originem nerui, non ad partem resolutam, remediis, cum audiisset illos ex alto in dorsum cecidisse. Si quis artus mouere nequeat, solumq; caput inflectat, ceruicis vertebrae laborare certum est; si ne caput ipsum moueat, cerebrum male affectum est: sola memoria laesa, occiput laborat, illique admoueri debent remedia: corrupta imaginatione, synciput: vitiata ratione, in vertice fons est mali. Si aeger conqueratur de spirandi difficultate, enumeratione partium, quibus respiramus, quaerenda est pars affecta, estque vna definienda remotione aliarum. Si pulsus a mediocritate recessit, cor per se, aut per consensum laborat, consentit autem omnibus ferè partibus per arterias. Si corpus non nutritur omnino, aut male nutritur, (hoc cachexiam, illud atrophiam vocamus) hepar male habere suspicamur. Si verò pars aliqua non nutritur, aut obstructa sunt venae, per quas excipit alimentum, aut pars imbecillior non trahit, non retinet, non coquit, non expellit. Quid multa? qui ex physiologia didicerit singularum partium vsum & actionem, neque ignoret quibus mediis & instrumentis vnaquæque perficiatur, ad hanc artem facilem habebit aditum. Qui verò eas ignorant, empirici; curant ex euentu, non arte & consilio.

*Partis affecta secundum argumentum à
dolore. Cap. 3.*

DOlor est tristis sensus, & naturæ molestus, molestia accidit soluta continuitate partis, aut eadem affatim alterata: dolorificum enim dicitur, quod subito naturam partis immutat, aut eius continuitatem soluit: alteratur intemperie, præsertim calida aut frigida: humor enim & siccitas sunt qualitates patibiles, habentque lentam & ignauam operationem, dolor autem fit membro confertim, non sensim alterato. Quod si cui videantur humor tendendo, siccitas conuellendo & rumpendo, dolorem facere, respondendum hoc inanitioni, illud plenitudini tribuendum esse: atque etiam si quando humor pungit, hoc facit, quia talis, calidus, putris, acer, mordax, non per se & natura sua: neque enim datur humidum aut siccum ad tertium gradum, quod non sit calidum aut frigidum. Itaque quo iure Aristot. ex quatuor primis qualitatibus duas efficaces constituit, calorem & frigus, totidem patibiles, humorem & siccitatem, eodem Gal. dolorificam alterationem in calidam & frigidam intemperiem reiecit, quarum comparatione humida & sicca, ut sunt inefficaces, sic indolentes. Soluitur continuum quinque modis, vulnerando, rodendo, tendendo, comprimendo, conuellendo. Dolor autem quidam pungit, alius infert sensum grauitatis, punctorius est proprius membranæ, non tamen conuenit omni: nam quæ ossibus non alligantur, ut quæ pulmonem, cor, iecur, & vesicam inuoluunt, graui dolore vexantur, non pungente: hoc signo peripneu-

pneumonia & hepatitis discernuntur à pleuritide dextri lateris: nam in pleuritide sentitur dolor pungens, propter inflammata[m] membranam, quæ cohæret ossibus, in pulmonis verò & hepatis inflammationibus, dolor grauis. Dolor pulsans ostendit arteriam premi. Si pars acuto & vehementi dolore cruciatur, exquisiti est sensus, non obtusi, acuti sensus sunt oculi, cerebrum, membrana, stomachus, vterus, & partes nervosæ: obtusum habent sensum, cor, hepar, pulmo, renes. Ceruix vesicæ exquisitè sentit, non vesica, fortè propter meatus angustiam & transitus difficultatem, doloris ergo magnitudo collum non vesicam affici declarabit.

Partis affectæ tertium argumentum ab excretis. Cap. 4.

Quod excernitur, aut est toto genere præter naturam, vt calculi, vermes: aut de substantia partis affectæ: vt si in dysenteria, vlcerati intestini ramenta secedunt: aut parti adnatum, vt pinguedo crassioribus intestinis: illa enim natura pinguedine illeuit, vt facilis & lubrica via fecibus pateret: aut coctionis excrementum, stercus primæ, lotium secundæ, sudor tertiæ: semen, & menstrus sanguis, quantitatis tantum ratione sunt excrementa: excernuntur etiam flatus & humores criticè, vel symptomaticè, humores inquam tam naturales, vt sanguis & pituita dulcis, quàm qui sunt præter naturam, vt pituita vitrea & gypseæ, bilis vitellina.

Considerandum autem in primis, quod excer-

nitur, si quale, quantum, qua via, quomodo, & quando decet, excernatur, obseruata consistencia, vt si sanguis per os reddatur, procedatne è faucibus, cerebro, thorace, an ex ventriculo: si per muliebria, ex vtero an à vesica: si enim vomitu redderetur, affectum esse ventriculum constaret: si tussiendo, thoracem, vel pulmonem: vtrum verò affectum sit, sic distingues: pulmo quia nervus illius tantum superficiem attingit, substantiam haud peruadit, non habet sensum, nisi grauitatis. Thorax verò, q̃a totus osseus & nervosus, exactè sentit, itaque si indolenter reddatur, de pulmone: si cum dolore, de thorace procedit. Ad hæc pulmonis vasa sunt maiora, sanguis biliosus & spirituosus: ergo si multus, tenuis, ruber, spumans, eicitur: quis dubitet vas aliquod in pulmone: si verò paucus, crassus, & liuidus, in thorace, apertum, ruptum, vel exesum? Age verò, faciamus per aluum pinguedinem secessisse, suspicio est incipientis vlceris in crassis intestinis, quæ tum vlcerata esse constabit, quando secedent abrasiones tunicarum. Cūque crassioris intestini crassior, tenuioris tenuior sit substantia, ab excretis quodnam vlceratum sit quis nō facilè coniecerit? quod ad medendi rationem, & ad prædictionem non parum conducit: crassiorum enim intestinorum vlcus per sedem iniectis, tenuiorum verò, sumptis per os remediis commodius curatur: & crassiorum intestinorum vlcera facilius sanantur, quàm tenuium, ieiuni autem vlcus lethale: vlceratum autem aliquod è tenuibus intestinis certius erit, si pus aut sanies permisceantur fæcibus, vt ali-

vt aliquod è crassis, si separatim deiiciantur. Sed caue ne puris & pituitæ similitudine decipiaris, quod vt auertas, iube ægrum deiicere, aut, in morbis renum vel vesicæ, mingere in matula aqua tepida semiplena, si quod eiicitur petat fundum, pus est. Nam phlegma, quia flatulentum & viscidum, innatat: pus, adustione graue, deprimitur. Aut in prunas, excretum proiciatur, pituita enim vt pus, non foetet. Item puris color est cineritius, pituitæ albus, præterea pituita quia lenta & viscida non patitur se diuidi, puris autem diuisi partes à se inuicem abscedunt, quod in aliis morbis, vt pulmonis & vteri, diligenter obseruandum, vt sit hoc semel & obiter dictum. pergamus: si caro cum lotio reddatur, vlcus est in renibus, si arenæ rubræ in matula subsident, suspicio est calculi: si per vulnus chylus exit, venter perforatus est, si feces, aliquod ex intestinis.

Partis affectæ quartum & postremum argumentum à retentis. Cap. 5.

CONqueratur aliquis de suppressa vrina, iube illum sedere, contracta pubem, si ex circumscripto tumore vesicam plenam sentias, obstructio est non in renibus aut vreteris, neque enim conflueret lotium in vesicam, sed in vesica ipsa, collo, aut vrethra: vtrum horum obstruatur Chirurgus deinde cathetere explorabit, cuius ingressum si sentiat impediri, malum est in vrethra. Ad hæc Platonis, & Aristot. diuino præcepto, querendæ sunt imprimis rerum differentium similitudines, similium differentia, mentitur autem

sæpe colicus dolor nephriticum, qui à retentis discernuntur, nam in nephritide vrina supprimitur, alvus fluit, in coli dolore aluus sistitur, vrina fluente: sic pars affecta simul & species morbi dignoscuntur. Quod dictum sit gratia exempli: hic enim generalem duntaxat & indefinitam methodum curandorū morborum docere, & primos signorū fōtes explicare, pposui, plurima suppedabit q̄ in aliis libris tradetur specialior doctrina.

De Causa morbi, Sectio secunda.

*Eiusdē est
artis nosse
causas &
remedia
morborum.
Hip lib. de
arte.*

DOctē, si quid aliud, scripsit Herophilus, oportere medicum quæ, qualis, & quanta sit causa morbi prius cognoscere quàm de remedio cogitet, quia non potest curari morbus nisi remota causa, non potest autem remoueri nisi cognoscatur. Illa autem aut est externa seu procatactica, aut interior, eaque antecedens, aut coniuncta: De externa primum medicus sit sollicitus, licet enim remedio non oppugnetur, ad interioris tamen cognitionem maximi est momenti.

Si constet de præcedente diætâ, (quæ quidem sex rebus quæ vulgus non naturales appellat, continetur) medicus magno labore leuabitur, habebitq; iam dimidium facti. Cum enim sint neutræ & adiphore, bene vtētī, salubres & sanitatis conservatrices causæ, male vtenti, insalubres & morbi effectiuæ, de singulis ægrum percontetur: Aer iusto calidior inspiratus, alimēti, medicamēti aut veneni calidioris vsus, motus, vehemētior, ira, vigilia, excernēdorū reētio, vt lotij, stercoreis, sudoris, aut cōsuetæ & solēnis alicuius vacationis, vt

men-

mēstrui & hēmorrhoidū: cōtactus calidorum, vt aeris, aquæ balnei, admoti medicamenti, calidos gignunt morbos. Aer verò & alimēta iusto frigidiora (memineris autem definiendam esse mediocritatem ægri natura non absolutè & per se) somnus, otium, metus, retinendorum, vt feminis & sanguinis, quinetiam excrementorum omniū immoderata profusio, propter inanitionem spirituum, contactus frigidorum, frigidos gignunt morbos. Morbi sicci, calidos, humidi frigidos vt plurimum comitantur: calor enim diuturnitate vel subito incremento accersit sibi sociam siccitatem, frigus verò, quia parens cruditatum, humiditatem. Sunt qui causas morborum, & modos remediorum his quatuor capitibus concludant: assumptis, admotis, agendis, educendis.

Internæ causæ sunt duæ, humores & spiritus quantitate peccantes aut qualitate, totidem modi, congestio & fluxio: Peccant quantitate, si excedant aut deficient, natura enim temperie, temperies mediocritate definitur. Plenitudinem præcedunt otium & crapula, eandem sequuntur torpor & dolor grauans: Inanitionem inedia & vehemētor tam animi quàm corporis motus antecedūt, eandem macies comitatur: Cacochymiam pariunt aeris & alimenti praua qualitas, adiuuant raritas cutis vel densitas, rara enim externis, densa internis patet iniuriis, nam si corpus libere non perspiret, & sanguis non diffletur, si fuligine non expurgetur, nascitur putredo, obstructionis soboles.

Cum ergo vt dixi interiorem morbi causam

B. j.

exterior prodat, hanc primum medicus diligēter
 sciscitetur, considerato in primis habitu patien-
 tis: si pinguis an macilentus, carnosus an gracilis.
 Deinde affectus simplices, præsertim colorem cō-
 templetur, refert enim cutis colorem humoris to-
 to corpore dominantis, flauus color bilem, niger
 melancholiam, albus pituitam, ruber sanguinem
 exuperare ostendit, cuius varietate tumorum dif-
 ferentiæ discernuntur. Idem in excretis diligen-
 ter obseruandus, nam sputum rubrum pleuriti-
 dem esse à sanguine, flauum, à bile, album, à pitui-
 ta, nigrum, à melancholia indicat, pallidum, pitui-
 tam bili aut sanguini permistam. Vrinæ rubræ
 redduntur sanguinis permistione, nigræ, melan-
 choliæ, flauæ, bilis, albæ, pituitæ & cruditatis: quo-
 rum varia permistione variè colorantur: non ali-
 ter deiectiones colore produnt humorem pec-
 cantem: non est negligendus deiciendi modus,
 sonore enim deiectiones fiunt à flatu, flatus à pi-
 tuita ab imbecillo calore.

A retentis tam certa ducitur coniectura quàm
 ab excretis, nam si consueta & solennis aliqua va-
 cuatio supprimatur, vt menstrui aut hæmorrhoi-
 dum, habemus causam & originem morbi: si ali-
 cuius coctionis excrementum præter consuetudi-
 nem retinerur, lotium, stercus, sudor, causa mor-
 bi, si non coniuncta, saltem antecedens intelligi-
 tur: retentæ enim fæces fumos ad caput mittunt,
 vnde dolor capitis, vertigo, si iuuenis vidua suffo-
 cetur ab utero, accusanda retentio seminis insue-
 ta, præsertim si menses pro more fluxerint.

Dolor quoque detegit causam morbi, nam si
 pungat

pungat, est analogus lassitudini vlcerosæ indicat-
que copiam humoris acris & mordacis. Tēsius
plenitudinem arguit, si cum grauitate, humoris,
cum leuitate, flatus: Phlegmonosus, cum æger, mē-
bra veluti cōtundi & ossa sibi frangi putat, ὀσόνό-
πov propterea vocat Galenus, plethoram simul &
cacochymiam multam: Dolor pulsans indicat à
copia sanguinis arteriam premi. Faciamus ergo
quenipiā de lassitudine conqueri cōsiderandum;
erit, si sit spontanea, & à causa interna, non exter-
na, vt exercitatione vehementiore, tūmque per
singulas species tacita mente discurrendum, si cu-
tem dicat sibi veluti acu pungi, vlcerosa est ab hu-
more vt plurimum bilioso, rarò à pituita falsa &
putri, si sentiat in membris tensionem, subest ple-
nitude humoris flatulenti: si contundi membra
existimet, multus humor subest, isque crassus &
frigidus, qualis pituitosus, aut melancholicus. Pi-
tuita enim & melancholia non valdè acutos dolo-
res inferunt, partim quòd crassitie sua obstruūt,
& sensū partis impediunt (impedito enim sensus
& caloris commeatu pars obtusè sentit) partim
quòd illam frigore stupefaciunt: itaque acutissi-
mi, vt atthritici dolores, neq. fiunt à pituita, neq.
à melancholia, nisi bili aut flatibus permista: ar-
gumento est, quòd his discussis reliquus tophus
sit indolens.

Non est ignoranda consequutio morborum,
nam sæpe vnus alterius est causa: Si cui brachium
resoluitur, interrogandus est an apoplexia pri-
mum laborarit, sæpe enim desinit in paraple-
giam: si sit empyos, num prius angina, pleuritide,

B. ij.

aut peripneumonia vexatus sit: his enim morbis succedit empyema, si tabescat, an sanguinem expuerit, nam ad sputum sanguinis tabes: si hydro-
 pis incipientis, aut cachexiæ appareant signa, quærendum, si insigni aliqua & longa fluxione laborarit, vt hæmorrhagia, dysenteria aliqua specie, gonorrhœa, diarrhœa, diarrhœam biliosam dysenteria, dysenteriam tenesmus comitatur, pruritus scabies, vertiginem epilepsia, epilepsiam melancholia, febres erraticas quartanæ, nephritim, arthritis & contrà, materia hinc illuc translata.

a

De specie morbi, Sectio 3.

Species morbi arte & methodo diuisiua deprehendetur, quâ Plato in Philebo scribit esse donum deorû, vnâ cû Promethei lucidissimo igne in terras demissum. Quærendû in primis coniunctum genus morbi: nam sumptum cum parte affecta definiet morbum. Sic Aristoteles docuit accidentia πρώτοις δευτεροῖς, id est, subiectis, quibus primò per se insunt, definire. Quoties igitur actionem partis manifestè læsam videris, eandem morbo tentari affirmabis: ecce primû & summû genus: considerandû deinde si actionē partis, vt si similis est, lædat, an eiusdē vsû, quatenus alicuius functionis est instrumentum, peruertat: an vtrumque simul, hoc est, sitne morbus similis, organicus, an cōmunis: similis morbus, intēperies vocetur: Simplex, vel composita: simplex calida frigida, humida, sicca: composita, calida humida, calida sicca, frigida humida, frigida sicca, nuda, vel cum materia, sanguine, pituita, aqua, flatu, alterutra bile.

Instru-

Instrumentum, partisve usus, læditur, vitio conformationis, magnitudinis, numeri, situs: conformationis vitia sunt, in figura, meatu, læuitate, & asperitate: quæ sunt species subalternæ morbi organici, vt dictæ intemperies morbi similis. Vt enim pars similis sana est, & actiones integras edit: trahit, retinet, coquit, & excernit, quæ temperata: & usu suo probè defungitur instrumentum quod est iustæ magnitudinis, partibus cōstat nec pluribus nec paucioribus quàm cōueniat, eisque bene sitis & connexis, item quod à natura fuerit bene conformatum: ita pars similis laborat, si intemperata: Instrumentum male affectum est, si malè conformatum, partes similes, ex quibus constat, bene sitas & cohærentes non habet, easque in magnitudine aut numero peccantes.

Solutionem continui diuidunt, tumores præter naturam, vlcera, vulnera, luxationes, fracturæ, quæ singula minutius subdiuiduntur: Tumorum enim multæ sunt species, phlegmone, œdema, erysipelas, scirrhus, emphysema: quibus definitè cognitis, proximum genus morbi innotescit: quod si coniunxeris parti affectæ, habebis morbi, quauis innominati perfectam definitionem. Faciamus exempli grãtia inflammari membranam cerebri per se primo, cerebrum per consensum, hæc species morbi, à symptomate, phrenitis, vocabitur, quærentique quid phrenitis, si responderis esse inflammationem membranarum cerebri, per veram definitionem, nempe genus proximum cum parte primo affecta, respondebis: esto inflammatus oculus per consensum adnatæ,

B. ñj.

ophthalmia erit, vt Angina, inflammatio muscu-
lorum laryngis, internorum synanche, externo-
rum cynanche, partium quæ antestant internis, pa-
rasynanche: earum verò quæ externis, paracynan-
che. Hic velim lectorem obiter notare, quantus
fuerit veterum labor in distinguendis & defi-
niendis morbis, species autem & definitiones vs-
que adeo differentes natas esse ex dissimilitudine
partium affectarum: perge: inflammatio pulmo-
nis: peripneumonia, hepatitis, hepatitis, pleuræ pleu-
ritis dicitur, à partibus affectis deducta appella-
tione: Inflammatio glandularum, Bubo, (sic enim
Hippocrates vocat glandulas) Earum quæ sunt
pone aures (quæ sunt emissaria cerebri) parotis: ea-
rum quæ sunt sub alis (vbi sunt emunctoria cor-
dis) bubo, vt plurimum pestilens: earum quæ ad in-
guina (quæ sunt emissaria hepatis) venereus, nisi
benignus, criticus, & salutaris fuerit.

Reliquæ partes corporis, auris, ventriculus, dia-
phragma, vesica, inflammari etiam possunt, non
sunt tamen illis imposita propria nomina, forte
ne infirmitate morborum lectoris animus ob-
rueretur: adde quòd omnes iisdem fere remediis
curantur, quantitate & forma remedii pro natura
& situ partis, prout suo loco docebitur, immuta-
ta: vsurpamus autem in illis designandis definitio-
nem loco nominis seu definiti. Nam quoties di-
co phlegmonem vesicæ, definitione speciem ex-
primo morbi nondum nominati quod erit de-
finiendis singularum partium morbis breuissi-
mum compendium. Nam cerebri exempli
gratia

gratia cuius morbus necessario similis est, instrumentarius, vel communis: Esto similis, discurrendum per omnes intemperiei differentias, ut illa sumpta cum cerebro constituat & definiat quæsitam speciem morbi: sic Apoplexiam, epilepsiam, earum catalepsim, lethargum, vertiginem, suo loco finiemus.

Viden quanti sit hæc doctrina momenti ad bene medendum? Principium medendi, inquit Galenus, est cognitio morbi, minimusque error commissus illius ignorance (ut si quis phrenitim pro mania curaret) maximus est in fine. Morbus cognoscitur ex parte affecta & genere coniuncto: nulla enim rerum notio certior est quam definitio. Atqui docuimus ut pars affecta apprehendi possit, exposuimus quoque methodum inveniendi verum & proximum genus morbi, ergo iam habemus plusquam dimidium facti: Ad hæc effectus est signum suæ causæ, ex sensibilibus enim cognoscuntur intellectilia, atqui symptoma est primus effectus morbi: itaque discurrendum per symptomatum genera, actionem læsam, excretorum, retentorumque ametriam, & affectus simplices. Nam veterius intemperiem frigidam humidam ostendit, vigilia, calidam siccam, dolor detegit causam simul & speciem morbi, si tussiendo excretus sit multus sanguis, phthisis coniicitur: si loturæ carniū similis per sedem redditur, hepatis imbecillitas arguitur, genæ rubræ, peripneumoniam indicant. quid multa? symptomata proximum genus demonstrabunt.

Dicet aliquis, si vnaquæque species morbi

B. iiij.

primo subiecto finiri debeat, cur phlegmone ex materia, tumor à sanguine, œdema, tumor à pituita, definitur. Respondet Aristot. quod si singulorum accidentium cognitum haberemus proprium & primum subiectum, quomodo species est subiectum suæ proprietatis, haud dubie, commodissimè finirentur, quia idem est principium essentiae quod existentiae, sed quia plurimorum prima subiecta ignorantur, cogimur ea suis causis, physica, materia & efficiente, ethica, suo fine definire.

Atqui tumorum præter naturam non est definitum subiectum: omnes enim partes illis sunt obnoxiae. Itaque hoc generale sit præceptum, morbos omnes, si fieri possit, definiendos esse primis subiectis, alioquin pro illis substituenda esse, materiam aut efficientem, quod postea notum erit dum libro secundo genera, libro tertio, species morborum definientur.

Predictionum in morbis summa capita.

VT intelligatur communes fere esse fontes prognoscos atque diagnoscos, operæ pretium existimaui contrahere in pauca & veluti ob oculos ponere mediæ diuinationis summa capita, monendus autem medicus, vt nihil est gloriosius quàm futura præuidere & euentum morbi prædicere, ita nil esse fallacius, nilque periculosius: ob id quandiu humor est in motu, suspendendum esse iudicium, quia dubium est quam in partem sit fluxurus, nobilem vel ignobilē forasne an intro per cōueniētes ductus an naturæ & humori

con-

contrarios, quinimo, etiam si parti sit infixus, conu-
ualiturum ægrum non affirmabit, nisi simul adii-
ciat, dum nihil superuenerit, ægerque bene mo-
nenti paruerit & ex præscripta formula vixerit. Ad
prædicendum verò contempletur inprimis par-
tem affectam, si sit princeps, an ignobilis, publica
an priuata: deinde speciem, magnitudinem & ca-
coethiam morbi, multi enim sunt insanabiles, vt
elephantiasis, cancer: alij rarò & difficilimè per-
sanantur, vt vlcus pulmonis: considerata etiam
excreta & retenta, apparentibus enim signis co-
ctionis vtriusque materiæ, morbificæ & antece-
dentis, nemo vnquam mortuus est: maximè om-
nium iuuat explorare vires egri naturales, vitales,
animales, nam si paulatim concidant malum, si
recuperentur, bonum: pulsus vitæ & mortis cer-
tus est nuntius: mira sunt, quia supra artem & ra-
tionem, N. Florentini prognostica, Vrticam, in-
quit, in vrinam ægri immitte, nisi marcescat, æger
conualefcet: vel eandem misce cum lacte mulie-
ris, si fociantur, viuet, alioquin morietur: aliud
subiungit non minus admirabile, lardo pedem
inunge, & offer cani, si comedat, seruabitur æger,
si aspernetur, aut comestum vomat, morietur: hæc
sunt experienda quando ventum est ad extremum.

DE REMEDIO.

Sectio quarta.

*Qua methodo inueniendum sit proprium & con-
ueniens morbo remedium. Cap. I.*

INueniendum remedium quod profligando
morbo conueniat, inuento prudenter vici-

dum, inueniri autem poterit spectata causa & qualitate morbi, quia enim remediis contrariis oppugnandus est, calidus frigidis, frigidus calidis, ei qui genus morbi nouerit, non erit difficile proprium & accommodatum morbo remedium inuenire, si modò genera & vires medicamentorum nō ignoret: cōtraria voco quæ distēt à medio pari gradu, vt morbus ad tertium gradum calidus eodem gradu frigidis expugnetur: nam si infra modum ea exhibeas, periculum est ne supersint morbi reliquæ quæ recidiuam faciant, si vltra, ne nouum morbi genus priori contrarium importunè inducas. Simplicium atque remediorum qualitates veluti in tabella tibi ipse describe (nolo enim actum agere) vt habeas communes locos, ad quos cum vsus postulabit confugas, illæ autem vel sunt manifestæ, vel occultæ, manifestæ sunt quatuor primæ, calor, frigus, humor, siccitas, & quæ ex primis, mediatè, vel immediatè, oriūtur: actiones enim habent satis perspicuas, nec de earum causa dubitatur: at occulta qualitate agaricus trahit pituitam, rheum bilem, occultiore medentur physica amuleta, ineffabili, verba & characteres, quibus, cum sint quantitates, etsi nullam vim inesse Peripatetici existiment, quia tamen plures sanant in quem plures fidunt, dicique vix potest, quantum possit ad sanitatem recuperandam de medico anticipata opinio, siquidem phantasia habet imperium in spiritus & humores, morborum parentes, ego non puto illorum vsu esse interdicens, nocere enim non possunt, sæpe per accidens & ex euentu profunt.

Porro

Porro maiores nostri, quorum vigiliis exultam habemus artem medendi, non contenti fuerunt scripsisse, hoc esse calidum, illud frigidum, sed calidorum & frigidorum quatuor gradus constituerunt, ut morbus à suo contrario facilius vinceretur: quinimo cuiusque gradus tres ordines, principium, medium & finem descripserunt. Ne quis autem existimet solam intemperiem curari contrario, placet primum faciendæ medicinæ principium generalium morborum inductione breuiter declarare. Morbus est similis, organicus aut communis, hic, solutio continui vulgo nominatur: cuius curandi vnicus est, isque contrarius scopus, nempe vnio. Intemperies vel est nuda, vel cum materia, illa suo contrario alteranda, calida frigido, humida sicco, hæc si corrupta fuerit, illico vacuetur, si cruda, coquatur, si crassa, incidatur & tenuetur, si tenuis increassetur: si lenta detergatur, denique, nisi quid instet, ad vacuationem præparetur: si pestilens, venenata, & deleteria, alexiteriis malitia retundatur.

Morbus organicus, aut est in numero, magnitudine, situ, conformatione: morbus conformationis in figura, meatu, asperitate, læuitate: Atqui morbi numeri & magnitudinis eodem fere modo curantur. Ut enim aucta magnitudo, exempli gratia, caro supercrescens excedentibus, cauterio aut scapello minuenda, imminuta verò, ut vulneris aut vlceris magni cauitas, sarcoticis & alimentis boni succi augenda, ita pars superflua, ut sextus digitus aut tertius testis, si manifestè incommodet actioni (alioquin sinatur) remoueri debet:

quæ ad vsum necessaria desideratur, si fieri possit, arte refarciatur, saltem aliquid simile, vt callus pro deperdito osse, cicatrix pro cute, substituendum est: pro vero dente, ad vocis dearticulationem, quidam vtuntur eburneo, alij, ad decorem, oculo caprillo vacuum replent orbitam: non desunt qui trucas nares (vulnus inhonestum) vt reparent, brachium cauant parte musculosa & in vulnus illico reliquam nasi portionem immittunt, appulsu enim & concretionem sanguinis ad partem, regeneratur quidem nasus, sed valde difformis, qualis elephantici, quia imbecillus calor non potuit illum cute contegere, tolerabilior tamen cavitatem.

Morbi situs & connexionis, veluti luxationes & herniæ, etiam contrario curantur, nam si intestinum aut omentum in scrotum exciderit dilatato aut rupto peritonæo, reponendum est, deinde aliquo astringente, vt emplastro contra rupturam, & subligaculo, continendum: si forte fluxione aut congestione membrum aliquod luxetur, vt femur ischiadico dolore, absumendus humor dirigentibus, atque vacuandus: si violenta impulsione loco motum fuerit, intendendo atque in contrarium impellendo, reponatur.

Morbi in meatu sunt, angustia & obstructio, hæc detergentibus & aperientibus tollatur, aut transponatur, lapis vrinæ meatu obstructuens, si elatis cruribus ægrum succutiendo, aut cathetere, dimoueatur, præsens erit remediū, sed ad integrā sanitatē, incisione & extractione est opus. Angustiores meatus dilatentur, latiores, astringantur.

Mor-

Morbus asperitatis læuigetur, læuitatis exasperetur: quæ enim partes naturæ instituto sunt læues, vt lingua & arteria, si exasperentur, lenientibus humidis, iisquæ lentis, non mordacibus, syrupis, eclegmatis, naturæ suæ restituantur: quæ verò esse debent asperæ, vt ventriculus & vterus ad retinendum, si iusto læuiore reddantur, vt fit lienteria, humor lentus detergendus iis, quæ parum astringant. Ergo morbi omnes contrario curantur, estque hoc primum inueniendi remedij principium, quod in genere breuiter declaratum sequentibus libris singulorum morborum & remediorum comparatione fiet notius. Velim interea Lectorem obseruare, quàm sapienter Paracelsus suæ medicinæ contrarium iecerit fundamentum, Morbos omnes sanari similibus. Quod si contrariorum contraria sint consequentia, sanitas autem seruetur similibus, quis non videt morbos abigendos esse contrariis?

De usu inuenti remedij. Cap. 2.

PArum prodest inuenisse remedium, nisi inuento prudenter vti possimus: Medicos enim videas solertes & ingeniosos, quibus sylua remediorum suppetit, quæ tamen sine delectu & inconsulto dispensant: alios, quibus maturum est iudicium, sed habent pauca, quamuis selecta, remedia: perpauci sunt ingeniosi simul & prudentes: nescio enim quo modo fit, vt in his ferè desideretur iudicium, qui valēt ingenij promptitudine. Arte igitur supplendus est naturæ defectus, inuentionis celeritas iuuanda est artificioso com-

mentario remediorum: consilij verò maturitas tribus circumstantiis, veluti finibus, circumscribenda, quanto, quando, & quomodo: tale enim remedium, puta calidum, vel frigidum, phlegmogon, melanagogon, vel cholagogon vsurpare, est opus inuentionis, considerata (vt dixi) causa & genere morbi: At illud iusta quantitate dispēfare, conueniēte formula præscribere, & quādo decet offerre, iudicij atque prudētiae: nobis itaq; de singulis ordine differendū est, initio ducto à tēpore.

Tempus remedij, vt arte & prudentia sit deligendum. Cap. 3.

Sapienter Plato, si quid aliud, in humanis id solum bene fieri scribit, quod fit opportunè: est enim occasio domina rerum agendarum. ecce, ne longius exempla petantur, quis non videt quantum hodie peccetur in ægrorum diæta, atq; therapia? In paroxysmo non est nutriendus, minus purgandus æger. Obseruandum tempus, quo morbus remittit, si non intermittit.

Quiescendum die critico, quia periculum est, ne natura occupata in materia morbi conficienda, medicamento, aut copiosiore alimento ab officio distrahatur, néve ad medicamentum aut alimentum conuersa ab hoste interim prosteratur: obseruanda inquam non tantum morbi, sed etiā paroxysmi quatuor tempora, principium, incrementum, status, declinatio: tutius enim in declinatione quàm aliis tēporibus præscribuntur alimentum atq; medicamentū: verum quotusquisque est empiricorum, qui istas temporis circumstantias obser-

obseruet, tantum abest vt Solis & Lunæ motus contemplentur. Sub cane & ante canem, quinetiam media æstate, quia æstu vires languent, & hyeme, quia frigore humores densi torpent, ineptique sunt ad motum, minus tutò venæ sectio & pharmacum imperantur, quàm verè & autumnno, nisi placet externorum morborum, vt vlcerum, curationi cōmodiorem esse æstatem, quia vlceris curatio est exsiccatio. Auenr. vetat ante pluuiæ descensum ne purgationem autumnno moliamur, vt humores æstu siccati per laxiores meatus liberrius fluant, iisdē causis præstat plena, aut crescēte luna purgare, q̄ noua, aut decrescēte. Hora secūda vel tertia post exortum Solem salubrius sanguis mittitur, quia tum viget, & dominatur, ipsóq; diei lumine fit tenuis & fluxilis, & aer, qui vacuati locū subit, efficit spiritus tenuiores, atq; lucidiores.

Memineris tamen hæc intelligenda, si per morbum liceat opportunum tempus eligere: est enim quoddam tempus electionis, alterū necessitatis: in valdè acutis, vt in angina, aut apoplexia suffocante, procrastinare & nouam lunæ quadram, aut benigniorem cōstellationē expectare, ridiculum fit, quia prius eger vitam, quàm cœlum malignam constellationem finierit, præstarétq; tum lotium aspicere, vel pulsum explorare, quàm astrorum motus contemplari. Ad hæc leuia medicamenta, vt pillulæ stomachicæ, de hiera, elephanginæ, asfaieret, manna, cassia, dari possunt vna hora ante cibum, neq; illis superdormiendū est, ne per somnum auctus calor illa conuertat in alimētum. At fortioribus p̄sertim siccis & solidis, licet supdor-

mire, quia somno à circumferentia ad centrum receptus calor, alimentum coquit, humores fundit, facitque vt vis medicamenti simul cum alimentum vapore longius feratur. Deinde naturam roborat, & malitiam medicamenti retundit. Habenda igitur non tantum morbi & paroxysmi, sed etiam anni, mensis, & diei ratio, in præscribendis morborum primis remediis, pharmaco & phlebotomia.

De quantitate remediorum. Cap. 4.

Nihil est perinde arduum & obscurum, nil tam fallax, quam iusta dosis remedij, vnumquodque enim eo fallacius & obscurius, quò pluribus obnoxium est circumstantiis: non potest autem definiri quantitas remedij, nisi sumpta indicatione à rebus naturalibus, vt ægri viribus, natura & temperamento, habitu corporis, pingui, macilento, gracili, carnosio, ætate, sexu, consuetudine, est enim altera natura. Item non naturalibus, vt tempore, aere, regione, excretis, retentis: & quæ sunt præter naturam, causa, morbo, symptomate. Quis enim prudens pharmacum eadē quantitate dederit infirmo ac robusto, mulieri & viro, puero & adolescētī, Parisino & Scythæ? Eunuchis & balbis quia sunt aluo humidiorē, minor dosis cōuenit consuetis medicamētis aut abstinendum est, quia cōsuetudine etiam venena fiunt alimēta, aut eorū quantitas augēda. Spectādum esse tēpus, anni, mensis, morbi, paroxysmi, cōsiderandā causam, & speciē morbi, necnō vehemētiam symptomatum, eorūmq; ratione augēdam, vel minuen-
da

dam dosin remedij, notius est, quàm vt doceri de-
beat: magnus enim morbus magna & maiore do-
si remedia deposcit: est autem magnus per se, vt
vltus malignum: vel ratione causæ, dysenteria e-
nim ab atra, aut quouis alius morbus ab ærugino-
sa bile lethalis: aut vehementia symptomatum.
Colicus enim morbus non est magnus, nisi ratio-
ne doloris. Item quibus sensus sunt sopiti, vt apo-
plecticis, aut mens laborat, vt phreneticis, maior
quantitas conuenit, quæ non potest arte definiri:
verùm quemadmodum lex non est Polycleti im-
mutabilis regula, sed Lesbia norma, quam magi-
stratus æquitas pro factorum, personarum, & tem-
porum circumstantiis non abrogat, sed immutat:
præmiũ quod virtuti, pœnam quam illa vitio
decernit, augens, vel minuens: sic Medicus quam
ars indefinitè præscribit quantitatem remedii
pro circumstantiis ætatis, sexus, temperamenti, re-
gionis, consuetudinis, virium, morbi, symptoma-
tis, limitat & definit. In quo non tantum ægri,
sed etiam medicamento habet rationem: nam fœ-
tida, vt castoreum & galbanum, tum rara & pre-
tiosa, quia chara: quæ nascuntur in Oriente, quia
maiores habent vires, recentia, quia rerum om-
nium vires vetustate exolefcunt, parciore manu
dispensat. Ego qui scribo Gallis, exponam quæ
dosis illis conueniat, vi cathartici ad hominem,
non ad hunc aut illum relata: curatur enim Socra-
tes de homine tamen sanando præcipitur: Pruden-
tiæ Medici fuerit, spectatis indiuidui externis ac
internis circumstantiis, eam augere, vel minuere:
vt infanti cassiæ ʒ.ij. manne ʒ.iiij. rhei infusi ʒ.

C. j.

ij. satis sunt. Adultis cassiæ ℥.j. manne ℥.j.s. rhei ℥.ij. vix sufficiunt, hæc inquam non possunt arte exactè definiri.

Dosis Cholagogon simplicium & compositorum, quæ sunt in frequentiori usu.

R Habarbarum in substantia ad summum datur ad ℥.ij. infusum ad ℥.iiij. non coquitur, ne vis purgandi coctione euanescat: est enim tenuium partium.

Cassia ad ℥.j.s. si tamen recens fuerit, quia magis laxat, satis erit ℥.j.

Manna, ut pruna acida & tamarindi, seu oxyphoenici ad ℥.ij.

Myrobalani citrinæ in substantia, sed raro, dantur ad ℥. iiij. infusæ ad ℥. x. in decoctione ad ℥.j.s.

Aloe non lota, in substantia datur ad ℥.ij. infusa ad ℥.iiij. lotæ augetur dosis, quia lotionis vis purgandi minuitur, nisi lauaretur aqua, aut decocto purgante.

Diacrydium, seu scammonium præparatum ad gr. xij.

Diaprunum simplex datur ad ℥.j.s. solutivum, ut electuarium de succo rosarum, ut Hiera picra Galeni, ad ℥.s.

Dosis Phlegmagogon.

A Garici substantia datur ad ℥. iiij. infunditur ad ℥.ij. coquitur ad ℥.s.

Turbith in substantia datur ad ℥.s. infusum ad ℥.

ad 3.ij.

Colocynthis datur ad ʒ.s. rarò tamen propter amarorem & virulentiam datur sola, tutior erit vsus trochiscorum alandal, dosis ad summū ʒ.j.

Cataputix pulvis sumptus cum modico cinamomo ex ovo sorbili, vel cum iusculo à ʒ.ij. ad 3.j. crassam pituitam purgat.

Diaphœnicum, Diacarthami, Benedicta laxatiua, & Indum maius, dispensantur ferè ad ʒ.s.

Dosis Melanagogon.

Senne Orientalis substantia datur ad 3. iij. decoquitur ad ʒ.j. rarò infunditur, quia mucosum reddit liquorem, nostratis, quia vis minor, augenda dosis.

Epithymus Cretensis decoquitur ad ʒ.j. substantia datur ad ʒ.s.

Ellebori nigri substantia non est tuta, multò minus albi: quare coquatur, aut infundatur in mulsa, vel iusculo pingui, in quo Hippocratis consilio anisi, dauci, seseleos, cumini ʒ.ij. bullierint. Rondeletius præfert decoctum amaranti & nymphae, quibus putat malitiam ellebori corrigi. Olim cauato raphano includebantur corticis radicis ʒ.ij. plus minus pro viribus ægri, expressus succus ad 3.j. ex lacte bibebatur, corpore præparato, & septem dierum inedia macerato, vt inani stomacho exciperetur. Quidam per taleolas sectum infigunt malo curtispindulo, lento igne coquant, coctum comedunt, detracto elleboro: sic enim vim, non substantiam, sumunt innoxie. Extremis morbis à melancholia est summum & ex-

C. ij.

tremum remedium.

Diafenna datur ad ℥.vj.

Confectio hamech ad ℥.s.

Catholicon est polychestron, tum vtile, cum vel multi humores peccant, vel quis peccet non est satis definitum, cumque per se sit indifferens, ei se accommodat, cui permiscetur: vt si ad ℥. ij. electuarij de succo rosarum ℥. j. catholici addideris, purgabit bilem: si tantundem ℥. ij. diacarthami permisceas, pituitam, si confectioni hamech, melancholiam.

Placet breuius & facilius dosim medicamentorum explicare.

Cathartica seu purgent trahendo, vt scammonium: seu comprimendo, vt myrobalani: seu leniendo, vt cassia: seu lubricando, vt mucago psyllij, in quatuor gradus distingui possunt: primi gradus sunt, succus rosarum & violarum, serum lactis, decoctum prunorum acidorum: quæ ad vj. ℥. possunt exhiberi. Secundi gradus sunt manna, cassia, catholicon, fenna, polypodij, fumiterræ, aut epithymi decoctum, quæ ad sesquunciam tuto dari possunt: Tertij ordinis sunt, rheum, agaricus aloe, turbith: adde, si placet, renum obstructionibus conuenientissimam terebinthinam, quorum dosis varia est, prout coquuntur, infunduntur, aut solida sumuntur.

Quarti ordinis sunt diacrydium, colocynthis, elleborus, quorum substantia vltra ℥. ij. sine periculo sumi non potest. Securius datur decoctum, aut infusum, malimq. illa permista, quàm sola exhibere. Ad vim aliorum acuendam, & purgationem

nem accelerandam cholagogis diacrydii, phlegmagogis trochiscorum alandal, melanagogis ellebori correcti aliquot grana nō temerē addideris

De utendi modo. cap. 5.

VTendi modus duobus capitibus cōtinetur, forma & delectu remedij, appello formam miscendorum proportionem: non enim aqua, vinum, aut acetum cum melle quouis modo permista, hydromel, oinomel, aut oxymel dixeris, sed ratio miltionis, formam & nomen dedit medicamento. nemo igitur hīc expectet materiam remediorum: puta, quæ calfaciant, aut refrigerēt: quæ bilem & pituitam præparent: aut purgent: Illa enim ex locis inuentionis repetenda est. Sed qua forma commodius parari possint docere proposui: Omnia autem tam ἀλλοιωτικὰ, quàm cathartica sumuntur, admouentur, iniiciuntur, instillantur, insufflantur, induntur: consistētia liquida, sicca, media: Assumuntur forma liquida syrupi, apozemata, iulapia, potus, emulsiones, gargarismi: Sicca pulueres, pillulæ, trochisci, tabellæ, conseruæ, condita apophlegmatismi: Media: opiatæ, linctus. Iniiciuntur clysteres in aluum, vesicā, vterum, aures: in quas liquida multa, vt olea, instillantur: puluis in nares insufflatur, induntur pefsi in vterum, balani in anum. Admouentur olea, vnguenta cerata, linimenta, emplastra, cataplasmata, fots, sacculi, anacollemata, epithemata, balnea.

Horum nonnulla à parte, cui destinantur, nomen magis proprium & definitum habuerunt.

C. iiij.

Quæ naribus medentur. Errhina vocatur: Græci enim nares ῥίνας, appellant, quæ iniiciuntur in vterum, metrenchytæ ἀπὸ τῆς χύσεως εἰς μήτραν, quæ in aures, ὠτενχύται, quæ in oculos, collyria, quæ sub lingua tenentur, hypoglottia, sic multa remedia cephalica, ocularia, hepatica, cardiaca, splenica dicuntur: eo tamē discrimine, quod hæc nomina, propter symbolum materiæ cum parte primū imposita sint, illa verò habita ratione formæ, quam situs & figura partis indicârunt.

Analyticum est præceptum, non tantum in docenda, sed in facienda etiam medicina diligenter observandum, præmittenda esse generalia remedia particularibus, cum hæc ex illis vt conclusiones ex principiis dependeant, neque enim potest omnia docere semel, vitiumque tautologias & inanis repetitionis euitare, non potest methodo & sine confusione docere, quicumque particularia simul cū generalibus docuerit. De particularibus ergo remediis tum dicendum erit, cum ad morbos partiū ventum fuerit, nunc generalia exponamus, siue purgandis, siue præparandis humoribus conueniant, doctrinæ autem & facilitatis gratia, quæ inter se maiorem habent affinitatem, simul explicemus.

De remediis quæ sumuntur forma liquida, apo-

zematē, syrupo, iulapio, potu, in-
fusione. Cap. 6.

SYRUPOS & apozemata videntur Arabes excogitasse ad apparandos potius, quàm purgandos humores, hoc Hippocratis consilio instituti: Cor
pora

pora cū quis purgare volet, oportet fluida red-
dere, & si morbus det inducias, cocta medicari,
non cruda. Veteres Græci populariū & minore
sumptu domi paratis iusculis utebantur. Ecquid
enim aliud sunt apozemata, quā saccharata, aut
millitea iuscula? non is sum, qui inanem luxum &
apparatum approbem, sed quod æquē commodē
minore sumptu, & maiori facilitate parari potest,
frustrā pluribus tentari existimo. vulgo persuasū
est ad essentiam & nomen apozematis, necnon sy-
rupi, congerendas esse radices, herbas, semina, fru-
ctus, flores: ego verò ex vno istorū vtrunque fieri
posse existimo, quin ex aqua sola cū melle cocta:
mulsam enim ad apozema oxymel Galeni ad sy-
rupum reuoco. Coquatur lento igne guaiaci ℥.
s. in vj. ℥. aquæ, ad tertias, colaturæ adde si vis pa-
rum sacchari, ad gratiam, hydroticum apozema
feceris: Ad internum dolorem, de cuius causa nō
satis liquet: Accipe florum chamemeli p. ij. plus
minus, coquantur, colaturæ ℥. iiij. adde si placet
sacchari ℥. j. Anodynum erit apozema: differt à sy-
rupō, nō materia, (ex iisdem enim parari possunt)
sed consistentia, quod syrupus sit crassior, apoze-
ma liquidius & clarius: nam vt fiat syrupus plus
mellis aut sacchari decocto permiscetur, deinde
simul bulliunt, dum filum faciat, aut in corpus læ-
ue, vt marmor, vel vnguem, effusa guttula hereat.
Apozema fit addito pauciore saccharo, melle, vel
syrupō ad decoctum, nec simul debent bullire,
sed quo aspectu sit gratius & clarius cū oī candi-
do à sordibus repurgatur: Æstate dū plātæ virent,
vtimur apozematis, hyeme syrupis: nā vt nihil de-
sit pharmacopœis ad humores præparādos, æsta-
C. iiij.

te parāt syrupos in hyemen, addendo plus sacchari ad custodię diurnitatē: modus sacchari nō potest certō definiri: nā syrapi, qui fiunt ex plātis amaris, qui diutius sunt seruādi, vt cōpositi, vulgō Magistrales nominātur, aut qui ex succis fiunt (citius. n. succi corrūpuntur) plus mellis aut sacchari desiderāt: Vt plurimum pro vna dosi seu ℥. iij. decocti additur syrapi ℥. j. s. vt fiat apozema. Ad syrapi, præsertim ex succis tantū sacchari additur, quātū sumitur liquoris. est igitur apozema, decoctū dimidio syrupo aut saccharo dulcoratum: Syrupus vero liquor, ferē cū pari saccharo coctus.

Iulepus idē ferē videtur cū apozemate: nā si ℥. j. alicuius syrapi in tripla aut dupla aqua, distillata aut decoctionis nō refert, dissoluatur, fiet iulep. At qui nō fuit alia syrapi cū aqua proportio ad cōpositionē & formā apozematis: Ergo videtur nomina diuersa, res eadē, exēpli gratia ad bilis feruorē.

℞. Radicū graminis & acetosę ana ℥. ij. cichorii totius, scariolę, endiuie, lactuce ana m. s. quatuor seminum frigidorum maiorum ana ℥. ij. florum violarum & nymphę ana p. j. fiat decoctio in colaturā ℥. iij. dissolue syrapi de cichorio simplicis ℥. j. s. nōne fiat apozema vel iulep, nec materia nec forma immutata? Item si ad aquę rosarū distillatę, vel decoctionis ℥. iij. addideris ℥. j. sacchari, fiet iulep, quod vulgō dicitur Alexandrinum: hoc autem quid vetat apozema nominare?

Potus non videtur ab illis differre materia, neque forma, sed fine, quod purgandis humoribus conueniat, illa præparandis: nam si in præscripto ad bilē decocto pro ℥. j. s. syrapi chicorio semun

semunciam diaprui solutiui aut electuarij de
 succo rosarū dissolueris, potionem effeceris, quā
 si quis apozema purgans velit appellare, non ha-
 bebunt me repugnantem: Vt enim potiones non
 omnes sunt catarcticae, sed quaedam *ἄλλοιωτικαί*,
 vt cardiacae, hypnoticae, & vulnerariae, ita non est
 necesse apozemata humores praeparare, sed qua-
 dam ad eosdem vacuandos parari possunt, tribus
 modis: Primò, si aliquod catharticum, vt senna,
 vel agaricum, bulliat simul cum decocto, herbis
 permixtum, vel separatim nodulo inclusum. Se-
 cundò, si in decocto infundatur: dicitur autem in-
 fundi, dum in liquore aliquando maceratur, in
 quem paulatim vim suam & qualitatem deponat.
 Puta si in aqua vel decocto cichorij, si maior, in
 fero lactis tota nocte macerentur ℥.ij. s. rhabar-
 bari, manè colaturæ dentur ℥.iiij. ad gratiam, si
 placet, condiatur pauco saccharo, aut syrupo vio-
 lato, erit potio purgandæ bili idonea. Tertiò, si in
 liquore aliquo, vt aqua hordei, iusculo, decocto
 prunorum, aqua distillata, hydromelite: aliquod
 catharticum dissolueris, potum effeceris: vt,

℞. Catholici ℥.decem, dissolue in ptisana, fiet
 potus. Aut,

℞. Diaphœnici ℥. s. dissolue in hydromelite,
 vel quouis alio ex herbis tuo proposito conue-
 nientibus, vt ex cephalicis, aut spleniticis, decocto
 fiat potus.

Possis istos modos coniungere, vt ad purgan-
 dam melancholiam.

℞. Confectionis hamech ℥. ij. dissolue in de-
 cocto polypodij, in quo ℥.iiij. foliorum senæ bul-

lierint cum drageta communi, addendo syrupi de epithymo, vel de fumaria ℥.j. fiat potus.

Vidēsne vt quatuor nominibus res propemodum vna significetur, nec difficile esse ei, qui vnum norit, eādem arte reliqua describere? Vt enim species in rebus naturæ à forma specifica & essentiali constituitur, ita in rebus artis à structura & compositione. Atqui omnium synthesis ferè vna, sola differens ratione: ergo videtur eadem remedij formula quatuor nominibus expressa.

De remediis quæ sumuntur forma sicca, puluere, trochiscis, tabellis, catapotiiis. Cap. 7.

PVLuis est communis materia medicamentorum siccorum, & consistentiæ mediæ: ex eo enim fiunt electuaria, tam solida, quàm mollia, trochisci, pillulæ, cūque in ea tandem vnumquodque soluat, ex quibus primum ortum est, ex iisdem resiccatis & comminutis reformabitur puluis, non aliter quàm ex plantis ficcis & mineralibus: omnibus denique, quæ possunt puluerari: exempli gratia, ad prohibendum ascensum vaporum, statim à cibo puluis adstringens ex coriandro, corallo, & cornu cerui vsto paratur, in gratiam palati admista saltem pro singulis drachmis sacchari rosati semuncia: Sed monendi sunt pharmacopœi, suo primum, tum ægrorum manifesto dispendio pulueres in officina reseruari, cū enim vis dispersa minus resistat externis aeris iniuriis quàm cocta, nil autem sit facilius quàm electuaria aut trochiscorum tritura puluerem quem

quem velint conficere: Quorsum species diamar-
gariti frigidi, Diarrhodon abbatis, Trium santa-
lorum, Aromatici rosati, cum sint ad manum e-
lectuaria, ex quibus pulvis eo momento quo præ-
scribitur possit regenerari? Aliquo igitur succo
aut liquore pulvis cogendus est in trochiscos, ne
illius vis tam facile exhalet. Ex eodem cum sac-
charo in quodam liquore, ut aqua distillata, ea
proportione soluto ut pro \mathfrak{z} j. pulveris accipiatur
 \mathfrak{z} j. sacchari, fieri solet Pandaleon, electuarij soli-
di corpus integrum. quod si in portiones quadra-
tas diuidatur, fient tabellæ, si in rotundas, orbicu-
li, vulgo rotulæ: Si in triangulas, lozengæ, si in ob-
longas, quæ manus Christi appellantur, quæ qui-
dem non sunt diuersæ formæ remediorum, sed e-
iusdem electuarij partes, non synthesi sed figura
sola differentes, ne quis terreatur tanta nominum
varietate quæ Arabes non illustrarunt, sed obscura-
runt potius medicinam. Porro electuaria solida, tam
cathartica, ut diacartami ad pituitam, de succo ro-
sarum ad bilē, quæ ἀλλοιωτικά ut triasantali, ad he-
par calidius, diarrhodon, ad ventriculum roborandum,
prescribuntur hac formula: ℞. electuarij diacarthami
tabellam unam pondere \mathfrak{z} s. plus minus, pro medici
consilio, capiat mane, si vis dissoluatur in ptisana,
ut fiat potus, aut ℞. pulveris diamargariti frigidi
 \mathfrak{z} ij. trochiscorum de camphura. \mathfrak{z} j. conseruæ
violarum \mathfrak{z} j. cum saccharo in aqua buglossi disso-
luto fiat electuarium per lozengas pondere \mathfrak{z} j.

Si pulvis exceptus succo, syrupo, aut liquo-
re aliquo, ut aqua distillata, formetur in globu-
los, fient catapotia, quæ à figura vulgo pillulæ no-

minantur: quarum dosis ad summum ℥ iij. vt si Rhei puluerati aut Agarici ℥ j. excipiat syrupo violato, fient pill. sex, si cum massæ pill. de aloë ℥ j. ad robur ventriculi, diacrydij aut trochiscorum alandal ℥ s. misceas, vtrumque aqua menthæ v-nias atque remollias, fient pill. tres. Solemus vti pillulis iam paratis & correctis, quæ ad vsum seruantur in officinis, hoc modo. R. massæ pill. de agarico vel de Rhabarb. ℥ iij. malaxentur cum syrupo violato, fiant pill. molles. Rondeletius aquam præfert succis & syrupis, quia his augetur moles, ægris molesta, quod verum est in remollienda massa iam composita, non componenda.

De his quæ forma media & consistente assumuntur. Cap. 8.

Electuarium molle, generalius Opiata nominatur, non quod constet opio, sed quod habeat opij consistentiam. Partim autem purgandis, partim alterandis humoribus præparatur: purgant Diaprunum simplex, & solutium, seu diacrydiatum, Diaphœnicum, confectio Hamech, Catholicum. Humores plane putres & tota substantia à venenata qualitate corruptos immutant magnæ opiata, vt Theriaca & Mithridatium, quæ non tantum à consistentia opij, sed etiam ab opio quo constant, opiata nominantur.

Parari autem poterit in rem præsentem, ex puluere excepto aliquo syrupo vt ex conseruis & tabellis, trochiscis & aliis quæ puluerari possunt, puta, si conseruæ anthos ℥ j. corticis citri conditi ℥ s. aromatici rosati & diagalangæ ana ℥ ij. excipias

pias syrupo conseruationis citri, fiet opiata ad frigidam intemperiem ventriculi.

Huc pertinent medicamenta mollia quæ forma boli assumuntur, vt cassia & manna. R. cassiæ ʒj. adde si vis Rhabarb. ʒj. cum saccharo fiat bolus, quem delicati capiant ex cochleari cum aliquo syrupo: exemplorum varias formulas proximus liber suppeditabit, docebit enim singulis morborum generibus quæ remedia, & quæ forma conueniant.

De Clystere. Cap. 9.

Quamuis liquor in cavitatem iniectus generalius clysteris nomine vocetur, tamen qui in aluum iniicitur, sine adiuncto clyster appellatur, si in aurem, auricularius, si in vterum, vterinus: Hi, cum sint particulares, ad librum de morbis partium reseruandi sunt, quando enim de morborum auris, vesicæ & vteri remediis differetur, opportuniùs de iniectionibus in aurem, vesicam, & vterum dicetur: At clyster non est particulare, sed commune remedium, non enim tantum ad intestinorum morbos imperatur, sed ad primam regionem expurgandam & sentinam exhauriendam, nam de cauis hepatis trahit per venam portam, in quam cum lien melancholiam exoneret per ramum splenicum, quis dubitet etiam de liene trahere? Item reuellit & diuertit à partibus superioribus, ab intestinis etiam eradicando vacuat. Tum præmittitur medicamento vt patentiores habeat meatus & minore molestia purget: quæ ob id dicuntur, ne quis miretur, quòd

inter generales & indefinitas remediorum formas à nobis explicetur. Olim minus artificiosè parabatur ex vna libra liquoris, vt hydromelitis ad detergendum, lactis, aut decocti chamæmeli, ad dolorem placandum: Hodie, ex radicibus, herbis, seminibus, paratur decoctum, in cuius colatura ℥ j. ʒ j. mellis ad detergendum, sacchari rubri, ad irritandam excretricem, tantundem dissoluitur: aut eius loco ʒ j. salis, adduntur ad lubricandum olei ʒ iiij. quinetiam catharticum aliquod adiicitur ad purgandum, exempli gratia ad remolliendam aluum:

℞. decoctionis clysteris communis seu remollientis lib. i. dissolue mellis & sacchari rubri ana ʒ j. catholici ʒ j. s. (maiore enim dosi iniiciuntur cathartica quàm assumantur, quia longus est intestinorum anfractus, vis obtusa) olei communis ʒ iiij. fiat clyster, quòd sit dictum gratia exempli, hic enim formam non materiam meditamur. Quod si pro remollientibus & purgantibus substituas adstringentia, vt centinodia, plantaginis, rapsi barbati ana m. j. accipias, & fiat decoctio, in colat. ℥ j. dissolvas olei alicuius, succi, aut pro diuitibus, syrupi astringentis, puta myrtini, vel cydoniorum, ʒ iiij. fiet clyster superiori effectui contrarius.

Memineris autem non esse tam exquisitè definitam quantitatem liquoris, vt augeri vel minui non possit, quando enim intestina premuntur, vt in hydrope & in grauidis, quâdo flatu distenduntur, vt in colico dolore, necnō in enteroccele quando clysterem diutius retineri volumus, minuenda est

est quantitas: At quando clysterem altiùs peruenire cupimus, vt in vlceribus tenuium intestinorum, augenda est etiã cum oleum nocet, vt in dysenteria, quia vlcus reddit fordidũ, nisi forte placeat adstringẽtia, vt rosarum vel cydoniorum admiscere ad robur. Quæsitum, sint ne clysteres alimentarij, vt qui ex iusculis, ex lacte cum vitellis ouorum, ex vino diluto parantur, cum æger præ imbecillitate aut alia causa non potest deglutire, hoc enim videtur nõ probari Galenõ, quia negat substantiã clysteris ferri vltra ieiunium intestinũ, vnde quidã solo vapore alimẽti ægrum refici contenderunt, verũ animalem appetitum vapor alimenti satiat, non naturalem, quia in locum solidæ substantiæ quæ continenter deperit, alia similis substituenda est. An ergo bene affecto ventriculo clysteris substantia ieiunum non transcendit, eodem inani & famelico fuga vacui trahitur? alimentarij enim inopia excrementitium humorem attrahit venter quo se expleat: quod si in ileo morbo clysteres sæpe vomitu reddantur, quis neget ad ventriculum peruenire? Matthæus Gradi. interpres Auicennæ, affirmat se vidisse puellam quæ subditas glandes illico tâta violẽtia traheret & pos redderet, vt vix manu retineri possent, iusculorum autem pinguium frequenti vsu, obtusa facultate tractrice, sanitatem recuperasse. Instabit aliquis, nos nutrirî sãguine, hũc autẽ fieri in hepate, præparari in vētriculo, quod de substantia clysteris nemo dixerit: Respõdet Oribasius, vt venis, sic intestinis inesse vim sanguificã, saltẽ eandẽ cũ vētriculo vt substantiam, ita præparãdi vim obtinere,

De Remedy delectu. Cap. 10.

DVO sunt primi scopi faciendæ medicinæ, sanitatem præsentem seruare & absentem reducere, seruatur diæta, restituitur therapia: diæta, vacuatum replet vsu similium, curatrix verò medicina quæ functionibus incommodant remediis contrariis amouet. Tria autem sunt quæ actionem lædunt, causa, morbus, symptoma: Causa præcedit morbum, eundem, vt umbra corpus, symptoma consequitur. Itaque in causa morbi remouenda primum medicus laborat, qua permanente frustra speraret morbi depulsionem, nisi forte symptoma, vt dolor, tam crudeliter sæuiat vt eum ab ordinaria curatione auocet, illique, quod magis vrgeat & grauius quiddam minetur, prius succurrendum sit quàm de remouenda causa cogitetur: mox redeundum ad expugnationem causæ, cum qua morbus, cum morbo symptomata disparebunt sensim & euanescent. Causam verò externam ad interioris quidem cognitionem plurimum prodesse, alibi monuimus, huic tamen soli destinata esse remedia: quæ aut est coniuncta aut remota, hæc antecedens, illa consequens appellatur: Coniunctam appello quæ proximè & immediatè morbum facit, vt humorem fluxione aut congestione præter naturam parti affixum: Remotam verò & antecedentem, à qua illa nata est & fouetur, plethoram scilicet aut cacochymiam: Appello plethoram, sanguinis immoderatam copiam, siue quatuor simul humores exuperent, siue propriè dictus sanguis, colore ruber, sapore dulcis, consistentia mediocris, quæ nō semper

per adeo distendit vasa vt periculum rupturæ mi-
netur, vt in habitu athletico, tanta cum fuerit vt
à natura regi non possit, morbi causa est, & actio
nem lædit: Illa venarum capacitate, hæc virium
imbecillitate definitur: proinde vulgo, Ad vasa &
Ad vires nominantur: vtrique remedio est venæ
sectio, natura enim plenitudine qua grauabatur
leuata, vires resumit, fit que vegetior, vt imbecilli-
tatis causa diligenter exploretur, nec putemus om-
nem imbecillitatem dissuadere venæ sectio-
nem.

Cacochymia, est omnium humorum, aut v-
nius, vitiosa qualitas: siue enim sanguis à sua tem-
perie longè recesserit, siue bilis, pituita, aut me-
lancholia, cacochymū est corpus, cui succurren-
dum est purgatione: Si, vt ferè semper accidit,
quantitate simul & qualitate peccet, plethora est
cacochymica, quæ à dominatu humoris sangui-
nea, biliosa, pituitosa, vel melancholica nomina-
tur, quæ quidem vt coniuncta est, ita vtrunque re-
medium deposcit: Vt enim duæ sunt primæ & cō-
munes causæ morborum, plethora & cacochy-
mia, sic totidem sunt prima & communissima re-
media, missio sanguinis & purgatio, nullum quip-
pe nouimus medicamentum *αἵματι* nisi for-
te quòd mouet menses: Qui enim, aliud agens, ea
virtute plantam repererat, si credere dignum est,
iusto iudicio cum inuento sublatus est, ne ad po-
steros tam miserabilis inuenti memoria perueni-
ret, eadēque terra inuentum & inuentorem se-
peliuit.

Habes igitur deligendi remedij primum præ-

D. j.

ceptum; Succurrendum prius causæ quàm morbo aut symptomati, antecedenti, priusquam coniunctæ: antecedentes & morborum ferè omnium primas & communissimas causas esse duas, plethoram & cacochymiam, illam missione sanguinis deplendam, hanc si lenis sit alterandam, si capiat incrementum, cathartico vacuandam. Alterum est vt aperiatur vena cum delectu, Cephalica. n. de capite, Basilica de naturalibus partibus, media de partibus interiectis nec non vtrinque simul vacuat: Cacochymix autem sedes diligenter spectanda, quia eccoproticon, vt aloë & cassia, quin clyster communis, ad vacuandum de prima regione ventriculo, intestinis, cauis hepatis, mesenterio, liene, vesicula felle sæpe sufficiunt, Rheum, Senna, & Agaricus de media, quæ conuexis hepatis, magnis venis & arteriis circumscribitur, vacuant: Ex habitu corporis scammoniata & quæ colocynthidem recipiunt, plurimum verò refert, hoc an illud præscripseris.

Faciamus bilem quantitate vel qualitate peccare, vacuanda erit phlegmagogo, hoc inuentionis, sed phlegmagogon, blandum, vehemens, aut mediocre, deligere, iudicij: quod spectata potissimū sede cacochymix regendum est.

Magnitudo morbi alterutrum, sæpe vtrumque, remedium deposcit, dum vires consentiunt & cætera coindicant, leuiiores enim morbi leuioribus remediis vt inedia sola & frictione curantur. Quod si magnus morbus, sed vires deiectæ contradicent, per epicrasim causa minuatur, quò maior erit plethora, eò audentiùs & liberaliùs mitatur

tatur sanguis. Galenus misit ad sex libras, sepe ad
animi deliquium: quò maior cacochymia, eò ca-
tharticum vehementius eligatur, vt sit remedium
morbo potentius, priùs iniecto clystere, si per
morbum liceat, debet enim præcedere venæ se-
ctionem, ne crudus humor, qui vt plurimum pri-
ma regione continetur, feratur in locum vacuati
sanguinis. vehemens verò catharticum, vt per
vias iam patentes vndique tractus humor;

liberiùs & minore molestia exeat, ob

structis enim viis solet ma-

gna tormina & intolera-

biles cruciatus

excitare.

*

FINIS.



D. ij

IOANNIS
RIOLANI
LIBER II.

de

Generali METHODO
medendi.

PRÆFATIO

Ad studiosos veræ Medicinæ.

Sapienter Herophilus morborum remedia si ab indoctis medicis usurpentur, venena, si verò à doctis & exercitatis, deorum auxiliares manus appellabat. Quot quot enim neglecta scientia, solis remediorum formulis instructi, medici titulo passim insolecunt, per mortes faciunt experimenta, neque unquam securi, sed dubij semper & incerti medicinam exercent. Solus sibi bene conscius est medicus, neque vlla pallefcit culpa, qui ratione & auctoritate, non tantum exemplo medetur. quia tot circumstantiis usus medendi circumscribitur, tot habet indicationes, (mitto subiecti & morbi inconstantiam) ut valde artificiali coniectura sit opus ad inveniendum remedium quod morbo & ægri naturæ conveniat, non minus maturo iudicio ut inuentum prudenter & ex arte dispensetur. Quare
per

per Apollinem & sacras Musas (quia nihil prestan-
 tius hic agnosco) vos oro & obtestor, ne prius de fa-
 cienda medicina cogitetis, quam qua nobis insunt se-
 cundum naturam, ex Physiologia, affectuum præter
 naturam causas, & signa, ex Pathologia, eorundem
 remedia, ex Therapeutica didiceritis: ea verò de fon-
 te ipso, non ex rivulis hauriatis, malim enim errare cū
 Hippocrate, cuius scientia, gentium omnium uno con-
 sensu tot seculis probata est, quàm cum Paracelso, nō
 tantum politioris literaturæ & bonæ philosophiæ, pla-
 nè ignaro, sed impio pseudomedico, bene sentire: Quot
 quot extiterunt Philosophi Poetae, Legislatores, suæ
 doctrinæ & inventionis autorem Deum perhibuerunt,
 quamvis illum diversis nominibus appellarint, Or-
 pheus Calliopen, Musæus Vraniā, Pindarus Polym-
 niam, Homerus Clionem, Hesiodus Terpsicorem, Li-
 nus Phœbum, Virgilius Thaliā, Ovidius Euter-
 pen, sui poematis autores profitentur, iisq; insalutatis
 nil magnum aggrediuntur: Summus ille Legislator
 Trismegistus Mercurio, Zeleucus & Zamolxis Ve-
 ste, Charondas Saturno, Lycurgus Apollini, Solon
 Minervæ, Minos & Plato Ioui, Numa Egeriæ,
 Mahumetus Gabrieli, Moses, ineffabili Deo, suarū
 legum inventionem tribuerunt: Vnus Paracelsus, suæ
 medicinæ autorem diabolum nominatim profitetur,
 nec referre putat impostor, utrum à spiritu veritatis
 an mendacii scientia proficiatur. Quamvis enim ar-
 tes diaboli nostris minimè sint similes, omnes tamen,
 inquit, peræque sunt artes, verba & characteres, sunt
 medicinæ demonum, ut syrupi & apozemata, homi-
 num: Enimvero, cum tam mali quàm boni spiritus
 creaturæ Dei sint, cur eorū scientia peræque creaturæ

Lib. de
 causis in-
 visibili-
 bus.

D. iij.

Dei non erit! profecto quidquid in nostrum commo-
dum cedit, etiamsi à diabolo profiscatur, à Deo est:
Quod si mihi in foveam delapso diabolus manum
porrigeret, parem illi gratiam referrem, & perinde
mihi benefactum putarem, ac si unus Apostolorum me
de fovea extraxisset: Hoc si quis miretur, meminerit
scriptum esse, petendum auxilium ab inimicis. Et erit
adhuc qui se Paracelsi discipulum audeat profiteri?
Etiamsi illius doctrina sapienter & cum ratione de-
scripta esset, tamen propter auctoris nomen, non ausim
illam attingere, & primis labris gustare, tantum abest
ut amplecti velim, quid enim aliud diabolus, quam
subdolus sophista qui veri specie nos ludit, calumnia-
tor, impostor? diabolus est iuratus hostis humanæ na-
ture, illi^q perpetuo struit insidias, quis ergo prudens
crediderit illum salutaria remedia, non potius vene-
na, communicasse Paracelso in lucem & vulgus offe-
renda? princeps tenebrarum delectatur fumis, mini-
stros habet fumiendulos Alcumistas, sufflones, car-
bonarios, quorum scientiam cur non appellem Bavau-
orum, cum proprie Bavauroi dicantur furnarij chymi-
stæ? Sed mox disparebit fumus iste, cum perdiderit
gratiam nouitatis, temporisq; filia veritas istas falsi-
tatis tenebras, breui, suo lumine disparebit: vos inte-
rim ea ad usum deligite remedia quorum maiores no-
stri tulerunt pericula. Valete, & mei consilii memo-
res semper estote.

GENE-

GENERALIS METHO
DI MEDENDI
LIB. II.

In quo generalia, generum morborum reme-
dia explicantur.

*Therapeuticem totam in duobus capitibus consistere,
indicationibus & remediis: Remediorum
generalis diuisio.*

Cap. I.

Hippocrates artem medendi primus de-
scripsit & salutaribus præceptis illu-
strauit, quæ bona ex parte in Æscula-
pij templo inuenit, illic enim quo
quisque remedio conualuisset describebat, vir
prudens ex multorum collectione præceptum, ex
multis præceptis, methodo dispositis, artem effor-
manit, sicque,

Per varios usus artem experientia fecit.

Sed *ἑραχυλογία* tam obscura & ænigmatodes,
vt à paucis sine docto & fideli interprete intelli-
gatur, qualis Galenus omnium voce (meritò qui-
dem) celebratur. Iacuisset enim in tenebris Hip-
pocrates neque in nostras vnquam manus perue-
nisset, nisi Galeni commentariis illustratus lege-
retur, qui profecto, quamuis Asiana prolixitate
sæpe Lectoribus molesti, pleni sunt solidæ scien-
tiæ, ab illisque Lector quantumuis doctus, sem-
per recedit doctior. Adiecit præterea indicatio-
nes quæ in Hippocratis medicina requiri videbā-

D. iiij.

tur, eaque parte artem mancam, perfecit & exornauit: Duobus enim capitibus continetur, Indicationibus & Remediis: hæc Hippocrates pro natura eorum quibus scribebat abunde exposuit, quibus tamen nobis, utpote mollioribus, magna cautione vtendum sit, Galenus, eorum vsum certis circumstantiis limitauit, quas ἐνδεῖξες, officij regulas, appellauit. Vt ergo Traianus vias publicas restaurando non minorem gloriam meruit, quàm qui primus earum extruendarum author extiterat, ita Galenus, Hippocratis interpretatione, & artificiosa indicationum additione medicinam locupletando, potest pro suo iure parem cum primis inuentoribus gratiam à posteris reposcere: Quemadmodum enim cerdo mihi frustra calcem confecerit qui meo pedi sit inæqualis, sic egri viribus & morbi magnitudini nisi conueniat remedium, salubre dici non debet. Hæc sunt indicationum prima capita, in quæ animum semper defigere oportet eum, qui citò, tutò, & iucundè sanare velit.

Theſſalus omnes medendi scopos duobus capitibus concludebat: Vno, vt fluor præter naturam prudenter ſiſteretur: Altero, vt quòd præter naturam in corpore retinetur actionumque integritatem peruertit, vacuaretur: quibus ſi adieceris alterantia remedia, (ad quæ referri poſſunt alexiteria) me iudice magnam partem faciendę medicinæ paucis comprehenderis. Vt autem fluxiones præter naturam ſunt generales, veluti hæmorrhagia inſignis & diarrhœa: vel particulares, vt fluor vteri, ita fluxionum omnium remedia, vel ſunt commu-

communia, qualia, forma solida, liquida, consistente assumuntur, Vel particularia, qualia in oculos, nares, aures, vterum iniiciuntur, induntur, insufflantur: omnia verò astringentia: Similiter vacuatio noxij fit generali vel particulari remedio: vacuant à toto, phlebotomia & purgatio, à parte verò, particularia remedia, non tantum quæ parti admota materiam peccantem illic digerunt & resoluunt, sed etiam quæ eandem per proprios ductus expurgant, vt errhina, bechica. Hæc tria faciendæ medicinæ principia qui non tantum in genere sed in parte & definitè nouerit, si iâ scientia medendi institutus ad praxim accesserit, non video præterea quid desiderare possit ad bene medendum. Omnia enim tam generalia quàm particularia remedia non est difficile ad horum alterum reuocare. Enimuerò quid aliud innuit Hippocrates, cùm vniuersam medicinam in duo capita coegit; Addendo necessaria, & remouendo superflua? Qui intemperiem cum materia purgatione curat, qui supra modum auctam totius, vel partis magnitudinem minuit. Qui excessum in numero, vt carnosam excrescentiam, catharteticis absumit, qui obstructionis causam tollit, pituitam, grumum, calculum, quid aliud, quàm inutilia remouet? Qui verò nudam intemperiem alterantibus immutat, qui imminutam totius aut partis magnitudinem augere & amplificare conatur, qui partem iusto asperiores, læuam, qui læuiorem, asperam efficit, qui figuræ vitia emendat, aut luxatum membrum reponit, qui solutam continuitatem reunit, & in locum substantiæ vl-

cere aut vulnere deperditæ aliam arte substituit, quid facit, si non reddit parti quod deest, & actioni obeundæ necessarium est. Ergo Hippocratem accusat, quisquis Theſſali κοινότηας criminatur? Ego ad illorum imitationem faciendæ medicinæ methodum in cōpendium cogere propofui, quod omnia ſemel ea arte doceat, vt antecedentia conſequentium ſint principia, pendeantque ex prioribus poſteriora, non aliter, quàm effectus à ſuis cauſis. Anteceſſerunt libro ſuperiore quædā præcognoscenda.

De Febris in genere. Cap. 2.

TRes ſunt affectus præter naturam, quibus Therapeutes ſuccurrit, Cauſa, Morbus, Symptoma: Comuni cauſæ communibus remediis medetur, plethoram miſſione ſanguinis deplēdo, cacochymiam purgando. Hinc curatio ordiēda, nec generalibus intētatis uſurpāda ſunt particularia remedia. Morbus omnium cōmuniffimus & frequentiffimus, citra controuerſiam, eſt febris: non eſt enim acutus aut magnus morbus, qui non habeat comitem Febrem: vulgatum eſt neminē mori ſine Febre: quinetiam per ſe primò leuiſſima ſæpe occaſione inuadit: proinde nemo miretur, nos ad commune totius corporis incendium extinguendum, omnem in primis operam & ſtudium conferre.

Definiri autem poteſt, Calida intemperies totius, ſi non per ſe primò, ſaltem per conſenſum cordis: quia quantumuis luculento foco ſit auctus calor, non eſt tamen febris, donec incendium ad cor peruaſerit, à quo per arterias, æqualiter an in-
æqua-

æqualiter non refert, in totum corpus effundatur. Si mauis haud absurdè definietur: Calida intēperies actionem cordis, (vitalem & pulificam intelligo, nō irascibilem) primò ledens: cuius differentias, singularū differentiarum causas, signa & remedia primū meditamur, vt inde facilis pateat aditus ad aliorū morborū curationem: Nam febris est primaria, aut symptomatīca, hæc morbos acutos, vt nobiliū partiū inflammationem comitatur: quæ peripneumonix succedit, Chrymædes dicitur à Tralliano: quæ hepatitidi, Typhodes: quæ ventriculo inflāmato, Lipyria. A Gal. febris ἐλεώδης, in qua æger primo die sudat symptomaticè, τυφώδης appellatur: Lipyria verò, maligna febris, qua vruntur interiora, algent interiora. Primaria, aut est in spiritibus, in humoribus, aut in solida substātia: quæ in spiritibus cōsistit, Ephemera nominatur, quia viginti quatuor horarū spatium nō excedit. Vt enim in stipula nō est diuturnum incendium, sic in spiritu non perdurat igneus calor, quia incensus cito faciliq; absumitur: si perseueret, in humores grassatur, & de subiecto in subiectum, vicinius aut paratius, immigrat. Hanc febrē tum à subiecto, si placet, humoralē nuncupemus, vt eā, quæ partes solidas occupat, hecticā. Humoralis aut est à plethora, vt synochus tam simplex q̃ putris, aut à caco-chymia, eaq; vel pituitosa, quæ quotidianā facit, aut biliosa, quæ tertianā, aut melancholica, quæ quartanā, in magnis vasis continuam, in paruis aut extra vasa intermittentem.

Atqui cæterorum morborum non aliæ sunt causæ antecedentes, nullusq; est, qui ad aliquam

prædictarum reduci non possit.

Ergo generalia remedia, quæ tradentur proximè, ad febres sanguineas, deinceps ad omnes morbos à sanguine, vt inflammationes tam internas quàm externas, accommodentur. Quæ febribus pituitosis conueniunt, morbis omnibus à pituita communia sunt, atque in primis ad vacationem causæ antecedentis vsurpentur: idem de morbis ab alterutra bile dictum volo, ne cogar idem millies inculcare. Exempli gratia, quæ ad synochum præscribuntur remedia, morbis à sanguine, phrenitidi, angina, peripneumonia, pleuritidi & hepatitidi conueniunt. Synochus, quia morbus à sanguine, potissimum phlebotomia curatur: Ergo phrenitis, angina, peripneumonia, hepatitis & pleutitis eodem remedio curentur: si quod habent singuli morbi proprium & peculiare remedium, proprio capite exponetur, prætermisso generali tanquam cognito.

De febre Ephemera. Cap. 3.

Diarium curare quàm dignoscere facilius est, raroq; ægri primo die mitioris morbi Medicum accersunt: vocatus tamen pulsus in primis obseruet, quem si frequentem, attamen æqualem & ordinatum deprehenderit, mox urinam aspiat, quam si sanorum similem esse viderit, illicò causam externam scitetur, cibone an potu calidiori, vt mero copiosiore, vsus sit: Num in aprico insolatus incaluerit, vigilarit, aut sese plus iusto exercuerit, excanduerit, num consueta & ordinaria excretio suppressa sit, denique singula interroget,

get, quæ calidam intemperiem gignunt libro superiore commemorata: nec prætermittendus inuasionis modus, cùm enim quotidiana à refrigeratione, tertiana à rigore, quartana ab horrore incipiat, illasque præcurrant, lassitudo spontanea, oscitationes, pandiculationes, si nihil horum præcessit, sed repenti à causa aliqua externa prehendit, febrem esse ephemeram, certò affirmabis, quæ ut plurimum madore aut sudore terminatur, si tamen æger biliosus fuerit, corpore sicco, inedia aut vigiliis confecto, astrictâ cute, periculum est ne degeneret in hecticam: Imperandum ergo balneum in declinatione, ut squalida cutis relaxetur, atque aded totum corpus humectetur: ~~Dia-~~
~~tritarij negabant speciem febris ante tertium~~
 diem dignosci posse. Gal. 8. Meth. gloriatur, se
 mox diariam agnouisse, cognita causa, nempe a-
 strictione cutis, ægrum lauuisse, balneo febrem
 planè sustulisse. Si verò plethoricus videatur, fe-
 bricitetque à repletionem, ut crapula, interdicien-
 dum vino, clystere, aut blando cathartico, ut cas-
 sia, catholico, corpore repurgato: Mittatur san-
 guis, ne in synochum permutetur: Aer balnei,
 quia digerit, & sudores mouet, utiliter imperatur.

De Syncho. Cap. 4.

SYNCHUS est febris continua, à sanguine, qui
 diffilationis beneficio prohibitus, primùm ac-
 cenditur, mox putret: proinde plethoram caco-
 chymia comitatur: Adolescentes ferèprehendit
 sanguineos, vere ineunte: Sese prodit faciei insi-
 gnirubore, somnolentia: Plethorici, etiam sani,

difficilimè spirant, (propterea quibusdam hæc febris dicta est Asthmatica) vrina rubra est, systole quàm diastole cōcitior, quia maior est expurgandæ fuliginis quàm cordis refrigerandi necessitas, quod est febris putridæ signū pathognomonicū. Spectanda igitur antecedētia, præcedens vitæ ratio, natura, ætas, habitus egrī: adiuncta, vt qualitas caloris, sanguinis enim est minus acer & mordax calor, quàm bilis: Consequētia, Actio læsa, vt spiratio difficilis, pulsus magnus, velox: Excreta, maximè omnium vrina: Retēta, vt mensium & hæmorrhoidum suppressio, quam vt plurimū synochus putris comitatur: Affectus simplex: vt faciei insignis rubor, oculorum venæ turgidæ.

Causa & specie febris perspecta, non est difficilis curatio: prima regio clystere, aut blando quouis cathartico repurgetur: Cassiam excipio, partim quòd humectando augeat putredinem, partim quòd dolor capitis, huic feбри familiaris, vsu cassiæ ingrauescat, propter copiā vaporū, quæ illos reddit somnolētos: Deinde aperiatur basilica dextra: nullum enim habemus medicamentum, quod sanguinem vacuet, nec deplendæ plethoræ presentius remediū. Cōsilio Galeni mittatur sanguis ad animi deliquiū, vt habitus corporis refrigeretur, sudorq; aut alui fluor cōsequatur: malim tamen Arabum cōsilio ad syncopem mitti exclusiue: vt si fortè vi morbi, aut virium imbecillitate aliquid humanitūs accadat, vitetur calūnia, nec in Medici decretum de inanitione syncoptica causa mortis reiiciatur. Si quid repugnet, vt ætas, aut morbo sint deiectæ vires, vacuatio partienda.

Putre-

Putredo sistenda syrupis de acetositate citri, de limonibus, de granatis, oxyfaccharo simplici cum aquis rosarum, acetosæ, graminis, cichorii.

℞. Syrupi de acetositate citri ℥.ij. cum quadrupla aqua graminis fiat iulep, quo vratur inter partus: Sanguinis eluuiem expurgant, syrupi de buglosso, de lupulis, de fumaria, quibus licebit uti cum aquis predictis, cumq; tenuis & pinguior portio sanguinis bilefcere, crassior, in melancholiam credatur degenerare, cacochymia tandem purgetur cholagogæ, ut rheo & melanagogæ, ut senna cum decocto refrigerante, simul & aperiēte: his additis, quæ sanguinem puriorē reddūt, exempli loco:

℞. Radicum graminis, acetosæ ana ℥.ij. cichorii totius endiuæ, scariolæ ana M.j. quatuor seminum frigidorum maiorum, (sunt enim diuretica) ana ℥.ij. florum cordialium ana. p.j. foliorum senæ mundatorum ℥.j. fiat decoctio. In colaturæ ℥. viij. infunde rhabarbari ℥.ij. in leui expressione, dissolue syrupi de cichorio simplicis, syrupi de fumaria compositi ana ℥.j. s. fiat apozema in duas doses. Clysteres toto morbi decursu repetantur, qui vim habeant refrigerandi, sit hoc pro multis exemplum.

℞. Lactucæ, endiuæ, scariolæ, portulacæ ana M.j. fiat decoctio, in colaturæ ℥. j. dissolue mellis & sacchari violati ana ℥.j. diapruni solutiui ℥.x. aut cōfectiōis hamech ℥.s. vel vtriusq; ℥.ij. olei violati ℥.ij. fiat clyster. Quia sāguis, q̄ putret in magnis venis, q̄ sunt circa lūbos, calorē simul & dolorem illic excitare consuevit, cerato refrigerante Galeni illinantur, aut iis, quæ ad calidam renum intemperiem suo loco præscribentur.

Victus sit tenuis, qui sanguinem non augeat: Plethorica enim & impura corpora quò magis nutries, eò magis lèdes: pro vino vtatur aqua hordei, aut graminis, poteris quædam, prout commodum videbitur, admiscere: vt si difficillimè spiret, glycyrrhizam, iuiubas, radicem vngulæ caballinæ: Ad robur cordis, buglossum, borraginem: Ad hepar calidius, cichorium, lactucam, portulacam: Ad renes, semina frigida, alcekengi: Ad ventrem astrictum, violas, pruna acida, tamarindos: abstineat ouis, vino, atque si fieri possit, carnibus, quia sanguinem augent, morbi causam.

De Febris à bile. Cap. 5.

B Illis in magnis vasis, venis scilicet & arteriis, quæ sunt inter alas & inguina, à natura sua degenerans, quia continenter fumis cor impetit, continuam febrem excitat, in habitu verò longè à corde putrescens, vno diè intermittit: tertianum enim habet circuitum, continua remittit, minusque affligit: intermittens, inquam, vno die dat inducias, redit paroxysmus die tertio, quo continua solet exacerbari, fitque tum anadiplosis seu reduplicatio.

Dignotio.

Cognoscetur ex antecedentibus, si æger sit natura biliosus, & ad iram pronus. Si iuuenis, aut v-sus sit cibis calidioribus, qui facilè bilecant, vt sinapi, allio, cepa, piperatis, si æstate, cum rigore, seu vehemènti & inæquali concussione totius corporis prehenderit: est enim rigor præcursor paroxysmi biliosi: Ab adiunctis, si calor contactu ipso acer & mordax sentiatur, ægerque de lassitudine

vlcc-

ulcerosa conqueratur: A consequentibus, vt cordis actione læsa, quam pulsus velocissimus, ob refrigerationis necessitatem commonstrat: Ab excretis, vrina flammea, vomitu bilioso: Ab affectu simplici, vt oris amarore, cuius causam sitis & deiecta appetentia consequuntur. Sudor terminat paroxysmum intermittens, qui non excedit duodecim horas, si febris fuerit exquisita: vixque septem superat accessiones, vt causus septem dies: Sed nothæ, quæ fit pituita permista bili, ultra vigintiquatuor horas paroxysmus producit, Febris ipsa in multos paroxysmos protrahitur.

Tertiana continua differt à febre ardente non materia, neque loco: vtraque enim fit à bile in magnis venis putrente, sed in causo calor est intèrior, quia humor putret in vasis vicinioribus cordi, proinde, quamuis eadem, graviora tamen sunt symptomata, sitis & vigilia maior, lingua à fumis biliosis, quos summum incendium excitat, nigra, arida, scabra. In causo non sunt manifestæ & periodicæ exacerbationes vt in tertiana: similis enim est hac parte febris continenti.

Omnia vt communis causa, ita communia ferè remedia. Bilis feruor demulcendus in primis vsu refrigerantium. Quemadmodum enim succinum vento agitatam paleam non trahit, nec magnes ferrum, nisi quietum, ita per se naturaque sua mobilem & inquietam bilem cholagogon non traheret, nisi primum à suo contrario alterata: præscribantur ergo syrupi de cichorio, endiuia, granatis, violis, rosis, limonibus, nymphæa, si magnum sit incendium, cum aquis lactuce, por-

E. j.

tulacæ, plantaginis, cuscutæ, acetosæ, solani, mox
vacuanda, rheo infuso in decocto, quod refrige-
ret simul & aperiat. vt,

℞. Radicis graminis, acetosæ ana ℥.ij. cichorij, en-
diuix: cuscutæ ana m.j. quatuor seminum frigido-
rum maiorū ana ℥.ij. florum violarum & nenu-
pharis ana p.j. fiat decoctio: in colat. ℥.iiij. infan-
de rhabbari ℥.iiij. in leui expressione dissolue sy-
rupi rosarum solutiui ℥.j.s. fiat potus.

*Galenus
imperat
diuretica
calida in
declinatio-
ne commo-
dius in ter-
tiana no-
tha, quàm
exquista
usurpatur.*

In tertiana commodè admodum imperantur
aperientia, malim frigida, quàm calida, vt decoctū
pulegii & origani, quod Galenus cōmendat lib.
I. ad Glauconem: sub finem tamen utilis erit sy-
rupus de quinque radicibus, cum aqua cichorij,
aut syrupus de cichorio, cum decocto radicum a-
perientiū (si vis ad calorē temperandum) in aceto
prius maceratarum: sic enim Galenus à Trallia-
ni censura & animaduersione defendi potest.

Clysteres parentur ex fero lactis, in quo lactuca,
violaria, & portulaca bullierint: in colatura dis-
solue diapruni solut. ℥.x. mellis & sacchari viola-
ti ana ℥.j. olei violacei & nenupharis ana ℥.j.s. si
magnus sit ardor, alioquin violati ℥.iiij.

Galenus in ardentissimis febribus mittit san-
guinem ad lipothymiam, quia nihil habet præsē-
tius ad refrigerandum: Arabes verò in morbis à
bile contenti sunt purgatione, nisi adiuncta sit
plethora, aut bilem sanguini permistam vrina ru-
bra indicet, quia sanguis suo tepore feruorem
bilis contemperat, illiusque ferocientis impetum
cohibet & sistit: Iubent ergo vt naturę motum
diligen-

diligenter consideremus; & quò illa vergit, ducamus: Si nauseans stomachus bilis excretionem affectet, oxymelitis ℥. iij. cum tepida paulò ante paroxysmum vomitus prouocetur: Si infra feratur, clysteribus attrahatur, purgetur: Diureticis per vrinas vacuetur, si eò inclinare videatur. Si ad cutem erumpat, aliquo diaphoretico, vt oxymelite simplici aut diuretico, cum aqua graminis sudor prouocetur: verum memineris dare diuretica & diaphoretica sub finem paroxysmi: non alienum fuerit tepidæ balneum tunc ingredi, vt cutis astricta relaxetur, & fuligo quæ retenta febrem auget, liberius excernatur.

Interea prospiciendum hepati: illud enim iam per se calidum (tale quippe esse oportet, quod bilem copiosam & præter naturam gignit) fel in sua cysti estuans prope adurit, ex aquæ cichorij ℥. iij. cum electarij tria fantali ℥. ij. fiat epithema.

*Pura lib. 3.
cum demor
bis hepatis
differetur:
omnia enim
suo loco &
semel doce
ri debent.*

Non absurdè vulgus in ardentis febris vigore admouere solet carpis refrigerantia, vt lactucam & semperuiuum cōtrita, aut oleo nenupharis, vel mandragoræ imbutum linteolum, quia arteriarum, quæ illic pulsant, dilatatione, spiritus refrigerantur, & ardor cordis temperatur.

Autore Galeno frigidæ haustum agonisticum tum exhibere in eundem finem valdè confert, seruatis tamen quæ sequuntur circūstantiis: Non sint deiectæ vires, æger non sit naturæ frigidioris, nec febris materia frigida, crassa, magis enim densaretur: Nec cruda & adhuc incocta, tardaretur enim coctio, non sit habitu gracili, frigus enim lædit partes ner-

E. ij.

uofas: Galenus, vt ipfe fcribit lib. de Confuetudine, gracili frigidam propinauit haultu germanico, fed mortuus eft, non defuit propterea aliis non gracilibus eandem propinare: Non fit coniectura abfceffus in vifceribus. Affueuerit frigida, alioquin periculum eft, ne magna & fubita mutatione conuellatur.

De Febris à pituita. Cap. 6.

*Generalia
morborum
remedia à
pituita.*

Febbris quod quotidie repetat non eft quotidiana: nam duplex tertiana & triplex quartana quotidie redeunt: fed tertiana cum rigore, quartana cum horrore, quotidiana cum extremorum refrigeratione: nec quotidiana defuit in ἀπυρεξία, neq. paroxysmū quotidianæ, vt tertianæ, fudor terminat, quia pituita in fudores difficile, bilis citò facileque refoluitur: folet autem effe longior accessio, & ad duodeuiginti saltē horas perdurare.

Diagnosio.

*Febris à
pituita est
quotidiana*

Coniicienda caufa fimul & fpecies febris, primum ex antecedentibus: Si egrum deditum gulæ, pituitofum, qui otiofam vitam egerit, hyeme, in regione aut aeris constitutione frigida humida, inuaserit: Si fuerit puer, aut fenex: Si fœmina: Si pinguis, nam pueri propter ingluuiem, fenef, fœminæ, obefi, naturæ & caloris vitio, multam congregant pituitam: Ab adiunctis, fi calor humidus, quamuis ob putredinem aliquantum acer fentiat. A conſequentibus, vt actione læſa: Si pulſus fuerit paruus, pituita quantitate & qualitate calorem obruente: Ab excretis: Si vrinæ tenues (tales autem ſunt propter obſtructionem, quia ſolum tenue percolatur) albæ, ob ſerum & cruditatem, tandem

dem turbidæ, propter humoris crassi permistionem: Deiectiones, liquidæ, crudæ, pituitosæ: Sitis nulla, quia ventriculus scatēs pituita sitis causas, calorem & siccitatem, reprimat, nisi fortè pituita fuerit salsa, putredine aut admistione bilis: Diligenter autem, vt ex arte procedat curatio, distinguenda erit species pituitæ ab effectis, (acida autem famem, salsa sitim, dulcis somnum conciliat) quia acidæ coquenda, salsa mox vacuanda, dulcis naturę committenda.

Cùm primùm febris speciem ex dominatu pituitæ conieceris, hac arte aggredienda curatio. Quia pituita in ventriculo & intestinis colligi solet, ad humorem illinc vacuandum nihil aptius enematum vsu frequenti, quorum hæc sit formula:

℞. Parietariæ, mercurialis, chamæmeli, meliloti, pulegij, adde, si vis, hyssopi, thymi, origani, calaminthæ ana M. s. semen anisi, fœniculi an ʒ. iij. fiat decoctio. In colaturæ libra vna dissolue mellis anthosati aut mercurialis & sacchari rubri ana ʒ. j. diaphœnici, hieræ, aut benedictæ laxatiuæ ʒ. x. olei chamæmeli & anethi ana ʒ. j. s.

Humor præparetur syrupis de hyssopo, de marubio, de absinthio, de duabus, de quinque radicibus, de stœchade, oxymelite composito, scyllitico, cum decocto radicum aperientium, vel aquis apij, fœniculi, asparagi, petroselini, absinthij, menthæ, saluię: mox purgetur phlegmagogis, vt agarico, diaphœnico, diacarthamo: Si placet, paretur hoc modo apozema purgans crassam pituitam.

℞. Radicum aperientium, vel radic. enulę campanæ & præoniæ ana ʒ. ij. hyssopi, thymi, absin-

E. iij.

thij gentianæ, chamædryos, chamæpityos ana
 m.s. feminum anisi, fceniculi, adde si vis, rutæ,
 pæonia, feseleos ana ʒ.iiij. florum anthos & stœ-
 chados ana ꝑ. j. fiat decoctio in colaturæ ʒ. viij.
 infunde agarici ʒ.iiij. in expressione dissolue dia-
 phœnici ʒ. vj. oxymelitis, aut cuiusvis dictorum
 syrup. ʒ. iiij. fiat apozema in duas doses, aromati-
 zetur cinamomo. Poterit qui volet, ex iisdem pa-
 rare syrupum, vt vocant, magistralem, quo vtetur
 æger semel in hebdomade, cum morbus fuerit
 chronicus.

Si quis à portione abhorreat, malitque cata-
 potia, conuenient pillule auree, coctia, de aga-
 rico, aggregatiua: leuiiores sunt de hiera, stoma-
 chica & elephangina, que per se aut coniunctim
 præscribi poterunt, dosis ʒ. j.

℞ Massæ pillularum aurearum, & de hiera
 ana ʒ. ij. cum syrupo de absinthio fiant pillulæ
 molles. vel,

℞ Agarici trochiscati ʒ. iiij. vel massæ pill. de
 agarico ʒ. j. cum syrupo de mentha, vel de hyssop-
 o, fiant sex pillulæ molles.

Circa principium refrigerationis, instante
 paroxysmo, non alienum fuerit vomitum pro-
 uocare ad vacuandam pituitam, que ventriculo
 continetur: præsertim si natura illum appetere
 videatur.

℞. Syrupi acetosi, aut oxymelitis simplicis
 ʒ. ij. cum decocto raphani, in quo ʒ. s. agarici bul-
 lierit, fiat potio: detur tepide.

Vtile etiam erit, tum spinam inungere oleo
 irino, aut anethino: vtatur hydromelite, in cuius
 decocto

decocto parum hyssopi bullierit.

℞. Hyssopi p. s. bulliat in tribus libris aquæ ad perfectam despumationem, seu consumptionem tertiæ partis, addendo mellis ℥. j. s. cuius quantitas minuatur, fiatque mulsa dilutior, si calor in præcordiis auctus videatur, ne bilescat.

Memineris toto morbi progressu habendam in primis rationem ventriculi, ubi sedes pituitæ morbificæ, roboretur assumptis aromatici, rosati, vel electarij diarrhodon tabellis, admoto cerato stomachico cum oleo de absinthio, oleum nucis moschatæ arte chymica extractum valde commendatur: leges plura libro tertio, cap. de intemperie ventriculi.

Quidam affirmant Gentianæ succum cum vino tepido sumptum ante paroxysmum febrem tollere: Certius est vna hora ante accessionem, corpore repurgato, Theriacæ veteris aut mithridatij ℥. j. dare ex vino albo. Quidam deie-

Confert etiam ad febres à melancholia, non ab atra bile.

rant tribus tantum guttis succi mercurialis in dextram aurem vel narem instillatis febrem solutum iri, quod vt indifferens, experiatur qui volet, cæteris non neglectis.

Ad quotidianam pertinet febris Epiala contraria lypiriæ, quando frigent interiora, vruntur exteriora, quia pituita vitrea parte qua putruit incenditur, altera summè refrigerat: Dictis ergo remediis incidenda & tenuanda, deinde purganda, quæ cum sit valde crassa & frigida, vehementiora vsurpentur.

E. iij.

Hippocrates primo Epidemion in semitertia nā appellat horrificā, non tantū quia inuadit cū horrore, sed etiā quod toto decursu morbi æger totus tremat horreatq. Cōstat ex quotidiana cōtinua & tertiana intermittente: Quotidianā facit pituita in magnis vasis, Tertianā, bilis in habitu putrescens: propterea continenter affligit, sed exacerbatur quotidie: præterea tertio quoque die æger certis horis se vigiliis, inquietudine, siti, oris amarore, sensu lassitudinis vlcerose torqueri conqueritur: A pituita igitur perfrigeratio, à bile, externarum partium leuis succussio, ab utroque horror: dicitur autem semitertiana non eo sensu, quo semiputridum dicimus, est enim longè grauior tertiana, sed eo sensu, quo hominem semideum: Est enim autore Hipp. multis causis lethalis: primo propter varium conflictum contrariorum: Secundo, quia nullum tempus relinquit naturæ ad alendum corpus, coquendum humores noxios & vires reparandas, qua causa necesse est magnam excrementorum copiam aceruari: Tertio quia duplex, & à contrariis fit causis: postremo quod stomachum & neruosas partes exerceat, vnde frequens syncope: Mistis tamen ad bilem & pituitam remediis tentanda curatio, stomacho, sumptis & admotis, roborato: nec non hepate refrigerato: nescio enim quo modo fit vt vnum alteri calorem surripiat.

Quia à maiori calore minor attrahitur qui sunt hepate feruido, vtriusculo sunt frigido.

De

De Febris à Melancholia. Cap. 8.

Febri à melancholia ob id quartana dicitur, quòd melancholia quarto quoque die commoveatur, vt bilis tertio, pituita quotidie: Securius est quæ primum inuadit neque aliis morbis succedit: Febres enim quæ degenerant in quartanam aliquando ad duodecim annos perdurant.

Cognoscenda est in primis ex antecedentibus: *Dignotio.* Si æger fuerit melancholicus, ætate inclinante, & autumno prehenderit, si paroxysmus incipiat cū tremore & stridore dentium, sibi que veluti contundi ossa conqueratur: sentit autem dolorem in profundo quia frigidus, siccus, crassus, vno nomine terrestris humor non potest trudi ad cutem. Ab adiunctis, calore scilicet non admodum acris & mordaci, nisi humor sit atrabilarius. A consequentibus, vt actione læsa, quam pulsus rarus, ob refrigerationem, & tardus, ob humoris crassitudinem, indicabit. Ab excretis, sudore paucis, quia terrestris humor difficillimè resoluitur in sudores, vrina tenui & aquosa, deiectionibus siccis.

Distinguendum in primis humorem melancholicum ab atrabilario monent Aetius & Trallianus, quia diuersa postulent remedia: Quartanam enim atrabilariam (qualis plurimum ardentibus & longis febribus succedit humore per adustionem in atram bilem conuerso) curant cholagogis, causa vsu refrigerantium, vt syrupo de cichorio aut de endiuia, prius alterata. Quasi verò atra bilis ex statua vsta perpetuo gignatur, non etiam à pituita salsa, & fæculento sanguine: Pituita, nec non bilis quædam naturalis, altera præ-

ter naturam, quæ rursus non est vnius modi, à qualitate enim salsa & acida (ad quam vitrea referri potest, quia acidæ qualitatis est particeps) à materia aquea, gypsea, mucosa dicitur: Bilis verò vitellina, porracea, æruginosa, glauca. Tot tamque differentes species cum idem Catharticum vacuet, idem dico non tantum specie sed numero, cur non pari iure eodem melanagogo Melancholicus humor & atrabilarius purgantur! Præferendum igitur Galeni consilium, qui humorem crassum incidentibus & tenuantibus, vt oxymelite, præparat, deinde melanagogo purgat: in progressu morbi his vtitur, quæ sanguinis eluuiem repurgant, quod præstant syrupi de buglosso, de lupulis, de fumaria, non ausim tamen syrupis de thymo, & de calamentha atram bilem tam audenter quam humorem melancholicum præparare, ne feruor calidiorum vsu augeatur. Prædictis syrupis vtendum cum aquis lupuli, fumarie, buglossi, borraginis, scolopendrie, melissæ, sambuci, genistæ, si placet præscribatur hoc apozema.

℞. radicis capparis, tamaricis ana ℥.iiij. poly-podij ℥.s. lupuli, cuscute, melissæ, buglossi, borraginis ana m.j. seminis anisi, fœniculi ana ℥.ij. florum genistæ p.j. fiat decoctio: In colat. ℥.viij. dissolue syrupi de fumaria simplicis vel compositi, syrupi de pomis aut regis Sabor ana ℥.j. s. fiat apozema clarum in duas doses.

In eodem decocto bulliant foliorum sennæ mundatorum ℥.iiij. In colaturæ ℥.iiij. dissolue Catholici duplati, syrupi de epithymo compositi ana ℥.j. fiat potus. Ad purgandum humorem præpara-

paratum præstat leuioribus, iteratis, quàm vehementi, semel atque, vt aiunt, eradicando vacuare, quia humor contumax solet exasperari fortioribus catharticiis: pauperibus tamen & robustis hoc proderit.

R. confectionis Hamech 3. iij. dissolue in decocto lupuli & scabiosę in quo 3. ij. foliorum sennę bullierint, addendo oxymelitis Galeni 3. j. fiat potus.

Pulueris sennę orientalis aut epithymi Cretensis 3. ij. ex vino albo satis erunt, aut infusio 3. iij. in sero, vel aqua violarum, si humor sit atrabilarius.

Si corpus plethoricum & vrina rubra videatur, mittatur sanguis de basilica sinistra, qui si ruber effluat, sistatur, si niger, magna copia educatur: mulieribus menses, viris hæmorrhoides excitentur, præsertim si quando fluxerint.

Monet Galenus prospiciendum lieni tam sumptis quàm admotis remediis capite de obstructione lienis explicandis: quia illic sedes humoris melancholici, illic focus febris. At Trallianus in quartana atrabilaria habendam potius rationem hepatis obstructi & longo biliosę febris ardore prope scirrhusi, ex hoc demonstrat, quod dextrum hypochondrium tensum & contactu ipso valde durum sentiatur: Vomitus valde cõfert ad vacuandum humorem peccantem, si duabus horis ante paroxysmum iam dictis remediis prouocetur: Vinum album tepidè datum initio, vomitum excitat, in declinatione sudorem.

Multi commendant balneum, vt sicca & astri-

Fricta cutis, qualis est melancholicorum, relaxetur, quod in calida quartana magis conuenit ad refrigerandum quàm in frigida: alij iubent paulò ante paroxysmum spinam inungi, oleo de iunipero, de scorpionibus, vel in quo rana viridis bullierit, hæc enim humoris maligni esse alexiteria: alij hoc præferunt:

℞. theriacæ ʒj. nardi & caryophyllorum ana ʒj. cum aliquo ex dictis oleis, aut cum vino generoso fiat linimentum pro spina dorsi, sic enim tremor, prodromus quartanæ, minuetur, quia calore natura roborata, frigori potentius resistit, quinetiam sudor aliquando sequitur, quo minuitur accessio, vacuata portione materiæ morbificæ.

Mirum quod inculcat Rondeletius, vsu vini albi in quo salvia per noctem maduerit solui quartanam: idque ad omnes morbos à melancholia magnum & certum esse remedium: Mirabilius quod affirmat Trallianus, scarabæum viuum fuluo linteolo appensum collo, certo experimento quartanam tollere: quo loco plurima recenset amuleta.

Valde calfacientibus, vt diaspolitico, pipere, sinapi, diatrionpipereo, in calida seu atrabilaria quartana abstinendum esse memineris, in frigida, cautè & magna religione vtendum.

De Febre Hæctica. Cap. 9.

*Morbore
ab inani-
tione gene-
ralia reme-
dia.*

FEbris Hæctica est intemperies æqualis, proinde indolens, morbum enim non sentit hæcticus nisi priuatiuè, quia solitas actiones obire non potest:

potest: adde quod fit sensim alteratio, nec in motu essentiam habet. Incipit cum febrilis calor humorem alimentarium, rorem, gluten, cambium (tot autem febris quot humoris sunt gradus) inuasit. Confirmata dicitur cum humorem primigenium & spiritum fixum consumpsit, ut diaria vagum & fluentem, quorum communione non raro accidit, ut diariæ succedat hectica, calore febrili ex vago in fixum serpente, qui in humore primigenio subsistit: Consequitur sæpius febres ardentes & colliquantes, magnas euacuationes, ut hæmorrhagiam, diarrhœam, dysenteriam, leienteriam, nec non empyema, phthisin: minus periculosa quæ ventriculo, hepati, lieni, utero, renibus succedit.

Cognoscetur calore, non ægro, sed tangenti medico, mordaci: Urina tenui, cruda, alba, ad extremum oleosa, à colliquatione: Tussi sicca: Pulsu languido, duro, atque ut dicitur, hectico, propter arteriam siccata: statim à pastu calorem sentiunt, præsertim in manibus & pedibus: venter prope adhæret costis, facies plumbea, propter caloris & spiritus paucitatem, ad extremum cadauerosa, oculi caui, nares acutæ, collapsa tempora. Quando capilli defluunt, tibiæ inflantur, accidit fluor alui, mors est in propinquo.

Curatio potius cōsistit in diætâ quàm in pharmacîa: Si tamen aluus sponte non feratur, clystere aut cassia recenti molliatur, vescatur gallinis quæ nutritæ sint ranis, vel hordeo quod cum ranis bullierit, ex quibus semel pistis fiat pasta, extinctos quorum vitellos, & testiculos gallorum in lacte

*Curatio
fere tota
analeptica.*

coctos quidam commendant, sed causæ, nempe inanitioni, magis quàm Febri conueniunt: Vtatur hordeato, syrupo resumptiuo, vino albo, tenui, diluto, si longo vsu ptisanæ fatiscant vires: fugiat vigilias, coitum, perturbationes omnes quæ exsiccât & attenuant, vt iram, tristitiam: Balneum actû tepidum quod habeat vim refrigerandi, confert incipienti non confirmatæ, multo minus si coniuncta sit ferina distillatio: Lauetur quotidie semel, moretur in balneo si potest per quatuor horas, hauriat illic lac asinæ, cum saccharo violato, rosato: à balneo mox inungatur cerato refrigerante Galeni, vel vnguento rosato Mesue, oleo rosarum, violarum, nymphææ.

Marasmus est insanabilis, extenuatos enim percurarunt, qui tabidos se sanasse gloriantur: Quemadmodum si in exustum elychnium oleum affundas, oleum & operam perdis, ita solidam substantiam calore, spiritu & oleo suo priuatam (tot enim cõtinet humidû primigeniû) frustra suę naturæ restituere contendis, quia aqueus, non aerius humor à colore febrili ex alimento substituetur.

De Peste. Cap. 19.

Quamuis quidam contendant pestem differre à febre pestilenti, quod epidemij carbones & bubones pestilentes ab Hip. in epidemiis visi sint sine febre, & Galen. nono simplicium peste correptis bolum armenum exhibet, iis qui sine febre erant, cum vino, aliis absque vino, quia tamen à morbis acutis febris est inseparabilis, pestis autem (quamuis eo nomine anthracem & pestilen-

lentem bubonem comprehendas) est morbus acutus, semper habeat adiunctam febrem, occultam tamen aliquando & insensibilem: Corpus quippe tangenti medico frigidū apparet, æger vero intus incendio se flagrare conqueritur: quod in peste Atheniensi accidisse autor est Thucydides: Ergo pestis finiatur, febris epidemia, contagione deleteria. Quod habeat cōmunem causam, ut aeris extraordinariam immutationem, popularis: quod illi non simplex, sed summa insit putredo, est contagiosa: Inquinatur aer & virus cōcipit, seminarium cōtagionis, per se, non diffusus: Sic vitium capiunt ni moueantur aque: Cum M. Antonij milites auri spe in Seleucia Babylonæ, arculam Auidi Casij aperuissent, inde tam putris aura exhalauit, ut nō regionem modò peste infecerit, sed ventis in Græciam, deinde Romam, delata, hominum magnam partem sustulerit: Corruptitur etiam astrorum maligna coniunctione, alioquin præuideri & prædici ab Astrologis non posset: Tum expirationum quæ à terris feruntur fœtore, ut à cloacis & cadaveribus insepultis: Sæpe etiam λοιμὸς μετὰ λιμόν, pestis post famem. Dignoscetur antecedentibus: Si quæ ex prædictis causis antecesserit: Si iam multos prehenderit: Si austrina, seu calida & humida fuerit anni constitutio: Ab adiunctis, ut anthrace, & glandularum, potissimum quæ sunt sub alis, ubi sunt cordis emissaria, inflammatione: A consequentibus, ut cordis actione læsâ, quod syncope, cardiogmos, pulsus languidus, celer tamen, inæqualis: difficilis & putida spiratio, non iniuria sanè, demonstrant, cūm omne

venenum eo ipso quod venenum, aduersum vitæ,
illius arcem primum impetat, nisi cum alia parte
priuatas & occultas inimicitias gerat, vt lepus
 marinus cum pulmone: Ab excreto non est certa
 cōiectura: Vrina enim aliàs sanorum similis, qualis
 in diaria simplici, aliàs oleosa, vt in hectica &
 colliquāte febre, aliàs, cruda, flaua, nigra, qualis in
 humoralis: quia enim seminarium cōtagionis spi-
 ritus, humor, quin solida viscerum substantia pri-
 mum excipiunt (non enim promiscuè & indiffe-
 renter obuio cuique, sed analogo duntaxat com-
 municatur) accidit vt nonnunquam diariæ, aliàs
 humoralis, aliàs hecticæ speciem & signa præ se
 ferat: Omnes tamen ea consequuntur quæ conti-
 nuas & malignas febres. In præcordiis summum
incendium, vnde sitis incredibilis, & inquietudo,
somnolentus torpor accedit cum virium imbe-
cillitate, quo tamen interdiciendi sunt, vt motu &
vigiliis venenum foras erumpat. Pugnandum est
 inprimis aduersus causam externam: Aer, publi-
 cè & priuatim accenso igne repurgandus, hetero-
 genea enim separat & putredinem absumit, si ex
 lignis odoratis vt iunipero paretur, est gratior &
 spiritus vitales plus recreat: facultas ipsa vitalis,
 sumptis & admotis cardiacis roboranda, vt resi-
 stat veneno.

*Venerorū
 & morbo-
 rum vene-
 natorum
 communia
 remedia.*

℞. conferuæ buglosi & borraginis ana ʒ. j. cor-
 ticis & seminis citri ana ʒ. ij. diamargariti frigidi,
 trochiscorū de camphora ana ʒ. j. adde si vis boli
 armeni & terræ sigillatæ tantundem, rasuræ vni-
 cornis, smaragdi, ambræ ana ʒ. s. cum syrupo con-
 seruationis citri fiat opiata, vel cum saccharo in
 aqua

aqua violarum, buglosi, scabiosæ, cardui benedicti, soluto, fiat electarium per tabellas: quæ si calidiora videantur, temperentur additis rosis, violis, santalis: pauperibus satis erit pulvis ex cortice & semine citri, cornu cerui, Zedoaria, dictameno, sumptus cum aqua cardui aut borraginis: Ad moueantur cordi Sacculi, Fetus Epithemata: Sacculi parentur ex rosis rubris, violis, florib. buglosi, cortice citri: ex eorundem decoctis, aut aquis destillatis, fiat fetus: Additis puluerib. aut electariis cardiacis epithema: In officinis seruantur duo venenorum omnium & venenatorum morborum alexiteria, Theriaca & Mithridaticum, quibus ad imminentiis mali præcautionem & præsentis depulsionem manifesto vitæ & sanitatis commodò vsa est antiquitas tam sumptis quàm admotis: Sumuntur ℥ j. pondere ex aqua cardiaca, admoventur cordi forma linimenti cum succo limonum, aut addito cerato refrigerante, vt rosato, fantalino, quæ cum aqua aut succo cardiaco, paucò aceto, molliuntur: Conuenit inter doctos cacochymiam leni cathartico minuendam, quo vtendum erit cum decocto cardiaco, exempli causa, si accensa bilis & maximè omnium humorum virus concepisse videatur, quod febris biliosæ iam dicta signa demonstrabunt, quamuis propter cacochymiam & virus coniunctum, aucta:

℞. radicis acetosæ ℥ s. scabiosæ, cichorii & pimpinellæ ana m j. seminum citri & cardui benedicti ana ℥ ij. florum cordialium ana p j. fiat decoctio: In colaturæ ℥. iij. infunde Rhabbarbari ℥ ij. s. in expressione leui dissolue syrupi rosarum solu-

F. j.

tiui ꝑ j.s. adde camphoræ gr. iij. fiat potus, nō autem vehementiora, vt diaprunum solutiuum & electarium de succo dissoluere, ne naturam conturbet, tātū abest vt diacrydio, aut antimonio vti velim. Multi tamē huius quatuor aut quinq. grana in aquis cardiacis macerāt, Infusionē affirmādari felicissimo successu, fiat periculū in nosocomio.

Si pestis syncho summē putri similis videatur, corpus plethoricum, non dubito venā tutō & ægri commodo aperiri posse: Si verò ephemeræ aut hecticæ, minime: Hinc illæ querimonix de mittendo sanguine in febre pestilente: Omnibus probabili ratione & cōtraria certantibus. Quidā affirmant eorum vix vnum euasisse quibus aperta est vena, alij vix vnum interiisse, nullūque maius & præsentiū auxilium se percepisse: Febrium distinctione dissensio componenda est.

*De Morbis Organicis, Sectio
secunda.*

De morbo in numero. Cap. 1.

VT fanitas in mediocritate consistit, ita morbus in excessu vel defectu, morbi à defectu, hecticæ febris, qui ab excessu, si à plethora, synochi: Si à cacochymia, cacochymarum febrium remediis curentur: quæ in febribus ad causam coniunctam, in cæteris tam organicis quā communibus morbis, ad causam antecedentem summo cū delectu prudenterq. primum vsurpentur. Inter organicos primus occurrit morbus in numero, quia omnis causa natura & origine prior est suo effectu:

Et: Ille autem sæpe causa est obstructionis vt obstructio magnitudinis in parte vel in toto diminuta: Appello morbum in numero si quid instrumento desit aut superuacuum sit ad vsum: Cum enim natura nil faciat frustra si quid connascatur aut adnascatur, non inutile modò, sed etiam quod incommodet actioni, illud præter naturam iudicetur: Faciamus ergo quempiam nasci cum vnicò, vel cum tribus testiculis, quia didymi ad generationem dantur à natura, morbus est in numero, qui tamen si vitio conformationis acciderit, sinatur: At quæ sunt toto genere præter naturam & manifestè actionem lædunt, polypus in naso, caruncula in vrinario meatu, opem & industriam medici requirunt, quæ licet siccantibus, exedentibus sanentur, tamen pro temperamento, vsu & dignitate partis mitius aut vehemētius deligendū.

Nam ad verrucas in cute, multo tutius Ægyptia cum per se solum vsurpatur, quàm ad condylomata, carnosas excrescentias in ano aut vtero, propter partium exquisitiorem sensum maiore periculo in vesica ad carunculam quæ ardori vrinæ neglecto vel male curato succedit. Propterea Galenus ex tribus granatorum generibus describit remedium ad polypum, quòd catharteticis omnibus anteposit, ne ex polypo simplici fiat vlceratus, vnde ozæna, cancer, in natura præsertim melancholica: Poterit tamen succo granatorum aut cerato myrtino Ægyptiaci quarta pars admisceri. Si verrucæ, polypi, condylomata filo constringi possint, priuata alimento sensim contabescunt: præcipitatum omnes excrescentias,

F. ij.

quales vlceribus & vulneribus superueniunt sine dolore citò absumit. Carnositatem in vesica ante viginti dies certo experimento consumit sequens vnguentum, corpore prius calsia repurgato.

℞. olei rosati ℥. iij. cerusæ ℥. iiij. caphuræ ℥. s. tuthiæ cum aqua rosarum lotæ & præparatæ ℥. s. lithargyri auri præparati ℥. vj. antimonij præparati ℥. j. mastiches, olibani, aloes hepaticæ ana ℥. ij. fiat vnguentum in mortario plumbeo, seruetur in pyxide plumbea, quo sic vtendum erit: Vbi cā dela cerea, intincta oleo aut butyro recenti cal- lum attigeris, (quòd renisus indicabit) illa tenui & detrito linteolo inuoluatur, quòd dicto vnguen- to extrema parte qua carunculam debet tangere imbuatur, reliqua, aut oleo violato, aut sequente vnguento (quod plurimum confert parti solidan- dæ post consumptam excrescentiam) oblinatur.

℞. lithargyri auri, tuthiæ præparatæ, plumbi vsti ana ℥. iiij. cerusæ ℥. ij. caphuræ ℥. s. olei myrtillo- rum q. s. fiat vnguentum, quo solo vtendum erit, cum sanies amplius non effluens, absumptam ca- runculam demonstrabit.

De Morbis conformationis. Cap. 2.

SOla conformatio facit instrumentum parum- que refert, si membrum dixeris organicum an conformatum: Illa autem consistit in meatu nec non cauitate, figura, asperitate & leuitate, siue. n. meatus angustior siue amplior fuerit quàm natu- re conueniat, si peruertatur vsus ad quem destina- tus est, morbus est in meatu. Quibusdam à prima conformatione scapulæ alarum instar prominēt:
Aliis

Aliis tabulatum est pectus (Illi *πλερωδες*, hi *σπινωδες* appellantur,) vtrisque tam angustus est thorax, vt pulmo liberè dilatari non possit, proinde difficillimè spirant & proni sunt ad tabem, morbus est & in figura & in cavitare: Galenus sæpe & diu retento spiritu existimat thoracem dilatari posse. Quod si densitate, obstructione aut cōpressionē vena distribuendo sanguini fuerit inepta: Si natura, vel ex morbo, carne vel membrana supercrescente & meatum obstruente, viris aut mulieribus genitalia perforata non sint, (*ἀτρντες* nominantur) morbus est in solo meatu. Sic vicinum aliquod viscus, vt lien, adeo intumuerit, vt premat intestina, morbus est in sola cavitare. Si cutis densior & astrictior fuliginem liberè non excernat, fiat laxior frictione molli, balneo aquæ dulcis: Si iusto rarior fuerit, densetur frictione sicca balneo astringente, oleo rosato, myrtino inungatur, adiectis si placet earundem virium pulueribus, malicorij & rosarū siccarū. Obstructio est morbus inter organicos frequentissimus aliorūque prope innumerabilium parens quā nemo miratur in ordinē morborū referri, nam vt ad motum duo requiruntur, mouens & mobile, ad actionem quòd agit & quòd patitur, sic ad obstructionē duo concurrere necesse est, quòd obstruit & quòd obstruitur, obstruunt humor crassus, viscidus, multus: grumus, callus, arena, vermis, calculus obstruuntur cutis, vena, arteria, neruus (quamuis solus opticus sensibilem habeat cavitatem) ventriculus, vesica, renes, deniq. partes omnes cauatae à natura, atque perforatae: obstructio est morbus ex vtroque constans, vtrius est affectus? profectò

*Calculus
non est mor-
bus, sed cau-
sa morbi.*

F. iij.

vt Aristoteles docet, motum esse affectionem mobilis non mouentis, sic obstructio est affectus obstructi instrumenti, non obstruentis causæ, cui hac arte prospiciendum est.

De Soluenda obstructione. Cap. 3.

CAusa primum antecedens, quæ fouet, mox coniuncta, quæ facit morbum tollatur: Antecedens, plethora frequentius quàm cacochymia: Illa sæpe à suppressa solenni & solita vacuatione, vt mensium & hæmorrhoidum, quæ in primis arte prouocetur: Generali obstructioni succurrendum est aperta vena, vt cathartico deinde pateant viæ & quaquaersum liberius feratur: mox cogitandum de coniuncta remouenda.

De lapide.

Pituita in quauis parte caua potest lapidescere, nam Hippocrates 5. Epidem. famulam Dyseridis è vulua lapidem excreuisse affirmat: Tussi reiectos viderunt Paulus & Trallianus, nec dubiū est sæpe in bronchiis asthmaticorum, in lapilli duritiem pituitam crassam & viscidam concrecere, Arculanus & Gentilis viderunt bis de colo, semel de ventriculo reiectū: Francisco de Pedemontio spectatore per integrum mensem durauit lapidosa diarrhœa, quidam oui magnitudinē æquabant: Vnde mirari licet, cur Fernelius neget generari in vesica: acceptis enim in rene primordiis, illic tantum incrustari existimat hoc argumento: Lapides renum & vesicæ differunt substantia, in illis enim poroides gignitur, in hac densus & solidus. Tū colore, renalis enim ruber est, concolor reni vesicalis albus vel cineritius. Atqui si lapidē repertum

reperitum in vesica fregeris, videbis in medio lapillum, veluti nucleum, colore & substantia renali planè similem: Ergo genitus primùm in renibus, in vesica accepit integumentum. An hoc in multis ita est, non in omnibus? An arena, quæ à renibus rubra excidit, talis in centro manet, at in superficie continuo vesicæ contactu albescit? Enimuerò cum posita causa sequi possit effectus, in vesica autem, præsertim infantium, dum in cunis vagientes supini meiunt, arena multa colligatur, quæ pituitæ lentore inuiscatur, quid vetat hîc vt alibi cogi in lapidem? Iisdem vnumquodque augetur, quibus ortum est, suntque vt nutritionis sic accretionis eadẽ principia, quæ generationis, fatetur accrescere in vesica, cur negat generari posse! Sed ad rem: ratione & experientia testatum habemus, vbiuis lapillum concreescere, sed ab illo definitè partem obstrui certa coniectura assequi non possumus, faciamus tamen cathere exploratum, anum, vesicam, vterum: à lapillo obstrui: Remolliente semicupio, clystere, facilitandus exitus: Pars affecta oleo scorpionum cum adipe cuniculi illinenda. Si rimula sit angustior, chirurgia est opus: de pulmone, vt expectoretur facilius, syrupo de althæa, de glycyrrhiza, oleo amygdalarû dulcium cum alphenico & diatragacantho frequenter vtendum, additis incidentibus, quibus non tam lapillus comminuitur, quàm pituita crassa, quæ excretionem tardat, tenuetur.

Vermes in eorum quoque sunt numero, quæ obstruunt, illi, vt lapides, in qualibet parte ex quouis humore, præsertim ex pituita putri, generantur, non aliter quàm ex fimo infini-

F. iiij.

ta animalcula: Sed enim cū vbiuis pituita possit putrere, præstò adsit calor humidus, quidni quacumque in parte excitantur! Hollerius vidit scorpionem in cerebro cuiusdam Itali natum ex basilicæ herbæ frequenti odoratu, multi de pulmone tussi excretos viderunt, visus sæpe vermis, qui demorso corde vitam ademerat. Valeſco ſpectatore, duo vermes ex auribus prodierunt febrientis cuiusdam adolescentis, qui mox conualuit: Pueris dormientibus quandoq. per nares erumpunt, quia vt alimentum quærant, ventriculum, inde gulam perreptant, ore clauso per foramen palati ad nares ascendunt. Valeriola vidit nouem, Plinius triginta pedes longum: quod non est valde mirum, si verè Paulus & Aetius affirmant interiorem tunicam intestinorum in longum & latum vermen aliquando transmutari. Cumque pro varia materiæ putrentis qualitate tot tamque differentia animalcula in vniuerso generentur, quid mirum tot adeoque dissimilibus humoribus, qui in nobis putrere solent, tam differentes vermes, longos, latos, rotundos, hirsutos, magnos, paruos, exoriri? Omnibus commune remedium: Dulcia infernè, amara supernè, his pars obsessa verme illinenda: cū enim dulcibus generentur, nutriantur, accrescant: amaris interficiantur, iniectione ex lacte cum melle vel saccharo, sine oleo, quia pingua vt amara fugiunt, descendant ad pabulum, simulque cum iniectione excludentur. Rhabbarum infusum in decocto graminis, acetosæ, cichorii, scordij, comæ absinthij seminis, portulacæ, vel coriandri, vermes necabit, & deturbabit: addere

addere possis, syrupi de limonibus, aut de acetositate citri ℥.s. fiat potus, cuius loco poteris uti aqua infusionis rhabarbari. Idem præstant pillulæ communes ex aloe, myrrha, & croco: Theriaca, mithridatium sumpta & admota, cinis vermium & pulvis contra vermes ex aqua portulacæ dari possunt, aut forma tabellæ, opiatæ, conditi.

℞. Massæ pillul. communium ℥.s. cum syrupo de absinthio fiat tres pillulæ molles, capiat media hora ante prandium. Item,

℞. eiusdem massæ ℥.vj. cum oleo amygdalarum amararum & paucis aceto fiat emplastrum umbilico admouendum. vel,

℞. Olei de absinthio ℥.ij. pulueris contra vermes, aloes ana ℥.ij. adde, si vis, parum fellis, cum cera fiat linimentum. Eadem olea, tum de fraxino, persicorum: succi centaurij, athanasix, matricariæ in aures instillari possunt ad necandos illic vermes: malim pulueres in prunas coniici, fumum auribus captari.

Humor crassus incidentibus, viscidus detergentibus præparetur, mox per ductus naturæ convenientes vacuetur. Est enim cum per urinas commodius repurgatur, ut obstructa secunda, seu media regione: At prima, clystere, aut sumpto ecoprotico, per aluum, vltima per cutem diaphoretico & hidrotico expurganda: Incidentes & aperientes syrupi sunt de duabus, de quinque radicibus, de byzantiis, capilli Veneris, de hyssopo, de marrubio, de artemisia, oxymel, præsertim diureticum, quibus utendum, cum decocto quinque radicum aperientium, cinnamomi, cicerum ru-

De humore crasso.

brorum, vel herbarum capillarium, aut earum aquis distillatis: dissolui possunt trochisci de prafio, de calamentha, de myrrha. In naturis & affectibus calidis, vt bile yitellina cystim, hepar, aut renes obstruente, vtendum syrupis de cichorio, vel de endiuiā compositis, cum decocto radicū graminis, acetosæ, cichorij toti⁹, quatuor seminū frigidorum maiorum, alcekengi: Terebinthina omnium viscerum, quin venarū obstructionibus soluendis est aptissima: nec finit humores putrescere, ex 3. v. lotis in aqua propria, vt cichorij, aut eupatorij ad hepar, halicacabi ad renes, cuscutæ ad lienem, fiat bolus: Ammoniā 3. ij. sumpti cū aqua conueniente mirificè etiam profunt: Electaria dialacca & diacurcuma omnes obstructiones, maximè verò hepatis soluunt: vt trochisci de capari & de scolopendrio lienis. Ne tamen frequentiore vsu aperientium calor natiuus exoluatur, illis per interualla, & prudenter vtendum, eaque ad vsum deligenda sunt, quæ parti obstructæ magis conueniant. Ad obstructiones vteri, præferendus est syrupus de artemisia: Ad obstructiones pulmonis, capilli veneris, de hyssopo, de marrubio: Ad hepar, syrupi de cichorio, & de endiuiā. Fernelius ad magnas obstructiones renū describit syrupum de raphano, quo multi vsi sunt scelici successu: vide tamen vt cassia corpus sit prius repurgatum, ne impuritas à diureticis ducatur ad partem obstructam & morbum augeat.

De sistendo fluore. Cap. 4.

Ab effectis conueniendi est

VT obstructionem sequitur excernendorum omnium, menstrui, hæmorrhoidum, stercoreis,

ris, lotij, sudoris suppressio, tum putredo, febris obstructio: putrida, lenta, icterus vterque, flauus cystis aut sunt enim hepatis, niger lienis obstructione, apoplexiæ, re signa sue cause, tum solutiones, atrophie, tabes, nonnunquam repentini quod sentiat æger aut mortis, prohibito sanguinis, spiritus vitalis, in parte aut animalis cōmeatu. Ita laxitatem & apertionē grauitatem profusio comitatur, quam morbi & symptomata sine tume- non minus horrēda consequuntur. Nam siue aluus re. re. siue modo fluat, vt in diarrhœa, lienteria, dysente- ria, hæmorrhoidibus: Seu vesica, vt in diabete, mictu sanguinis: Siue vterus, vt in menstruo im- Nō est mi- moderato & muliebri profluuiio: Siue sanguis su- rŭ si Thes- pernē de pulmone tussiedo, de ventriculo vomē- salus The- do plurimus erumpat; Luctus vbiq; pauor, & plu- rapiam, ob- structione aut fluore rima mortis imago: funestiores enim sunt morbi conclude- ab inanitione, quā a repletionē: Huic siccitati ret. iam factæ, medendum hecticæ febris remediis: fienti verò, succurrendum aliquo astringente, cuiusmodi sunt, syrapi, granatorū, cydoniorum, rosarum siccarū, myrtillorū: Aut trochiscis de bolo, de spodio, de terra sigillata, de carabe, omnium præstantissimis, quia non tantum restringunt, sed etiā coagulatum dissoluunt, quibus cum aqua aut decocto astringente, vt rosarum, plantaginis, centinodiæ, vtendum erit. Si quis humor acer & mordax autor fluoris subesse putetur, deligatur remedium, quod purget constringendo, vt rheum, myrobalani. ℞. Expressionem fortem ℥. ij. s. rhabbari infusi in aqua plantaginis, vel rosarum, syrapi myrthini ℥. j. fiat potus.

Humor diuertendus aut reuellendus purga- Ita Rōde-

letius ra-
tione &
experiētia
subnixus
libro de
Dignosc.
morb. con-
tra commu-
nem opinio-
nem.

tionē, vel aperta vena opposita: si fluat supernē, puta de thorace aut pulmone, aperiatur vena mal leoli, vt impetus sanguinis in contrarium retra- hatur, non brachij, ne tractus ad partem affectam, fuga vacui, fluxionem augeat: mulieri sanguinem vomenti, menstruis erumpētib, sit solutio. Con- ueniunt ligaturæ fortes & dolorosæ, frictiones, cucurbitulæ ad reuellendum.

Morbus figuræ, si vitio parentum & confor- mationis acciderit, non sanatur. Si à causa exter- na, vt fractura, aut luxatione, Chirurgia curetur, alio loco exponenda.

Morbi asperitatis & læuitatis curentur iis, quæ tradentur lib. 3. in cura lienterix & asperitatis ar- terix: ferè enim speciales sunt morbi, paucisque partibus communes.

*De Morbis aucta & imminuta magnitu-
dinis. Cap. 5.*

Causas v-
triusque
morb. Gal.
explicat 6.
de Sanit.
zuen. capite
8. ubi ali-
quot recen-
set reme-
dia, plura
14. Metho-
di, cap. 15.

NYcomacho Smyrneo corpus in tantam mo- lem excreuerat, vt se mouere non posset, sa- natus est ab Æsculapio sequentibus, ni fallor, re- mediis: Præscripta inedia, vigilia, exercitatio ve- hemens, coitus, vini crassi abstinentia, iuscula diu reticis alterata: Quotidie manè datum cochlear vnum aceti scyllitici, aut semuncia oxymelitis Galeni cum piperis aliquot granis: Potio ex ari- stolochia rotunda, gentiana, centaurio, aniso, dau- co, semine rutæ syluestris, ex quibus siccis & pul- ueratis cum saccharo in aqua hyssopi solutis, fiat electarium: Cuius loco non minore commodo poterit assumi theriaca: Humor omni modo per aluum,

aluum, per vrinas, per sudores vacuetur.

Per aluum blandis catharticis sæpe repetitis, vt pillulis de hiera: habent enim magnam vim deficcandi: Per vrinas diureticis, vt decocto radicum aperientium, oxymelite diuretico, scyllitico: Per sudores hidroticis, vt guaiaco, cyna, salsa parilla, quorum decocto dilutiore si vtatur pro ordinario potu maius percipiet commodum.

Contraria sunt gracilis extenuatiq̃ue corporis remedia: Ergo nutriatur alimentis boni succi & facilis coctionis, vt vitellis ouorum gallinis, vino veteri, rubro, crasso: venus prohibenda: quies, somnus, vita tranquilla & otiosa, balneum aquæ dulcis, imperanda: Lac mulieris magis, sed tardius nutrit, lac asinæ minus, sed celerius: mollis frictio benefacit, verum ne tractus ad cutem humor exhalet, mox oleo tepido inungatur: Consideranda tamen causa, quia non semper ab inedia, labore, vigiliis contingit, sed aliquando à vermibus alimentum exugentibus, quos nisi deturbaris, prædictis remediis nil profeceris: Accidit etiam propter lienem iusto maiorem: vt enim aucto fisco ærarium minuitur, sic quando lien accrescit, molem corporis imminui necesse est: Accidit etiam obstructione totius vel partis, quæ sit dicata alimento conficiendo, vel distribuendo, cuius causæ præcesserunt remedia.

Si membrum aliquod, vt crus aut brachium atrophica tabescat: vt intelligas, si affectus sit sanabilis, necne, & quàm facile, in primis fricandum erit, aqua tepida lauandum. Quod si nullus in cute rubor appareat, desperata est sanitas: si vix &

Remedia.

ἐπίκρησις,
med:ocris
percussio:
καταύτη-
σις, aquæ
perfusio:
ἐπίπρωσις,
picatio.

magna difficultate excitetur, difficilem & longam fore curationem ostendit: si citò, facilem: Tum pars extenuata leuiter percutienda, donec modicè attollatur, fortiter liganda, scarificanda, pix soluta in oleo extendatur super aluta, & illi prius rasæ superponatur, antequam refrigescat, amoueatur, mox calida reponatur, hyeme bis, æstate semel: Membrum sanum ab infero sursum procedendo ligetur, vt sanguis ad ægrum pro alimento regeratur.

*De Morbo communi Sectio
tertia.*

*De Solutione continui quedam præ-
scienda. Cap. 1.*

MORBUS communis definitus est, qui partis vsum & actionem peruertit: Si pulmo, vocis & spirationis instrumentum, vinceretur: non tantum vsus impeditur, sed etiam actiones, quæ illi, vt pars est similis, conueniunt, nutritio, & quæ nutritioni seruiunt, attractio, retentio, vitiantur: Idem accidit abscessu & tumore præter naturam, quos affectus ea causa communes appello: tum quòd in partes, tã internas quàm externas conueniant: Cæteros, qui partium proprij sunt, vt fracturam & cariem ossis: ad particularem doctrinam referuo, de illis solis hoc libro dicere proposui. Vt autem Galenus methodum medendi à curatione vulnerum est exorsus, quia in illis indicationum doctrina, quam cum remedijs meditabatur, euidentius pateret, sic ego ab
iisdem

iisdem exordiar, doceboque non vlcis pulmo-
 nis, aut hepatis, sed indefinitè omnis vlcis, tam
 interni quàm externi communem curationem, si
 primum vlcis interni diagnosim, deinde preno-
 tiones quasdam exposuero: Est autè vlcus quoddam
 primum, ab humoris acrimonia, quoddam *ὀν-
 γανημακτικόν*, quale inflammationi succedit: pure
 enim factò, fit abscessus, rupto abscessu, vlcus: dif-
 cernuntur ergo præcedente inflammatione, tum
 pure multo & confertim excreto: nam vlcus pri-
 marium nil tale præcessit. Si tussiendo reddatur,
 vlcis pulmonis suspicio est: Si vomendo, ven-
 triculi aut gulæ: Si cum lotio, vesica, renes, aut he-
 par parte gibba, laborant: Si per sedem exeat, ven-
 tricus, intestina, mesenterium, lien aut hepar
 parte caua: Species & locus doloris tum excernen-
 di modus vlcis partem definitè ostendunt:
 nam vlcis tenuibus intestinis, dolor sentitur
 supra umbilicum, permisceturque pus facibus,
 crassis verò vlcis, de dolore sub umbilico æ-
 gri conqueruntur, & separatim pus egerunt. Pre-
 sciendum autè vlcus in parte sanguinea & molli
 minore negotio sanari, quàm in spermatica & du-
 ra, in ignobili quàm nobili, in quieta quàm mobili,
 quia ad actionem medicamenti opus est quiete, qua
 causa pulmonis vlcis, quinetiam morbi omnes,
 difficillimè sanescunt: In infera & depressa, ad quã
 fit cõtinuus descensus materiæ, difficilior: in par-
 te ad quam citius & integris viribus medicamen-
 tum pervenit, facilius: quia enim ad pulmonem via
 est longissima (quandoquidem gulam, ventricu-
 lum, quædam ex tenuibus intestinis, venas mesen-

*Vlcus tri-
 bus causis
 difficillimè*

curatur,
per se ra-
tione par-
tis, ratione
causæ.

terij, iecur, venam cauam, denique cor pertran-
fierit necesse est, priusquam ore sumptum ad pul-
monem perueniat) non est mirum, si morbi pul-
monis difficillimè percurentur. Præsciendum
quoque puerorum vlcera facilius sanari quàm se-
num, virorum quàm mulierum, difficultatem au-
geri si menses mulieribus, hæmorrhoides viris
substiterint, qua causa Aristoteles scribit, Eunu-
chorum vlcera difficillimè sanari. Non est igno-
randum, vlcus per se facilius aut difficilius vniri,
simplex facilius quàm compositum, superficiali-
um quàm cauum, recens quàm inueteratum (di-
citur autem quibusdam inueteratum, quod intra
quadraginta dies sanari non potuit.) Quadratum
quàm rotundum: Rotundi enim vlceris, vt vulne-
ris, longa & difficilis cura, quia extrema difficilli-
mè coeunt.

Item ratione causæ, non tantum coniuñctæ,
sed etiam antecedentis. Nam si corpus impurum
aut plethoricum fuerit, tardius & maiore negotio
sanabitur, eoque difficilius, quò corpus fuerit ple-
nius aut impurius. Propterea ictericorum & hy-
dropicorum vlcera sunt insanabilia, nisi primùm
icterus & hydrops percurentur. Et vlcus in quod
multæ & amplæ venæ desinunt, eadem causa dif-
ficilius sanatur. Cõiuñctę causæ sunt, intemperies
partis vlceratæ, dolor trahens, subiectum os aspe-
rum, ruptum, erosum. Hæc quoque præcogno-
scenda sunt, firmæque memoria tenenda: pro na-
tura & temperie partis deligendum remedium,
quia vlcus in parte sicciore, sicciora postulat re-
media. Ratio est, quòd maior lapsus à naturali
tem-

temperamento fortioribus contrariis ad naturam
 reduci debeant. Exempli gratia, soluta continui-
 tas ossis (si cætera sunt paria) magis ficcantia po-
 stulat, quàm venæ, nerui, aut cartilaginis, & horû
 remedia ficciora debent esse, quàm carnis. Quod
 intelligendum est, si pars natura mollis cum alia
 temperamento dura, vt caro cum osse cõferatur:
 Nam si præter naturam vna sicca, altera humida
 intemperie laboret, pars sicca humectanda erit,
 minimè ficcanda, quia regenerandæ carni nullum
 suppetat alimentum: Adhæc pars robustior po-
 tentiora tolerat remedia, quæ si exquisiti sensus
 fuerit, acria non admittit: Pars nobilis maiore di-
 ligentia custodienda est quàm ignobilis, publica
 quàm priuata, interna quàm externa, quæ proximo
 libro fusius persequimur. Non est prætereun-
 dum vlceris, vt alterius morbi, sua esse tempora:
 Principio sanies tenuis & aquosa, quæ nisi paula-
 tim coctione crassescat, cachexiam corporis to-
 tius, partis, aut humorum prauam constitutionē
 arguit, si præterea virulenta, æruginosa, nigra, fœ-
 tida, vlceris cacoethiam ostendit: pus album, lęue
 & æquale certam sanitatem promittit.

De Vlcere. Cap. 2.

VLcus est solutio continui in parte carnosa, *Addit*
 interna vel externa non refert, quia partes in *Auicenna,*
 ternæ, vt pulmones, renes, hepar, humoris acrimo *de qua exis*
 nia, non minus quàm externæ, oculi, nares, aures, *sanies, vel*
 muscoli, vlcerantur, siue ille aliunde fluxerit vt à *pus, vt di-*
 cerebro in oculos, nares, os, pulmones, siue pau- *stinguat à*
vulnere.

G. j.

latum in parte congestus fuerit. Est autem simplex vel cum symptomate, intemperie, inflammatione, dolore, febre, conuulsione: Purum vel impurum, à sanie humidum, à sordibus sordidum, superficiarium vel cauum, benignum vel malignum, quod non cedit ordinariis remediis, quod pertinet nomæ & phagedenæ, serpentia, chironia Telephiaque vlcera: Magnum quoque aut paruum dicitur, longum, latum, quadratum, rotundum. Omnium curandorum duæ sunt primæ indicationes, vna quæ sumitur à viribus & differentiis remediorum, altera quæ à totius, maximè verò à partis vlcerae temperamento: neque enim ars vlcus cauum replet carne, nec cicatricem pro vera cute reponit, sed natura ipsa seu propria temperies partis, quia eius est regenerare, cuius primum fuit generare, aliquando per se sola, non nunquam leuioribus remediis adiuta: Vrina propria si quotidie abluatur vlcus simplex, quamuis profundum, mox linamentis siccis impleatur, coalescet: ex linteolo quod maduerit in aqua tuthiæ vel thermis sulphureis, nitrosis, si parentur linamenta, magis siccabunt: curatio autem vlceris est exsiccatio: Galen. tabidos ab vlcerato pulmone Thabias mittebat, quia illic aer esset sicciior, multosque ea causa in Ægyptum nauigasse auctor est Plinius: Furnaria assiduo ad furnum inspiratu, vlcus in pulmone exsiccauit: Verùm faciamus esse sordidum, quod in externis sensu, in internis vlceribus ab excreto coniicitur, mundificatiuo de apio, quod paratur ex apij succo & medulla panis similacei, aut exterebinthina, cum

cum oui vitello, aut omnibus commistis, purgan-
dum est, vel hydromelite, ex aqua hordei & melle
rosato abluendum. Cuius vsus internis vlceribus
peræquè confert, vt ex apij succo vel decocto cū
melle aut saccharo rosato paratus syrupus, pro
quo substitui possunt syrapi de prassio, & de hyf-
sopo. Afsiduo vsu sacchari rosati deterfum vlcus
in pulmone natura tandem agglutinauit: Lac asi-
næ potum suo sero detergit, eoque magis, si sac-
charum rosatum admisceas. Terebinthina eodē
fine sumitur, forma boli in vlceribus renum, cum
oleo amygdalarum dulcium forma lohoc, pro vl-
ceribus pulmonum: vtile quidem, sed parum gra-
tum remedium. Quæ primo gradu siccandi & le-
niter detergendi facultate prædita sunt, quia incar-
nanti naturæ tollunt impedimenta, saniem & for-
des, propterea sarcotica nominantur: quorū tres
sunt ordines: In primo numerantur thus, cortex
thuris, sarcocolla, farina hordei & fabarum, quæ
naturis & ætatibus mollioribus partibusque hu-
midioribus conueniunt, vt puerorum & mulierū
vlceribus. Secundi ordinis sunt iris, & farina erui.
Tertij, aristolochia, panax, centaurium vtrumq.
quæ naturis robustis & partibus ficcis sunt aptio-
ra. Quæ enim, exempligratia, in vlceribus oculo-
rum vehementiora sunt remedia, in vlceribus au-
rium sunt leuiora, quia oculi naturâ sunt mol-
les & humidi, aures siccæ: facilius autem humi-
dum humidę naturæ restituitur quam siccum sic-
cæ, si vtrumque à sua temperie degenerarit: Er-
go si thus pulueratum terebinthina excepe-
ris, parabis vnguentum pro externo vlcere

G. ij.

pueri, qui si eiusdem vaporem inspirarit, aut ille per sedem, puella per vterum, eundem exceperit, vlcus in pulmone, in ano, in vtero coalescet: poterit iniici puluis cum vino aut decocto conueniente: Robustiores accipiant quotidie aristolochiæ ℥.ij. ex ovo sorbili pro partis interioris vlcere: excipiantur terebinthina, si placet, cerato rosaceo, pro vlceribus externis: In sinum, cum aliquo liquore iniiciantur: Idem de cæteris, vt puluere iridis Illyricæ & centaurij, sentiendum iisque per se vel commistis vtendum est: Seruantur in officinis, vnguentum aureum, ex leuioribus sarcoticis à Mesue descriptum & vnguentum viride, quod Galenus & Auicenna componunt ex æruginē excepta oleo & cera: si placet ad ℥.j. cerati rosacei addere ℥.j. æruginis, plus minus, prout natura totius & partis, nec non vlceris qualitas indicabunt, facies optimum sarcoticum: multa tamen profunt admotā, vt ærugo, æs vstum, cadmia, pompholyx, cerussa, quæ sumpta, sunt venena, & ventriculi substantiam lædunt. Trochisci de bolo armena, & de terra sigillata internis & externis vlceribus sumpti & admoti profunt, maxime omnium theriaca, sola enim purgat, incarnat, & cicatricem ducit, non benignis modò, sed etiam malignis vlceribus perutilis: qua tutius vtor quàm oleo de vitriolo ad vlcera interna à chymistis tantopere commendato: Rondeletius tamen libro de medicamentis internis ad eadem laudat antimonium sumptum cum oleo ouorum, quo nil inuenit præstantius, quia siccāt sine morfu, faciat qui volet periculum, ego sum cōtentus remediis, quorum

quorum maiores nostri tulerunt pericula: ad quid
enim epulotica in vlceribus internis, visne obdu-
cere cicatrice quę natura non ferret contenta cu-
te? Dignitas medicinę non consistit in multitudi-
ne aut noua pręparatione remediorum, sed in v-
su circumstantiis personę, loci, temporis & mor-
bi limitato, quem ignorant sufflones Physiolo-
gię & Pathologię ignari.

Quibus ita positis & constitutis, non possum
obiter quin excurram in reprehensionem medi-
corum, qui cum chirurgis sic suas operas patiun-
tur, vt affectuum internorum curationem sibi re-
tineant, externorum illis committant: Cum ta-
men Galenus artem medendi ab vlcerum cura-
tione sit exorsus: Hoc dignius reprehensione,
quod, quid & quotuplex sit vlcus, quę sit illius
percurandi generalis methodus, in chirurgia de-
scribant, contra analytica pręcepta: In quibus hoc
est pro constituendis artibus earumque finibus
regendis pręcipuum, vt communia in arte com-
muni, particularia in particulari, doceantur: At-
qui vlcus est morbus partibus tam internis quàm
externis, tam organicis quàm similaribus commu-
nis, communis vtrobique causa communes in cu-
rando indicationes communia fere remedia, sola
forma pro situ & conformatione partis immuta-
ta, quis ergo non videt in Generali methodo me-
dendi, non in arte subalterna & medicinę subie-
cta, non theoriā modò, quę definitionem, diui-
sionem & causas contineat, sed etiam curationem
vlcerum explicandam? Idem peccatum commit-
titur in tumoribus pręter naturā. Inflammatio-

G. iij.

ne enim cū partes internæ similiter tententur ac externæ, cur in praxi medicinæ pleuritidis, hepatidis, & peripneumoniæ exponunt remedia, quid verò sit phlegmone, quibus causis & quomodo fiat in chirurgia demonstrant? quid hoc, si non est præposterè specialia primo, generalia postremo loco docere?

De tumoribus præter naturam ac primum de phlegmone. Cap. 3.

TOt sunt tumorum quot humorum primæ differentiæ, Phlegmone tumor à sanguine, Oedema à pituita, Erysipelas à bile, Scirrhus à melancholia, discernuntur colore, refert enim cutis colorem humoris in toto vel in parte dominantis, tumor ruber sanguinem subiectum prodit, albus pituitam, flauus bilem, niger melancholiam: Fiunt cōgestione aut fluxione, cōgeritur humor in parte ex reliquiis proprii alimenti, excreticis, sæpe alteratricis vitio: propterea frigidi tumores fere fiunt cōgestione: cōgeritur paulatim, fluit repente, tractus calore aut dolore partis imbecillioris, mittitur excreticis robore: nam ita res se habet in œconomia nostri corporis vt in Oligarchia, potentior opprimit imbecillio rem in eumque totum onus deponit: Adiuuant laxitas & amplitudo vasorum: Phlegmonem internam rubor non indicat sed ardor cum febre, dolor inflāmatorius: Partes fere omnes exercet, quarum dissimilitudine differentes species consurgunt, vnū & commune genus, ideoque prima & generalia remedia eadem sunt omnibusque cōmunia, particularia verò, diuersa: Siue enim cerebrū, oculi, aures

maiores, facies, pulmones, pleura, diaphragma, venter, vesica, iecur: siue brachia vel pedes inflammantur, quia morbi sunt à sanguine vno & communi remedio nempe phlebotomia curentur: At situs, constitutio & natura partis, tempus morbi, non tantum diuersa remedia, sed eiusdem remedii varium usum & formulam indicant. Inflammatis partibus quæ sunt supra thoracem, aperienda cephalica, nisi manifesta plenitudo prius de fonte hauriendum suadeat. Inflammatis verò partibus quæ sunt infra thoracem, vt ventriculo, hepate, liene, thorace, pleura, pulmone, septo transuerso, aperienda basilica: Si sanguis susque deque fluere videatur, aut non sint conspicue cephalica & Basilica, communis: Inflammata vesica, vtero, pudendo, vena poplitis tundenda, si non appareat, saphæna: Renibus inflammatis, de brachio vel de poplite missus sanguis benefacit, seruata communitate quæ secundum rectitudinẽ est: Inflammato oculo dextro, cephalica dextra, sinistro. sinistra aperiatur: Inflammato hepate, basilica dextra, liene, sinistra: Rene dextro, dextri brachij aut poplitis, sinistro, sinistri vena præferatur: Deinde vt qui iam fluxit vacuetur, proximum ventrẽ incidere oportet, vt in angina venas quæ sunt sub lingua: In ophthalmia, nasi, aut alterutrius anguli. Viden vt morbis syngeneis idem genere remedium conueniat, pro vario situ & constitutione partis distinctum? Pergamus, vt quæ topica remedia pro quatuor morbi temporibus varianda sint breuiter exponamus. Si inflammatio sit interna, abstinendum repellentibus, ne hu-

G. iij.

*Guido de-
cem circū-
stantias e-
numerat
qua repel-
lentium v-
sum dissua-
dent.*

morem quem fofas ferri optandum & arte pro-
curandum est, intro pellamus & impingamus. Si
verò exterior & sensibilis fuerit, initio dum hu-
mor est in motu repellendum, duabus præfertim
circumstantiis diligenter feruatis: ne fit malignus
& venenatus, vt in pestilenti & venereo bubone,
nec feratur criticè ad partem ignobilem, potissi-
mum ad emissaria, vt in parotide, eoque minus si
corpus adhuc impurum necdum fuerit repurga-
tum. Abstinendum valde astringentibus vt bolo
armeno, acaciâ, hypocistide, metu gangrenæ, hu-
mor enim non difflatus, atque vt ita dicam, incu-
neatus putret: Repellendo satisfaciēt, oxycratum,
ceratum refrigerans Galeni, vnguentum rosatum
Mesuæ, nutritum, vnguentum de cerusa Rasis, qui-
bus, si magnus sit ardor, adiungi poterit populeū.
Si placet ex farina hordei cocta in oxycrato, aut
oxyrhodino: Vel ex plantagine, solano, semperui-
no coctis in lacte, deinde contritis, fiat cataplas-
ma. In extremo dolore adde folia aut semen hyo-
scyami. In principio ophthalmiæ paretur colly-
rium ex aqua rosarum vel plantaginis cum oui
albumine, pro quo dissolue trochiscorum albi Ra-
sis ℥. j. aut mucaginis seminis psyllij ℥. j. plus mi-
nus. Initio parulidis, antiadarum paristhmiorum,
anginæ, ex aqua rosarum vel plantaginis cum sy-
rupō vel melle rosato, myrtino, os colluatur: Nā
in amygdalarū, gargareonis, gutturis & faucium
inflammationibus Mesuæ non probat gargaris-
mum, ne motu calor, cum calore fluxio augeatur:
adiungi poterunt dianucum & diamoron: Gale-
nus in tenui & acri fluxione magis probat vsum
dianuci:

dianuci: At in phrenitide, peripneumonia, hepatitide, pleuritide, vitanda sunt apocrustica, præstat oleo violarum & chamæmillæ caput, latus, pectus, hypochondrium dextrum illinere, vt ardor temperetur, dolor demulceatur, & cute relaxata aliquid transpiret, quòd vt variandum sit pro natura partis proximus liber explicabit. Iam quid sit agendum in incremento dum humor fluxerit nec reuelli repellique potuerit, eadem breuitate & facilitate doceamus.

Si sanguis qui fluxit nondum fixus in parte videatur, aperiatur vena proxima, alioquin topico dissipetur, atque si fieri possit totus insensibiliter resoluatur paulatim à leuioribus ad valētiora progrediendo, vitādo semper acria, ne nouam fluxionem excitent: Initio ex rosarum, chamæmillæ & meliloti ana p. j. farinæ, fœnigræci vel fabarum ʒ. j. simul coctis, deinde cōtritis, addito oleo rosato & chamæmillæ fiat cataplasma. In fine incrementi dum nullus rubor apparebit, paretur ex farina lupinorum vel orobi cū oleo anethino: aut ex thymo, pulegio, origano, cum semine lini, fœnigræci fiat decoctio p̄ fotu, residētia teratur, addito oleo lauri vel rutæ fiat cataplasma. In ophthalmiæ incremento, ex mucagine seminis lini, fœnigræci, extracta primū in aqua rosarū, cum eadem aqua vel plantaginis: In fine, (cum calor, rubor & dolor abierint) cum aqua fœniculi vel euphrasiæ fiat collyrium: In oris inflammationibus dissolue diamorron compositum in decocto chamæmille, vel fœnigræci, fabarum, lupinorum, quo os sæpe coluatur: In pleuritidis, peripneumoniæ, hepatitidis

incremento prædicta cataplasmata cōueniunt, affectæ parti admota, quemadmodum inflammato vtero, pubi, apposita: clysteres primum refrigerantes, deinde resoluentes in anum, atque si fieri possit, in vterum iniiciendi.

Quod si impactus humor, quia multus & crassus, discuti non potuerit, pepticiis maturetur, qualia sunt mediocriter calida humida, vnguentum de althæa, de meliloto, basilicum, diachylum simplex, nam magno & gummato in contumaci tantum abscessu vtendum est: Ex foliis altheæ & caricis in aqua coctis, deinde tritis, addito oleo dulci, butyro, celsypo, aut aliquo ex prædictis: Si placet ex farina trita in hydrelæo mediocriter cocta, fiat cataplasma. Facto pure, vomica scapello aut cauterio aperiatur, quod fiat ex fermenti ℥.ij. vitrioli Romani, aut lithargyri, argēti sublimati ℥.j. Ruptus abscessus curetur remediis vlceris. Abscessus internos rumpunt diacalaminthes cum ptisana, aut diaprassium: Ruptis conueniunt Athanasia & Ambrosia, pro quibus theriacæ ℥. j. ex aquis cardiacis pauperibus præscribatur.

De Erysipelate. Cap. 4.

Erysipelas est tumor à bile, discernitur à phlegmone, non tantum calore, sed ardore & doloris specie, est enim bilis ardentior, facitque dolorem acutiorem, non pulsantem, quia tenui bile arteria non admodum premitur, nec tensuum, quia copia & crassities cutim non adeo distendit, estque superficialius & prope insensibilis tumor, nō insignis vt in phlegmone: Vt plurimū faciem occu-

occupat, quia bilis leuitate & calore sursum fertur, cutis illic tenella & rara, nulla tamen pars exterior neq; interior inflāmatur, quæ etiam nō possit erysipelate tentari. Phrenitis fieri potest à bile vt à sanguine: hæc phlegmone, illa erysipelas cerebri definitur, discernūtur symptomatū vehementia, sunt enim à sanguine mitiora omnia: delirium cum risu, febris non adeo acuta, dolor mitior, ardor longè minor. Iisdem fere notis erysipelas pulmonis à peripneumonia distinguitur; Inflammatis pulmonibus tanta oppressio in thorace sentitur, vt vix dilatari possit; iisdem erysipelatosi spiratio liberior, sed ardor refrigerationisq; necessitas maior, quæ à iuuātibus & lædētibus cognoscitur, frigidi enim inspiratu dici vix potest, quanto pere recreentur, spiritum expirant feruentiorem, febris longe acutior, grauioribus comitata symptomatis, vigiliis, inquietudine, siti maiore. Lingua quæ vt sponsia supra sita est, à fumis biliosis arida, scrabra, nigra: Meminit Galenus erysipelatis hepatis, ventriculi, vteri, vesicæ, sed nec propriis nec communibus signis ab inflammatione separauit: Generalia ad singulas partes accommodare vnius & alterius exempli similitudine poterit medicus mediocriter prudens & eruditus.

Cognita causa & specie morbi, remediis ex capite de febribus à bile repetendis, præparandus humor, vacuandus: sanguis mitri poterit ad temperandum ardorem, nil enim æquè refrigerat, sed timidius & parciore manu, quia morbus est à cacochymia, nisi sanguinis permistione cum bile, sit phlegmonodes. Topicum paretur ex aquis

aut succis, lactuce, cichorij, portulacę, solani, semperuiui, seminibus frigidis, addito pauco aceto, quibus inculcatum linteolum superponatur parti, mediatè in internis, proximè & immediatè in externis: sæpe remoueatur nec permittatur exsicari, vel simul coquantur, terantur, addendo olei rosati vel mandragorę q. s. fiat cataplasma: Abstinendum frigidis siccis, vt plantagine, balauistiis, malicorio, quia astringunt & repellunt, eóq; magis si erysipelas fuerit internum: Enitendum potius vt balneo bilis foras trahatur, transpiret, discutiat, diaphoreticis per sudores, diureticis per vrinas vacuetur, poterunt vsurpari quę ad phlegmonem præscripta sunt frigidiora, vt ceratum de cerusa cum populeo: videndum tamen, ex liuore partis, ne frigidiorum diuturniore vsu vertatur in gangrænâ.

De Oedemate. Cap. 5.

OEdema est tumor à pituita, proinde laxus, mollis, albus, indolens, sine febre: quibus notis facile à cæteris tumoribus distinguitur: Est quidem scirrhus tumor frigidus & indolens sed durus: Oedema si premas, cedit in se, vt cera mollis, digitiq; prementis vestigium manet: Quamuis autem partes præsertim laxas, natura frigidas & imbecillas, vt pedes & scrotum, exerceat: Hepar verò densum & robustum minimè: fieri tamen potest vt aqueus & pituitosus humor à cerebro aut ventriculo (vbi potissimum aggregatur) in alias partes, criticè vel symptomaticè transmittatur. Morbus est frequens, quia pituitę magna copia:

copia: familiaris mulieribus, pueris, senibus, otiosis, denique natura, ætate, aut externa causa pituitosis: qui cum partes internas tam sæpe fatiget quàm externas, mirum cur veteres neque œdema neque scirrhum aut erysipelas, vt inflammationem, pro ratione partium affectarum in suas vnquam species distinxerint, propriisq; nominibus appellarint, nisi fortè placet apoplexiam, cerebri, anginam notham, gutturis & faucium, asthma, pulmonis, leucophlegmatiam, totius corporis œdema definire: Nolim tamen intemperiem frigidam cum materia, & œdema, calidam cum bile & erysipelas confundere: quia fluxionem pituitæ frigida partis intemperies aliquando comitatur, potestque curari tumor intemperie partis remanente cum materia, substantia scilicet humore tantum perfusa: quid moror cum apoplexia, asthma & angina sint nomina symptomatum, non morborum, actionemque læsam significant, non quòd actionem lædit?

Attamen curationis eadem sunt capita: Causa antecedens præparanda & purganda remediis quæ ad febres à pituita præscripsimus, ad coniunctam admoûenda, dum humor erit in motu, calida astringentia, vt oleum de absinthio, de mentha, mastichinum, aut ex myrti foliis, absinthio, mentha, salvia, rosmarino simul coctis, deinde tritis, addito oleo mastichino, myrtino, paretur cataplasma nunquam prætermittendum acetum, aliquin cum humor sit crassus, repellentibus esset abstinendum: Galenus vititur sponsia recenti, quia desiccet facultate, quam adhuc habet à mari,

imbuit posca aut oxyrrhodino vt incidendo repellat: Si desit, adde salem oxycrato vt vetus partem vim acquirat: aut vtere elychnio, pro spongia, habet enim vim siccandi: In quo habendam esse rationem partis affectæ ita monet Galenus: Hypochondriis œdemate tentatis nocet spongia cum posca, licet conueniat laborante genu; Contra, non est genu fouendum oleo absinthij, quod iccori & lieni ægrotanti plurimum prodest: podagræ tamen frigida, quæ tumor est œdematosus, absinthium coctum & tritum forma cataplasmatidis vtiliter admouetur.

Si pars œdematosa interior fuerit, vt cerebrum, nocent repellentia.

Resoluatur tumor cum oleo irino, succo ebulli, diachylo, per se aut commistis, emplastro de meliloto cum oleo chamæmillæ remollito, adde si vis styracem aut ammoniacum solutum in aceto: Si placet ex hyssopo, thymo, pulegio, origano, calamentha, ebulo, seminibus anisi, fœniculi, fœnigræci fiat decoctio pro fotu, residentia teratur, & addito oleo chamæmelino, irino, anethino: Aut ex farina fabarum, orobi, lolij, cum succo ebulli, sambuci, brassicæ, vel oleis prædictis, fiat cataplasma, stercus vaccæ cum butyro aut oleo frixum, addita quarta parte sulphuris, aut stercus caprarum, columbarum cum aceto, fæx vini, benefaciunt.

Non est expectanda suppuratio: Itaque tentata resolutione, ferro aut cauterio aperiatur. Inter- num potione ex diaprassio vel diacalamintha cum ptisana: Abscessu rupto, sumenda, vt dixi, the- riaca cum aquis cardiacis, quibus cor roboratum à se longius repellat & foras excernat noxium humo-

humorem, eoque alexiterio teter fumus & malignus expugnetur.

De Emphysemate seu pneumatosi.

Cap. 6.

FLatus in spatiis inanibus, poris scilicet aut cavitatibus collectus, partem attollit in tumorem, qui Græcis ἐμπύσημα, Latinis inflatio nominatur: fit autem flatus ferè ex pituita ab imbecillo calore: nam cruditates quas resolvere non potest imbecillus calor, vertit in flatus: Itaque ratione causæ communis, referri potest ad œdema, nec est nouum genus tumoris: Hinc est, ad causam antecedentem cur phlegmagogon, vt hiera picra Galeni, fumenda, iniicienda imperetur.

Dignoscitur renisu, neque enim cedit in se vt œdema, tensione sine sensu grauitatis, fit enim tensio ab humore aut à flatu: ab humore cū sensu ponderis, à flatu cum sensu leuitatis, dolore mobili & vago, qui proprio remedio manifestius demulcetur, facilius enim quàm humor, flatus discutitur. Hoc genere cōtinentur tympanites, cum venter adeo tenditur, flatu intra peritonæum concluso, vt percussus in modum tympani sonet: colicus dolor, quem parit flatus, qui vulgo hernia ventosa nominatur: Inflationes lienis, vteri, ventriculi: Dolores tensiui qui sub cute & in spatiis inanibus musculorum à concluso flatu frequenter excitantur, dum membranas diuellit.

Omnium eadem fere remedia pro partis situ & conformatione varianda: Nam ad colicum dolorem ex calidis incidentibus, qualia ad pitui-

tam conueniunt, vt hyssopo, thymo, origano calamentha, baccis lauri, drageta communi, fit decoctio, in qua ad libram vnam colata, hieræ picræ ℥. s. benedictæ laxatiuæ, confectionis de baccis lauri, diacumini ana ℥. ij. dissoluuntur cum oleo nucum, rutæ, anethi vel lauri ℥. iij. fiat clyster, qui perseverante dolore iteretur, ex simili decocto fouendus venter, ex iisdem oleis inungendus: Herbarum aucta quantitate paretur semicupium, ex iisdem siccis vel furfure, milio, addendo si placet flores chamæmillæ & meliloti, semina anisi & fœniculi, interfuatur sacculus ventri admouendus, cuius loco superponatur emplastrum de baccis lauri in aliquo ex prædictis oleis remollitum; Interea Dianisum, Diacuminum, Aromaticum rosatum, Diagalanga, Diacalamentha, Diaprasium, Diospoliticon, Diatrionpipereum, antidotus de baccis lauri, per os sumantur; Ex quibusdam vel omnibus parari poterit electarium molle, vel durum, hoc modo.

℞. conferuæ anthos ℥. ij. Aromatici rosati, Diagalangæ ana ℥. j. s. diacumini & dianisi ana ℥. ij. cum syrupo de hyssopo fiat opiata: si placet imminuta quantitate conferuæ cum saccharo in aqua fœniculi soluto fiat electarium per tabellas quibus tentatis & victis remediis magna cucurbitula toti ventri admouenda.

Ad tympanitem eadem conueniunt iniecta, assumpta, admota: Interea prospiciendum iecori propriis remediis, quæ liber sequens suppeditabit. Ad vteri, lienis nec non ventriculi, inflationem, non est opus aliis remediis, nisi placet metrenchytes

chytes ex decoctionis ℥.iij. additis herbis vteri-
 nis, vt artemisia, nepeta, matricaria. Ad hermiam
 ventosam non sunt alia excogitanda remedia: In
 artubus ossium & musculorum membranis si pau-
 cus sub sit flatus, exigua tensio, nullus dolor, satis
 erit lintecolum calens cum frictione, aut sponsia
 lixiuio imbuta: urgente dolore oleum conuenit
 quod relaxet simul & discutiat, vt chamæmeli, li-
 liorum, addendo oleum anethi, rutæ, lauri: Quid
 multa? eidem causæ idem remedium, quod specta-
 ta natura & conformatione patris, tum pro ma-
 gnitudine causæ, vehementia morbi & doloris,
 augendum vel minuendum: paruo enim morbo
 parua, magno magna, extremo extrema debentur
 remedia, à leuioribus ad vehementiora paula-
 tim progrediendo.

Paruo pe-
 di non con-
 uenit ma-
 gnus cal-
 lens.

De Tumore aqueo. Cap. 7.

A Cruditare in spatiis inanibus aqua colligi-
 tur hepatis imbecillitate: vt intra perito-
 næum, quæ ascitem facit, aqueum hydropem. In
 scroto quæ hydrocelem, herniam aquosam: In ca-
 pite quæ hydrocephalon: Generis nomen esto, si
 placet, Hydrocele, nam tumor, quacunque in par-
 te fuerit, generalius *ὑδῶν* nominatur, ὕδωρ aqua:
 Hoc ego vix ausim ad œdema reducere, cum nec
 serofus humor pituitæ sit species (nisi generalius
 vsurpetur) nec phlegmagogo, sed hydragogo pur-
 getur, vt syrupo rosarum pallidarum, aut qui ex
 Iridis pauco succo multo saccharo, ad obtunden-
 dam acrimoniam, pro Ascite præparatur: Brassi-
 cæ marinæ (vulgo Soldanella dicitur) drach. ij. ex
 sero lactis vtiliter sumuntur, vel.

H. j.

℞ soldanellæ, cichorij, absinthij, & eupatorij
ana M.s. passularum ℥.j. florum cordialium ana P.
j. fiat decoctio. In colaturæ vna parte infunde aga-
rici non trochiscati (sic enim aquas trahit, vt in
trochiscos coactus cum vino infusionis zingibe-
ris, crassam pituitam) ℥.j. In altera rhabbari ℥.
ij. In expressione dissolue syrupi rosarum soluti-
ui ℥.j. succi ireos cum triplo saccharo dulcorati
℥.ij. fiat potus, hydragogis multa hepatica com-
miscentur, ad robur: Ex foliis ebuli & sambuci si-
mul coctis deinde tritis, addito oleo irino, recini-
no, fiat cataplasma: Vfus topicorum, quæ ad cæde-
ma & emphysema præscripta sunt, ad hunc quo-
que tumorem non inutilis fuerit.

De Scirrho. Cap. 8.

Scirrus est tumor à melancholia, proinde du-
rus & indolens: ab humore enim crasso & ter-
restri non potest non esse durus tumor, nisi fortè
aliis sit permixtus, vt pituite, tumq. scirrus non
simplex, sed cum adiuncto œdematosus appella-
tur: qui dolorem facit, est atrabilarius, & in can-
crum degenerat, si mollientium vsu irritetur. Hu-
ius, vt neque exquisiti scirri, non possit Medicus
certam sanitatem polliceri: At scirrhosus tumor
nec planè durus, nec indolens, malacticis primùm
emolliendus, deinde discutiendus est: vt vnguen-
to de althæa, diachylo magno vel gummato, em-
plastro de mucilaginibus cerato cæsipato, medul-
la cerui, aut bouis, quæ molliendo optimè resol-
uit: si placet ex althæa & violaria in hydrelæo co-
cta, trita, cum æsypo, oleo, butyro, adipe anseris,
aut

aut gallinæ, fiat cataplasma: ouorum vitelli infec-
ti croco permiscetur ad mammarum duritiem,
vel ad emplastrum de meliloto adde aliquid
bdellij, galbani, ammoniaci, styracis terebinthi-
næ, cum oleo liliorum fiat emplastrum molle: Ca-
prillum stercus in oxycrato solutum summum
est remedium, non nisi aliis victis vsurpandum,
optimum quoque malacticum paratur ex veteri
& vermiculoso caseo cum iure, in quo suilla per-
na ad tabem coxerit, quod articulorum tophis mi-
raculo prodest. Habendam verò rationem partis
affectæ ita monet Galenus: Ad scirrhum lienis cō-
fert ammoniacum in aceto solutum, lien enim
gaudet acetosis, cum humore acido nutritur: Ten-
dinibus verò & ligamentis, maximè omnium ner-
uis, est inimicum: Scirrho tamen vsu præceden-
tium remollito: Accipito pyritem, si desit, mola-
rem lapidem, vel silicem candentem, extinguitur
aceto, cuius vaporem parte scirrhusa excipiat,
per interualla redeundum ad emollientia, ne ace-
ti frequentiore vsu pars nervosa offendatur. In
liene & carne musculi scirrhusa, minori religione
aceto vtimur. Caricæ pingues cum oleo capparo-
rum aut iridis trite, lienis & hepatis scirrhis bene
faciunt, sed ad hepar scirrhusum, cum sit pars
princeps, miscenda sunt semper mollientibus aro-
mata, quæ calefaciant, renuent, & leuiter astringen-
do robovent. vt,

℞ Oesypi & medullæ cerui ana ℥. j. ammoniaci
in aceto soluti, bdellij, styracis liquidæ ana ℥. ij.
(hæc ad remolliendū) spicæ nardi pulueris, absinthij,
mastiches, & aloes hepaticæ ana ℥. ij. (hæc ad
H. ij.

robur partis) cum oleo de absinthio & cera, quantum sit satis, fiat ceratum.

Memineris tam ad externum quàm ad internum scirrhum, antecedentem causam præparare, deinde vacuare remediis præscriptis ad febres à melancholia, ante vsum topico-
rum.

FINIS.





I N D E X C A P I T V M

libri primi quæ in hac medendi me-
thodo continentur.

Prima sectio Curandorum morborum prima ca-
pita partem affectam, quæ producit: Modi &
cause passionis cap. 1

Partis affectæ primū argumentū ab actione lesa. c. 2

Partis affectæ secundū argumentum à dolore cap. 3

Partis affectæ tertium argumentum ab excretis ca. 4

Partis affectæ quartum & postremum argumentum à
retentis ca. 5

Secunda sectio. De causa morbi

Tertia sectio, De specie morbi.

Prædictionum in morbis summa capita

Quartæ sectio. De Remedio

Qua methodo Inueniendum sit proprium &
conueniens morbo Remedium cap. 1

De usu Inuenti remedii cap. 2

Tempus Remedii ut arte & prudentia sit deligen-
dum cap. 3

De quantitate Remediorum cap. 4

De modo utendi cap. 5

De Remediis quæ sumuntur forma liquida, apoZema
mate, Syrupo, Iulapio, potu, Infusione cap. 6

De Remediis quæ sumuntur forma sicca, puluere, tro-
chiscis, tabellis, catapotiiis cap. 7

De his quæ forma media & consistēte assumuntur c. 8

De Clystere cap. 9

De Remedij delectu cap. 10

H. iij.



INDEX CAPITVM

Libri secundi.

Sectio prima.

R Emediorum generalis diuifio.	cap.1
De Febribus In genere	cap.2
De Febre Ephæmera	cap.3
De Syncho	ca.4
De Febribus à bile.	cap.5
De Febribus à pituita	cap.6
De Hæmitritæo seu semitertiana	cap.7
De Febribus à melancholia	cap.8
De Febre Hæctica	cap.9
De peste	cap.10

Sectio secunda De morbis organicis

D E morbo in numero	cap.1
De morbis conformationis	cap.2
De soluenda obstructione	cap.3
De sistendo fluore	cap.4
De morbis auctæ & imminutæ magnitudinis	cap.5.

Sectio tertia de morbo communi.

D E solutione Continui quedam præscienda	ca.1
De ulcere	cap.2
De tumoribus præternaturam	cap.3
De Erysipelate	cap.4
De Oedemate	cap.5
De Emphysemate	cap.6
De tumore aqueo	cap.7
De Schirro	cap.8

DO.



DO. IACOBI APAR-

TIBVS, ILLVSTRIS-

SIMI DOCTORIS, SVM-

mula ordine alphabeti, ex

libris Mesuæ ex-

cerpta.

*

Aegritudines ex calida materia & cholericā purgat, electarium rosatum.

Aegritudinibus frigidis, membrorum nutritionis malam digestionem facientibus valet, diacalamentum Galeni, descr. communi.

Aegritudinibus melancho. confert decoctio epithymi.

Aegritud. omnibus frigid. conueniunt: oleum nardinum, oleum benedictum.

Anhelitum confortat aromaticum nardinum,

Anhelitus constrictioni valet diasulphur.

Anhelitus difficultati conferunt, confectio de musco, loch de pino, loch de squilla, loch ad asthma, loch alfescera.

Anhelitus præfocationi confert, confectio Philonij prima inuentione.

Anhelosis confert oleum philosophorum. i

Ani ægiritudinibus confert oleum de se. lin 1.

Animam dilatant & confortant, electarum

H. iiij.

de gemmis, confectio alkermes.

Apostemata calida, in quibus est inflammatio, sedant cerotum santalinum, oleum violatum.

Apostemata calida resoluunt & maturant, emplastrum diachylon paruum, oleum violatum.

Apostemata dissoluunt & maturant, cerotum Andromachi, emplastrum de frumento.

Apostemata dura stomachi & matricis molliunt, hyssopus humida, hyssopi cerotum desc. Galeni, maximè hepatis, splenis, & nervorum durities, emplastrum oxycroceum Nicolai, hyssopi cerotum desc. Philagrii, hyssopi cerotum desc. Pauli, emplastrum diachylon commune, emplastrum Oribasij, emplastrum de meliloto, emplastrum de alliis, emplastrum relatum ad Aristarchum, oleum mastichinum.

ad Apostemata gutturis, vuluæ, & ad omnia suffocationum genera conferunt, confectio de moris, id est, diamoron per modum gargarismi ad intra: confecto de succo nucum, græcè diacarydion vocatur, est hoc subline medicamen: diamoron Nicolai.

Apostemata splenis & lapidositatem eius resoluunt, vnguentum arthanitæ paruum, oleum de ben, oleum philosophorum emplastrum diachylon, emplastrum coroneum Nicolai.

Apostemata viscerum resoluit emplastrum de alliis.

Appetitum augent, electarium stomachi confortatorium, confectio secunda myrobala: cōditi.

Appetitum mortuum incitant, aromaticum rosatum primæ desc. aromaticum rosatum desc.

Gabrielis,

Gabrielis, confectio de citoniis, confectio alcan-
fi, trochisci de galla magna.

Appetitus prostratum confortant, electarium
de fructibus, conditum de citro secundum, ace-
tum squilliticum, trochisci de absinthio.

Appetitus casui valent, syrupus de absinthio,
confectio alharif, conditum de buglossa.

Aquam citrinam purgant, pilulæ de mezereon,
unguentum de arthanita magnum.

Ardori vrinæ confert oleum quatuor se. fri.
maiorum.

Arthriticæ & podagræ calidis confert oleum
deranis.

Arthriticæ frigidæ conferunt, oleum auellana-
rum, oleum vulpinum, oleum de lapide gagates,
oleum philosophorum.

Articulorum doloribus conferunt, oleum de
nucleis cerasorum, oleum de granis citrangu-
lorum.

Articulorum passiones diuturnas dissoluunt,
cerotum Alexandri secunda descriptione.

Asciti conferunt, trochisci de lacca.

Asperitati valent, oleum amygdalarum dul-
cium, oleum de chrysomelis.

Asthmati conferunt, athanasia magna, loch de
pino, loch ad asthma, syrupus de hyssopo, syrupus
de prasio, syrupus de calamento, pilulæ de agari-
co, oleum philosophorum.

Aurium dolori ventoso confert, oleum nar-
dinum.

Aurium tinnitui valent, oleum amygdalarum
amararum, oleum de ben.

C

Cachexiam purgat confectio alkekengi.

Cancrum abscindunt, syrupus de epithymo, decoctio de epithymo, pilulæ indæ.

Cancrum curant, vnguentum diaphœnicon desc. Arab. emplastrum Arabum, vnguentum alfescericon, oleum de iunipero, oleum de fraxino.

Cancrum purgant, hieralogodion, confectio- nes hamech.

Canos retardant, electarium de aromatibus, confectio secunda alharif.

Caniciem prohibent, oleum costinum, oleum de alkanna, diagalanga Nicolai.

Capillos confortat oleum costinum.

Capitis dolori conferunt, oxymel squilliticum compositum, infusio de hiera, trochisci de citro, oleum anethinum, oleum laurinum, oleum nardinum, oleum de sampsuo, oleum de cucumere asinino, pilulæ arabicę Nicolai, soteria magna Nicolai.

Capitis ægri- tud. frigid. confert, aqua mellis.

Capitis ægri- tud. frigid. purgant, hiera picra Galeni, hiera Hermetis, hieralogodion Rufi, pilulæ aggregatiuæ, picra Nicolai.

Capitis ventositates grossas de super dominan- tes purgat, hiera ex inuentione nostra.

Caput mundificant, infusio de hiera, pilulæ sto- machicæ, pilulæ aggregatiuæ maiores, pilulæ alię stomachicæ.

Carnem putridam additam delet, vnguentum alfescericon.

Carnes robustas reddit, oleum de scinco.

Catar-

Catarrhum subtilem, qui à capite ad pectus & pulmonem defluit, commouendo tussim, & insomnietatem inducendo, curant, diacodion, syrupus de papauere.

& aliquando Catarrhus est causa suffocationis, propter sui acumen: tunc valent, dianucum, pilulæ contra catarrhum.

Cerebri ægritud. melancholicas soluit infusio alia hieræ.

Cerebri ægritudinibus conferunt, electarium de gemmis, confectio de musco, theriaca diatesaron.

Cerebrum confortant, aromaticum rosatum maius, aromaticum musca, diambra, trochisci gallæ alefanginæ, pilulæ stomachicæ, pliris arcticon Nicolai.

Cerebrum oppilatum sanat oxymel squilliticum.

Cerebrum purgant, confectio alfescera, pilulæ alefanginæ, pilulæ aureæ Nicolai.

Choleræ adustæ confert syrupus de fumo terræ minor.

Choleræ furorem reprimat aqua fructuum.

Choleræ inflammationem extinguunt, saccharum violatum, syrupus acetosus laxatiuus.

Choleræ rubæ intensionem sedat syrupus acetosus de succo fructuum.

Choleræ vtriusque superflu. educunt pilulæ stomachicæ.

Choleram adustam purgant, pilulæ de lapide lazuli, pilulæ de lapide armeno.

Choleram citrinam purgant, confectio de psyl-

lio, confectio de manna, pilulæ cōtra febres cholericas, electarium rosatum Mesuæ, electarium de succo rosarum Nic.

Choleram diuidit & abstergit, secaniabin de radicibus.

& eius acuitatem sedant, trochisci ramich.

Choleram faciliter educunt, syrupus acetosus laxatiuus, aqua fructuum, aqua casei, infusio de succis herbarum, confectio fumiterræ, decoctio myrobalanorum.

Choleram grossam & difficilem incidit & abstergit, syrupus acetosus cum radicibus.

Choleram nigram ex adustis humoribus expellunt, syrupus de epithymo, acetum squilliticum, decoctio capillorum veneris.

Choleram nigram purgant, hialogodion Rufi, confectio hamech, decoctio epithymi.

Choleram sine molestia purgant, confectio electarij rosati, diacitoniten, pilulæ de turbith, pilulæ de colocyntida.

Cibum facit digerere, conditum de citro aliud.

Coeundi desiderium faciunt & augment, confectio secunda testiculorum vulpis, aromaticum nardinum, trisera Galeni, confectio alia alharif, diasatyrion Nicolai.

Coitum excitant, electarium de aromatibus, conditum de secacul, confectio de zinzibere.

Colico dolori confert oleum de kerua.

Colico dolori conferunt, diacyminum, confectio Philonij, inuētiōne prima, musa ænea, oleum de cartamo, oleum de lilio, oleum de piperibus, musa ænea Nicolai, Philonium Nicolai.

Coli-

Colicam passionem sedat, emplastrum diaphœnicon desc. Alex.

humorem Colicam causantem purgant, hiera Hermetis, electarium indum maius, electarium indum minus, confectio de dactylis, electarium alescof, diacitoniten, aqua mellis, pilulæ aggregatiuæ maiores, pilulæ foetidæ maiores.

Coloratam reddunt faciem, confectio de manna, oleum costinum.

Colorem clarificat trisera Galeni.

Colorem efficiunt bonum, electarium de aromatibus, confectio de citoniis, confectio anacardina, confectio secunda alharis, syrupus de fumo terræ minor, theodoricon hyperiston Nicolai, oleum de croco, diacitoniten Nicolai.

Combustioni conferunt, vnguentum cerusæ, vnguentum syricinum.

Conualescentibus mirè subueniunt, aromaticum rosatum maius, diarrhodon abbatis Nicolai, rosata nouella Nicolai.

Cor calidum confortat syrupus de succo acetosæ.

Cor confortant, confectio electarij de citro, aromaticum rosatum maius, aromaticum rosatum minus, aromaticum muscatum, aromaticum caryophyllatum, diambra, pyra condita, poma condita, persica condita, citra condita, saccharum rosatum, syrupus de pomis, conditum de citro, rob de ribes, rob de citoniis, rob de pyris, trochisci galliæ moschata, trochisci sebellinæ, trochisci gallæ alephanginæ, trochisci diarrhodon, trochisci de galla magna, trochisci ramich, suffuf

de ligno aloes, emplastrum stomachum confortans, oleum maluinum, diā margariton Nicolai.

Cordis ægritudinibus profunt, electarium de gemmis, confectio de xyloaloes.

Cordis debilitati conferunt electarium de pomis, conditum de buglossa, trochisci de ligno aloes.

Cordis ebullitionem mitigant, rob de ribes, rob de berberis, rob de sumach, rob de moris de sceni, rob de granatis.

Cordis inflammationem reprimunt, alfiracostum, syrupus aceto. de succo fructuum, diā margariton frigidum.

Cordis pulsus curant, confectio alkermes, confectio de xyloaloes, confectio de musco, poma condita, syrupus acetosus de prunis, conditum de citro, conditum de buglossa, rob de agresta, trochisci de ligno aloes.

Cordis tremori conferunt, electarium de gemmis, aromaticum muscatum, confectio de acetosis, syrupus de pomis.

Corporis colorem faciunt bonum, trisera faracenica magna, acetum squilliticum, trochisci galliæ moschatae.

Corporis totius odorem fa. bonum, trisera faracenica magna.

Corpus præseruat à putrefactione, & conseruat ipsum in sanitate sua, acetum squilliticum.

Corpus releuant, diacalamentum desc. Gale. trisera faracenica, pilulæ lucis maiores, pilulæ lucis minores.

Corpus totum purgant, hiera Hermetis, hiera-
logo-

logodion Rufi, hiera ex inuentione nostra, confectio alharif.

Corysæ conferunt, syrupus conferens catarrhis, syrupus de papauere, pilulæ ad omnes morbos catarrhi.

Cutem mundificant, oleum sambucinum, oleum de serpētibus, oleum de ouis, oleum de frumento, oleum de iunipero, oleum de fraxino.

Cutis asperitatem curat, & eam mundificat, vnguentum alfescericon.

Cutis coloris fœditatem curant, trisera muscata, diacucurma maior, diacucurma minor, diamorusion, oleum de ben, oleum de nucleis cerasorum, oleum de ramis citrangulorum, oleum almezereon, vnguentum citrinum Nicolai.

Cutis egritudines purgat cōfectio alia hamech. contra morbos adustos Cutis, syrupus de fumo terræ maior.

D

Debilibus mirè subuenit, aromaticum rosatum maius.

Demoniacis confert, oleum de lapide gagatæ.

Dentes confirmat, acetum squilliticum.

Dentium dolori conferunt, musa ænea, oleum philosophorum, diaprassium Nicolai.

Digerere cibum faciunt, diarhodon desc. com muni, aromaticum nardinum.

Digestionem confortant, aromaticum rosatum, electarium de pomis, hieralogodion Rufi, pilulæ stomachicæ, pilulæ diarhodon, pilulæ ante cibum Nicolai.

Digestionem faciunt bonam, acetum squilliti-

cum, suffus aromaticum.

Digestionem procurant, aromaticum rosatum maius, diacyminum, diambra, diatrion pipereon, kebuli conditi, conditum de citro, trochisci de galla magna, conditum de citoniis, suffus de ligno aloes, pilulæ alefanginæ, pilulæ de turbith.

Digestionis malitiei valet, conditum de buglossa, trochisci de rosis, trochisci ad foetorem oris.

Dolores aufert, cerotum Andromachi.

Dolores calidos sedat, vnguetum de papauere.

Dolores frigidos sedant, oleum de lilio, oleum mastichinum, oleum sinapinum.

Dolores, in quibus est calor, extinguunt, oleum rosatum, oleum de papauere.

Dolores mitigant & resoluunt, oleum rosatum, oleum chamæmillæ, oleum anethinum, oleum de meliloto.

Doloribus interioribus omnibus confert, emplastrum relatum ad Aristar.

Dorsi dolorem purgant, pilulæ aggregatiuæ maiores, pilulæ de serapino, pilulæ de opopanace.

Dorsi doloribus conferunt, oleum de piperibus, oleum vulpinum, oleum philosophorum.

Duritiem omnium soluunt, dialacca maior, dialacca minor.

Durities omnes & siccitates membrorum leniunt, oleum amygdalarum dulcium, hyssopi cerotum, emplastrum diachylon commune, diachylon magnum, emplastrum de alliis.

Dysenterici conferunt, trochisci de absinthio, oleum rosatum.

Ebrie-

E

Ebrietatē remouent, confectio de acetosis, syrupus acetositatis citri, syrupus acetosus de prunis.

Elephantiam purgant, confectio alia hamech, hiera Rufi Nicolai.

Epilepsiā conferunt, confectio de musco, theriaca diateffaron, confectio alfeſcera, syrupus de stœchade, acetum squilliticum, oxymel squilliticum, vnguentum de bdellio, oleum de cucumere asinino, oleum de piperibus, oleum de lapide gagate, oleum philosophorum, blancha Nicolai, diacastoreum Nicolai electarium pliris arcoticon Nico. mithridatium Nicolai, opopyra Nicolai, potio sancti Pauli Nicolai, soteria magna Nicolai, theriaca magna Galeni Nicolai, hialogodion memphiton.

Epilepsiam purgat, hiera Hermetis.

Eruſtationi acetosæ valent, confectio de galanga, diacyminum, oxymel squilliticum simplex.

Eruſtationi fumosæ cōfert, cōfectio de acetosis.

Erysipelæ conferunt, vnguentum rosatum, vnguentum violatum, vnguentum cerusæ.

Excoriationi confert vnguentum sericinum.

F.

Faciei sceditatem remouent, diacucurma maior, diacucurma minor, diamorusion.

Fastidium & abominationem tollit confectio de aromatibus.

Febres acutas purgant, oxycostum, trifera persica, pilulæ quæ conferunt ad febres acutas, diaprunis Nicolai, oxy. Nicolai.

Febres antiquas purgant, pilulæ aggregatiuæ

I. j.

maiores, pilulæ aggregatiuæ minores, pilulæ de rhabarbaro, pilulæ alkekengi aliæ ad illud.

Febres compositas purgant, confectio de dactylis, syrupus acetosus de succis herbarum, decoctio eupatorii.

Febres difficiles & venientes ad sodam purgat, confectio de psyllio.

Febres quartanas solunt, pilulæ indæ.

Febribus antiquis periodicis & quartanis confert, confectio de assa, diasulphur, confectio de dactylis, syrupus de eupatorio, secaniabin de radicibus, secaniabin de calamento, infusio de hiera, trochisci de rosis, trochisci de eupatorio, trochisci de absinthio, trochisci de aniso, trochisci diarhodon, oxyfacchara Nicol. trochisci de lacca, adrianum Nicolai, mithridatium Nicolai, hiera fortissima Galeni.

Febribus cholericis antiquis conferunt, trochisci de eupatorio.

Febribus cholericis confert, Ravedsceni.

Febribus cholericis conferunt, syrupus de succo acetosæ, syrupus de agresta, diaprunis Nicolai.

Febribus choleric. multi incendii, & propriè quæ accidunt iuuenibus in æstate conferunt, syrupus acetosus de pomis descriptione nostra, trochisci de rosis, trochisci de spodio, trochisci de spodio cum semine acetosæ.

Febribus compositis valent, syrupus diacodion, trochisci de rosis, trochisci de eupatorio.

Febribus, in quibus forma corrumpitur, conferunt, trochisci diarhodon.

Febri-

Febribus oppilationum cholericis & phlegmaticis, quarum est difficilis eradicatio, confert, syrupus de bysantiis.

Febribus phlegmaticis conferunt, decoctio de stœchade, trochisci diarhodon.

Febribus quartanis, & eorum rigoribus valent, syrupus de thymo, adrianum Nicolai, diacyminum Nicolai, diacalamentum Nicolai, hydracopion olympiacum Nicolai, mithridatium Nicolai, potio sancti Pauli Nicolai, requies magna Nicolai, musa ænea Nicolai.

Febribus syncopisantibus calidis conferunt, syrupus acetosus de tereniabin.

Febricitantibus calidis conferunt, confectio de acetosis, syrupus cucurbitæ, cerotum violatum, diarhodon abbatis Nico.

Febrium ardorem & inflammationem extinguunt, confectio de prunis, iulep violatum, diaprunis Nicolai.

Febrium inflammationi conferunt, iulep violatum, syrupus de prunis, syrupus de granatis, syrupus acetositatis citri, syrupus acetosus simplex, syrupus de portulaca, trochisci de camphora, trochisci de berberis, trochisci de santalis.

Febrium intentionem sedat, syrupus cum succo fructuum.

Febrium rigoribus valent, trochisci de eupatorio, oleum anethinum, oleum de enula, rubea trochiscata Nicolai, requies magna Nicolai, musa ænea Nicolai.

Fistulas antiquas, quæ indigent mundificatione, abstergit & mundificat à carne mortua & putre-

I. ij.

factione, vnguentum ægyptiacum magnum.

Fistulas purgant, hieralogodion Rufi, vnguentum diafenicon descriptione arabica, emplastrum Arabum, vnguentum de lino, vnguentum alfescericon, oleum de ouis, syrupus de epithymo.

Fluxum cholericum sistunt trochisci ramich, oleum rosatum.

Formę corruptioni & defædationi conferunt, triferia minor, confectio rauedsceni, confectio alkekengi, syrupus diacodion, syrupus de eupatorio, mellicratum de buglossa, trochisci de rosis, trochisci de rhabbarbo.

Frigidis natura valet, diambra.

G

Gaudium generant, confectio de xylo aloes, laticia gal. Nicolai, dianthos Nicolai.

Genuum dolores purgant, pilulæ aggregatiuæ maiores, pilulæ de opopanace.

Genuum doloribus confert, emplastrum Andromachi.

Gingiuæ laxę & putridæ confert, acetum squillicum.

Gutturis asperitatem leniunt, oleum amygdalarum dulcium, oleum de granis sesami.

H

Hæmorrhoidarum dolo. sedant, oleum de chrysomelis, oleum de nucleis persicorum.

Hæmorrhoidarum fluxum stringunt, confectio electarij ex inuent. nostra, pilulæ de bdellio maiores, pilulæ de bdellio minores.

Hæmorrhoidarum tumores soluunt, oleum de chrysomelis, oleum de nucleis persicorum.

Hæmorrhoi-

Hæmorrhoidas sanant, trifera saracenica magna, trifera muscata, trifera Galeni trifera minor, confectio alkekengi.

Hæmorrhoidas solunt, pilulæ aggregatiuæ maiores.

& earum vlceribus valent, pilulæ de bdellio maiores, pilulæ de bdellio minores.

Hecticis & consumptis conferunt confectio testiculorum vulpis, loch sanum, trochisci de camphora, oleum amygdalarum dulcium, diarhodon abbatis Nicolai, diatragacanthum Nicolai, diapapauer Nicolai, saccharum rosatum Nicolai, syrupus contra pleuresim Nicolai.

Hemicraneæ conferunt, oxymel squilliticum compositum, infusio de hiera, emplastrum sinapis, adrianum Nicolai, diaolibanum Nicolai, diacastoreum Nicolai, theriaca Galeni & Nicolai.

Hemicraneæ dolori conferunt, trochisci de citro, oleum laurinum, oleum nardinum, oleum de cucumere asinino, oleum de euforbio, mithridatium Nicolai.

Hemicraneam difficilem purgant, pilulæ alandahal, pilulæ arabicę Nicolai.

Hemicraneam purgant, hiera Hermetis, pilulæ arabicæ Nicolai.

Hepar calefacit, emplastrum stomachum & cor confortans.

Hepar confortant, aromaticum nardinum, electarium de granis myrti, confectio de citoniis, syrupus de fumo terre maior, conditum de citro, conditum de citoniis, trochisci galle aefan ginæ, trochisci de galla magna, trochisci ramich,

I. iij.

pilulæ aggregatiuæ maiores, oleum costinum.

Hepar mundificant, pilulæ stomachicæ, pilulæ aggregatiuæ.

Hepar oppilatum ab humoribus adustis aperit, decoctio fumiterræ.

Hepaticam hydropisim sanat, theriaca diateffaron, athanasia, diacodion, syrupus de eupatorio, secaniabin de keisim, trochisci de rosis, trochisci de eupatorio, trochisci de lacca, pilulæ alkekengi, pilulæ de rauedsceni.

Hepatico fluxui confert, emplastrum diaphœnicon.

Hepatis ægritudines frigidas purgant, hiera picra, confectio electarij alharif.

Hepatis ægrit. factis ex phlegmate grosso & ventositate conferunt, electarium de aromatibus, electarium de gemmis, confectio de xyloaloes, diacucurma magna.

Hepatis ægritudines purgant, confectio alkekengi, pilulæ de turbit, pilulæ sebelline.

Hepatis apostemationi conferunt, trochisci de rhabbaro, trochisci de eupatorio, emplastrum relatum ad Aristarchum.

Hepatis cachexiæ valet, theriaca diateffaron.

Hepatis calefactioni conferunt confectio de psyllio.

& ipsius duritiei valent, hyssopi cerotum descr. Galeni, emplastrum diachylon commune, emplastrum Andromachi, emplastrum relatum ad Aristar. emplastrum de meliloto.

Hepatis debilitatem corrigunt, confectio diarhodon descr. communi, aromaticum muscatum dialacca

dialacca maior, dialacca minor, confectio alkan-
zi, syrupus de absinthio, conditum de citro aliud,
trochisci de ligno aloes.

Hepatis debilitati ex causa frigida valent empla-
strum de galla, emplastrum de fermento, em-
plastrum aliud de galla, emplastrum diaphœnicō.

Hepatis doloribus & puncturę eius confe-
runt, diarhodon descr. communi, athanasia ma-
gna, syrupus de absinthio decoctio de eupatorio,
trochisci de rhabarbaro, pilulę de rhabarbaro, pi-
lulę alkekengi, hyssopi cerotum descr. Gal. hyf-
sopi cerotum descr. Philagrii, hyssopi cerotum
descr. Pauli, oleum de euforbio in causa frigid.

Hepatis frigiditati conferunt, syrupus de thy-
mo, secaniabin de calamento, mellicratum con-
ditum.

Hepatis grossitie confert emplastrum Oribasij
aliud.

Hepatis inflammationem extinguunt, confe-
ctio de acetosa, alfiracostum, trisera persica, syru-
pus acetosus de pomis, syrupus acetosus de tere-
niabin, syrupus de portulaca, trochisci de cam-
phora, trochisci de spodio cum se. acetosę, tro-
chisci de berberis, trochisci de fantalis, vnguen-
tum rosatum, cerotum fantalinum, emplastrum
de fermento, tria fantali Nicolai.

Hepatis malitiam corrigunt, confectio diaga-
langa trochisci de aniso.

Hepatis oppilationes aperiunt, syrupus aceto-
sus cum radicibus, syrupus de fumo terre minor,
secaniabin de radicibus, decoctio de eupatorio,
trochisci de rhabarbaro, trochisci de absinthio.

I. iiij.

Herpeti conferunt, trochisci de arsenico.

Humiditates grossas & viscosas subtiliat & resoluit, diacalamentum descriptione Galen.

Humores adustos purgant, confectio alia hammech, acetum squilliticum.

Humores crudos purgat, confectio de dactylis.

Humorum grossitiem purgat & subtiliat, vt facilius educi possit, acetum squilliticum.

Humores grossos descendentes ad neruos purgant, pilulæ de euphorbio.

& ipsos resoluit, emplastrum de alliis.

Humores grossos & viscosos purgant, pilulæ aggregatiuæ maiores, pilulæ foetidæ maiores, pilulæ foetidæ minores, infusio alia hieræ.

Humorum lubricitatem remouet, confectio de seminibus.

Hydropisiferi conferunt, diacucurma magna, diacucurma minor, diacoston, diasulphur, syrupus de eupatorio, trochisci de ligno aloes, trochisci de rosis, trochisci de rhabarbaro, emplastrum Andromachi, emplastrum de alliis emplastrum relatum ad Aristarchum, oleum almezereon, emplastrum de baccis lauri, diacoston Nicolai, dialacca Nicolai.

Hydropisim purgant, confectio de alkekengi, pilulæ de alkekengi, pilulæ rauedsceni, pilulæ sebellinæ, pilulæ de mezereon, ynguentum arthantem magnum.

Hydropisim quando est in prin. purgant, confectio de eupatorio, pilulæ de rhabarbaro.

Hypochondriorum doloribus confert, syrupus de eupatorio.

Hypochon-

Hypocondriorum ventositatibus conferunt,
mellicratum conditum, decoctio alhasce.

I

Ictericis confert, confectio rauedsceni, trisera
persica, confectio de psyllio, trochisci de rosis,
trochisci de eupatorio, trochisci de rhabarbaro,
trochisci de camphora, oleum de cartamo, dia-
rhodon abbatis Nicolai, triasantali Nicolai.

Icteritiam citrinam purgant, confectio electa-
rij rosati, confectio de eupatorio, syrupus de fu-
mo terræ minor, confectio fumiterræ.

Icteritiam spleneticam soluunt, pilulæ indæ.

Igni persico valet, vnguentum rosatum.

Ilei dolori cōfert, oleum de kerua, oleum assæ.

Impetiginem purgant, confectio hamech, sy-
rupus de fumo terræ maior, vnguentum alfescri-
con, oleum de serpentibus, oleum de ouis, oleum
de frumento.

Impinguant corpus, Suffus, bonum impingua-
tium, oleum amygdalarum dulcium, oleum de
nuce indica, oleum de granis sesami, oleum de
granis papaueris.

Inflammationes extinguunt, rob de prunis,
rob de fructibus, trochisci de anetho, vnguētum
rosatum, vnguentum violatum, oleum mandra-
goræ.

Inflammationes omnes maturat, emplastrum
diachylon magnum.

Intellectum acuit illis qui scire desiderant, con-
fectio anacardina.

Intestinorum lubricitati valet, suffus de granis
myrti.

Iuncturarum ægritudines calidas purgant, confectio electarij rosati, electarium de succo rosarum Nicol.

Iuncturarum ægritudines frigidas purgant, hiera picra, hiera Hermetis, electarium indum maius, electarium indum minus, confectio alkekengi, pilulæ alandahal, pilulæ hermodactylorum, pilulæ de opopanace.

Iuncturarum ægritudinibus & doloribus conferunt, acetum squilliticum, hyssopi cerotum descriptione Gal. emplastrum Andromachi, oleum de been, oleum laurinum, oleum de keiri, oleum de cucumere asinino, oleum de granis citrangelorum, oleum de piperibus.

Iuncturarum dolores purgant, electarium alefcof, pilulæ stomachicæ, pilulæ aggregatiuæ maiores, pilulæ foetidæ maiores, pilulæ foetidæ minores, pilulæ de serapino, pilulæ de colocyntida.

Iuncturarum doloribus conferunt, aqua mellis, sermo in secaniabin, oleum mastichinum, oleum de storace, oleum de euforbio.

Iuncturarum durities lenit, oleum de semine lini.

Iuncturarum frigiditatibus confert, cerotum Andromachi.

Iuncturarum nodositates leniunt, cerotum diapente, emplastrum filij Zachariæ.

Iuncturas laxas confortat, oleum de scinco.

in Iuuentute conseruant, confectio electarij alharif, confectio alia alharif, kebuli conditi, acetum squilliticum.

Lacer-

L

Lacertos calefaciunt, oleum de storace, oleum costinum.

Lætificant, diambra, dianthos Nicolai, lætitia Galeni Nicolai.

Lapidem frangunt, diasulphur, pilulæ aggregatiuæ maiores, oleum de piperibus, oleum de scorpionibus, iustinum Nicolai, philanthropos, lithontripon Nicolai, nefrocatharticon Nicolai.

Lapidem non permittunt generari in viis vrinæ, aqua mellis, syrupus de radicibus.

Lateris tumori confert, emplastrum Andromachi, emplastrum relatum ad Aristarchum.

Laterum dolori conferunt, confectio philonij prima inuentione, loch de squilla, loch de alfesce-
ra, syrupus de hyssopo, oleum rutæ.

Laterum dolorem purgat, electarium alescof.

Lentiginibus cutis conferunt, vnguentum aliud arabicum, oleum de been, oleum de nucleis cerasorum, oleum de granis citrangulorum, vnguentum citrinum Nicolai.

Lepræ conferunt, oleum de iunipero, vnguentum alfescericon.

Lepram curant, syrupus de fumo terræ, syrupus de epithymo.

Lepram purgant, hieralogodion Rufi, confectioes hamech, decoctio epithymi, pilulæ indæ, pilulæ foetidæ maiores, pilulæ foetidæ minores, hiera Rufi Nicolai.

Linguae impedimentum soluit, oleum de chrysomelis.

M

Maculis cutis conferunt, vnguentum alhaniel,
vnguentum citrinum Nicolai.

Malo mortuo tibiæ valent, vnguentum al-
fescericon, oleum de iunipero, oleum de fraxino.

Maniam & melancholiam purgant, hieralogo-
dion Rufi, confectio secunda hamech, diasenne
Nicolai.

Materiarum cursum ne fluant ad aliquem lo-
cum prohibent, oleum de chamæmilla, oleum
meliloti.

Materias calefactas subtiliat & resoluit, oleum
de enula.

Materias calidas & frigidas subtiles, grossas, &
viscosas seu adurentes, digerit, syrupus acetosus
simplex.

Materias difficilis eradicationis purgat, oxy-
mel squilliticum simplex.

Materias grossas & putridas incidit & abster-
git, secaniabin de calamento.

Materias longi temporis diuidit, & eas matu-
rat, secaniabin.

Matricem frigidam calefaciunt, electarium de
gemmis, oleum rutæ, oleum de piperibus, oleum
lilij, emplastrum ceroneum Nicolai, trifera magna
Nicolai.

Matricis ægritudinibus conferunt, diambra,
oleum nardinum.

Matricis ægritudin. frigid. confert, oleum de
enula.

Matricis ægritudin. frigid. purgat, hiera picra
Galenii.

Matri-

Matricis dolores purgant, hiera Hermetis, pilulæ de serapino expertæ.

Matricis dolores sedant, confectio Philonij inuentione prima, musa ænea, hyssopi cerotum descrip. Philagrij, hyssopi cerotum descrip. Pauli, emplastrum de granis lauri, oleum de ruta, oleum de croco, oleum philosophorum.

Matricis duritiei confert, hyssopi cerotum Democriti.

Matricis præfocationi conferunt, aromaticum muscatum, oleum de lapide gagate.

Matricis ventositates remouent, trisera Gal. musa ænea.

Medicamen non valentibus sumere est propinandum, vnguentum arthanitæ magnum.

Melancholiæ solutionem educit secaniabin.

Melancholicas ægritud. purgat, diasenne Nicolai, pilulæ indæ, pilulæ lucis maiores, pilulæ lucis minores, pilulæ de lapide lazuli, pilulæ sebelinæ.

Melancholicis ægritu. & iis qui tristantur sine causa confert, confectio de musco.

Membra neruosa confortant, oleum de scinco, oleum de chamæmilla, oleum meliloti, oleum costinum, oleum de alchanna.

Membra nutritio. omnia confortant, aromaticum rosatum maius, diambra, acetum squilliticum, trochisci de galla, oleum de citoniis.

Membra nutritionis purgant, confectio alkekengi, diacitoniten.

& ipsa confortant, cerotum Alexandri, emplastrum diasenicon descrip. Alexan.

Membra nutritiua calefaciunt, aromaticum caryophyllatum, diambra, diacyminum.

Membrorum duritiem & eorum nodositatem curant, hyssopi cerotum descript. Alexandri, cerotum Alexandri.

Membrorum frigid. humiditates & putrefactiones in eis generatas educunt, hiera picra Galeni, confectio electarij indi maioris, confectio electarij indi minoris.

Membrorum lassitudinem tollit, trifera faracenica magna.

Membrorum nutritionis doloribus conferunt trochisci de spodio.

Membrum cauterizat, excoriat, & vesicari facit, vnguentum de alhariel.

Memoriam & sensum temperant, confectio anacardina, theodoricon anacardinum Nicolai.

Menstrua prouocant, diacalamentum descript. Galen. pilulæ de serapino expertæ, antidotum hemagogum Nicolai, dialacca Nicolai, mithridatium Nicolai, theriaca Galeni Nicolai, trifera magna Nicolai, hieralogodion, memphitum Nicolai, hiera Rufi.

Menstruorum fluxum retinent, pilulæ de bdellio maiores, pilulæ de bdellio minores.

& ad eorum exuberationem valet, trifera minor, athanasia Nicolai.

Mirach inflationem soluunt, pilulæ aggregatiuæ maiores.

Mollificationem & lubricitatem propter indigestionem factam curant, confectio electarij ex inuentione nostra.

& eam

& eam purgant, pilulæ de serapino, pilulæ de euforbio.

& eisdem conferunt, vnguentum ad illud, oleum de piperibus.

Morbos ex adustione prohibent fieri, trisera persica, pilulæ indæ, pilulæ foetidæ maiores, pilulæ foetidæ minores.

Morpheam difficilis eradicationis purgant, pilulæ colocyntidæ.

& ei conferunt, vnguentum de alhaniel, oleum de ben, hiera Rufi Nicolai.

Morsibus venenosis conferunt, confectio de assa, diasulphur, mithridatium Nicolai, theriaca magna Gal. Nicol. theriaca diateffaron Nicolai.

N

Narium foetori valet, oleum de cucumere asinino.

& earum oppilationes aperit, oleum philosophorum.

Naturam stringunt, syrupus de pyris, syrupus de citoniis.

Nauseam sedant, aromaticum rosatum, aromaticum caryophyllatum, syrupus de mentha.

Neruis conferunt, confectio de alfescera, bau-
ciæ conditæ.

Neruis, quibus accidit laxitas, confert oleum citoniorum.

Neruorum debilitati conferunt, trochisci gal-
læ alephanginæ.

Neruorum ægri- tud. frigid. conferunt, syrupus de stœchade, aqua mellis, vnguentum de bdellio,

oleum nardinum, oleum de croco, oleum de piperibus, oleum de euphorbio.

& eorum frigiditati & dolori conferunt, decoctio de stœchade, cerotum Andromachi, oleum de storace, oleum de ben, oleum de enula.

Nervorum ægritudines purgant, pilulæ alandahal, pilulæ de opopanace.

Nervorum contractioni & eorum frigidis passionibus conferunt, cerotum aliud Alexandri, oleum nucum.

Nervorum doloribus valent, hyssopi cerotum Galeni, oleum amygdalarum amararum, oleum auellanarum, oleum de nuce indica, oleum laurinum, oleum chamæmillæ, oleum sambuci, oleum de cheiri, oleum de meliloto, oleum mastichinum, oleum de euphorbio.

Nervorum durities leniunt, oleum amygdalarum amararum, oleum de semine lini, oleum de croco.

Nervorum educit superfluitates grossorum humorum & viscosorum, hiera Hermetis.

Nervorum tumoribus, & eorum puncturæ conferunt, oleum nucum.

& ipsis læsis & frigidis valet, oleum laurinum.

Nervos calefaciunt, oleum costinum, oleum sampsuchinum.

Nervos cōfortant, oleum chamæmillæ, oleum sambucinum, oleum de meliloto, oleum de croco.

Nodositates, quæ fiunt in membris & iuncturis, mollificat, hyssopi cerotum.

Obli-

O

Obluionem purgat, confectio hamech.

Obluioni confert, emplastrum sinapis, oleum sinapis, oleum philosophorum.

Oculorum dolores, & eorum superfluitates purgant, confectio electarij rosati, pilulæ lucis maiores, pilulæ lucis minores.

& in oculis in quibus descript. aqua valet, oleum philosophorum.

Odorem facit bonum, oleum costinum.

Opium aut hyoscyamum qui sumplerunt per os, illis valet, oleum philosophorum.

Oppilationes aperiunt, diacyminum, confectio de seminibus, syrup. aceto. de succis herbarum, syrupus de fumo terræ maior, secaniabin de radicibus, trochisci de animoso, pilulæ aggregatiuæ minores, oleum amygdalarum amararum, oleum persicorum, oleum de ben, oleum costinum, oleum de piperibus.

Oris foetorem amputat, electarium de persis, persica condita, syrupus de persicis, trochisci ad foetorem oris, trochisci de ligno aloes.

Oris odorem faciunt bonum, electarium de aromatibus, electarium de gemmis, confectio de xylo aloes, confectio electarij de citro, aromaticum muscatum, aromaticum nardinum, trisera saracenica magna, citra condita, syrupus de corticibus citri, mellicratum conditum, mellicratum de citro, trochisci galliæ moscatæ, suffus de ligno aloes, suffus aromaticum, pilulæ diarhodon.

Ossa corpori infixæ, quamuis profunda sint,

K. j.

extrahunt, emplastrum de fermento, emplastrum apostolicum Nicol.

Ossibus denudatis conferunt, vnguentum diapheenicum, emplastrum arabicum.

Ossium doloribus ex frigid. causa confert, emplastrum sinapis.

P

Panum delet & vestigia, oleum de cucumere asinino.

Paralysi profunt, confectio de musc. theriaca diateffaron confectio alfescera, syrupus de stœchade, vnguentum de bdellio, cerotum Alexandri aliud, oleum de piperibus, oleum de lapide gagate, oleum philosophorum, diacastor. Nicolai, mithridatium Nicolai.

Paralysim purgant, hiera Hermetis, hieralogodion Rufi, pilulæ de serapino, pilulæ de euphorbio, pilulæ de opopanace blanca Nicolai, hieralogodion memphitum Nicol.

Passiones omnes quæ fiunt à cholera & phleg. falso purgat, confectio hamech.

Pectoris ægritud. frigid. conferunt, syrupus de prassio, syrupus de thymo.

& ipsi confert, syrupus de chesmes.

Pectoris asperitati conferunt, loch ad caliditatem, loch aliud nostrum, iulep violatum, iulep iuiubinum, syrupus cucurbitæ, syrupus de prunis, syrupus de papauere, syrupus de gra, oleum de granis papaueris, oleum violatum.

Pectoris doloribus conferunt, loch de papauere, loch de squilla, loch alfescera, syrupus de hyssop-

hyssopo, suffuf ad tussim antiquam, oleum de lau-
ro, oleum de lilio.

Pectoris & pulmonis vehementi ficcitati con-
fert, loch de amygdalis.

Pectoris oppilationibus ex humoribus grossis
conferunt, oxymel squilliticum compositum, o-
leum de cartamo.

Pectoris saniem expellit, loch sanum & ex-
pertum.

Pectus mundificant ab humoribus grossis &
putridis, pilulæ de agarico.

Pectus mundificant, athanasia magna, loch bo-
num & expertum, aqua mellis, syrupus de liquiri-
tia, trochisci aneth.

Pestilen. æstatis & autumn. confert trisera per-
fica.

Phlegma grossum & difficile incidunt & ab-
stergunt, syrupus acetosus cum radicibus, secania
bin cum radicibus, secaniabin de keisim.

Phlegma purgant, hieralogodion Rufi, secania
bin, decoctio alhasce, decoctio myrobalanorum,
pilulæ de euphorbio, pilulæ de turbith, hiera pi-
cra abbatis Nicol.

Phlegma falsum curat, syrupus de fumo terræ
maior.

Phlegma visco. atterit & subtiliat, oleum de
kerua.

Phlegmatis ægritudines purgant, pilulæ de sar-
cocolla, pilulæ de colocyntida.

Phlegmatis vtriusque superfluitates purgant
pilulæ stomachicæ, pilulæ de sarcocolla, pilulæ de
serapino.

Phlegmaticis confert, decoctio alhasce.

K. ij.

Phthificis conferunt, confectio testiculorum vulpis, syrupus de papauere, trochisci de camphora, diatragacant. frigidum Nicolai.

Plagas curat & consolidat, vnguentum aureū.

Pleuresi conferunt, loch de papauere, iulep violatum, iulep iuiubarum, syrupus cucur. syrupus de prunis, syrupus de granatis, syrupus de canis, syrupus conferens catarrhis, syrupus iuiubarum, syrupus violatus, oleum violatum, philonium Nicolai.

Podagram calidam purgant, pilulæ hermodactyl. minores, electarium rosatum Mesuæ, electarium de succo rosa. Nicol.

& ei conferunt, oleum de ranis, oleum rosatū.

Podagram dorsi & genuum purgant, pilulæ foetidae maiores, pilulæ de serapino, pilulæ foetidae minores.

Podagram ex phlegmate purgant pilulæ de hermodactylis maio. pilulæ de hermodactylis mino. oleum de ranis, oleum vulpinum, oleum philosophorum, benedicta Nicolai, hiera Rufi Nicol.

Podagram frigidam purgant, pilulæ de hermodactylis maiores.

& ei conferunt, emplastrum sinapis, oleum vulpinum, mithridatium Nicolai, oleum philosophorum, vnguentum martiaton Nicolai.

Potui veneni confert, diasulphur.

Prægnantium relaxationem abscidit, syrupus aceto. de suc. & aquis fructuum.

Pruritus purgant, pilulæ aggregatiuæ minores.

Pul-

Pulmonem confortat, syrupus de granis myrti.

Pulmonem iuuant his in quibus materia grossa difficilis eradicationis exuberat in membris anhelitus, reddens eum facilem ad screandum, loch de squilla, emplastrum filij Zachariæ oleum philosophorum.

Pulmonem mundificant, syrupus de liquiritia, oleum de cartamo.

Pulmoni frigido confert, syrupus de thymo.

Pulmonis egritudinibus conferunt, confectio de musco diapeni. Nicol.

Pulmonis asperitatem leniunt, oleum amygdalarum dulcium, oleum violatum, oleum de nuce indica.

Pulmonis cannæ confert, acetum squilliticū.

Pulmonis inflammationi confert, iulep rosatum.

Pulsationi confert, cerotum vulpinum.

R

Raucedini conferunt, iulep iuiubinum, loch sanum & expertum.

Renes calefaciunt, electarium de aromatibus, trisera Galeni, conditum secacul, confectio de zinzib. oleum de lilio, oleum rutæ.

& ipsos confortat, aromaticum rosatum.

Renum ægri- tud. frigid. purgant, hiera picra. Galeni, hiera Hermetis, electarium indum maius electarium indum minus, benedicta Nicolai.

Renum doloribus conferunt diacucurma maior, diacucurma minor, diamorusion, confectio Philonij prima, emplastrum de granis lauri, oleum laurinum, oleum de cheiri, oleum rutæ, oleū

K. iij.

de assa, oleum vulpinum, oleum philosophorum;
oleum nardinum, vnguentum Agrippæ Nicolai,
emplastrum apostolicon Nicol.

Renum lapidem frangunt, dialacca maior, dialacca minor, oleum de nucleis ceraforum, oleum de granis citrangelorum, oleum de scorpionibus, dialacca Nicolai, diatrionpipereon Nicolai, electarium ducis Nico. philantropos Nic. nephrotharticon Nicolai, opopyra magna Nicol. mithridatium Nicol.

Renum oppilationes aperit, syrupus acetosus cum radicibus.

& eos mundificat, electarium alefscoph.

Renum vlceribus conferunt, trochisci alkekengi.

& eorum duritiei confert, hyssopi cerotum Democriti.

Rigori febrium confert, diacalamentum descriptione Galeni.

Ructus acidosis curant, electarium de aromatibus, diatrionpipereon descr. Gal.

S

Sanguinem dissoluit oleum philosophorum.

Sanguinem mundificant & clarificant, confectio anacardina, decoctio capilli veneris, aqua fructuum, decoctio fumi terræ.

& purgant ipsum, pilulæ ad febres cholicas.

Sanguinis egestionem conferunt, athanasia Nicolai trochisci de terra sigillata.

qui etiam restringunt fluxum superfluum menstruorum.

Sanguinis feruorem reprimunt, & eius ebullitio

nem

nem sedant, aqua fructuum, alfiracostum, trochisci de camphora.

Sanguinis fluxum de naribus & aliunde restrungunt & abscindunt, trochisci ramich, trochisci de terra sigillata, trochisci de karabe, athanasia Nicolai.

Sanguinis sputo conferunt, athanasia magna, trochisci de terra sigillata Nicol.

Scabiei confert, oleum nucum.

& illam quę fit ex falso phlegmate & cholera purgant, confectio hamech, syrupus de fumo terrę maior, syrupus de fumo terrę minor, syrupus de epithymo, hiera Rufi Nicolai.

Scabiei siccę conferunt, vnguentum cerusę, vnguentum alfersericum aliud.

Schiaticę dolori conferunt, emplastrum Andromachi, emplastrum sinapis, oleum de piperibus, oleum philosophorum.

Schiaticam purgant, pilulę aggregatiuę maiores, pilulę de serapino expertę.

Scorpionis morsui conferunt, theriaca diateffaron, oleum philosophorum.

Scrophulas resoluunt, vnguentum arthanitę paruum, emplastrum diachylon cõmune, emplastrum Oribasij, oleum de ben, oleum de cucumere asinino.

Senibus & frigid. natur. conueniunt, diambrę, syrupus de præsio, syrupus de calamen. decoctio alhasce.

Sensuum cogitationem & rationem subtiliāt & vigorant, confectio secunda alharif, kebuli conditi.

K. iij.

Sensuum instrumentum mundificant, pilulæ alephanginæ, pilulæ stomachicæ, pilulæ aggregatiuæ, pilulæ lucis maiores, pilulæ lucis minores.

Serpiginem curant, syrupus de fumo terre maior, oleum de oliuis, oleum de iunipero, oleum de fraxino.

Singultui vehemen. frigido vel acetoso vel ventoso, cui difficilis est resolutio, conferunt, diacalammentum descr. Galeni, confectio Philonij inuent. prima.

si verò fuerit singultus suffocatiuus à repletione factus aut ventositate, conferunt, diacyminum, syrupus calamenti, syrupus manne.

Siti vehementi laboriosæ & æstuosæ conferunt, syrupus de agresta, syrupus acetosus de pomis, syrupus aceto de tereniabin.

Sitim sedant vel stringunt, electarium de persicis, confectio de acetosa, alsiira costum, trisera persica, persica condita, sacchar. violat, iulep rosat. syrupus de persicis, syrupus acetosus cum succo fruct. syrupus de acetositate citri, syrupus acetosus de pomis, syrupus acetosus de citoniis, syrupus de prunis, syrupus de cannis, syrupus de portulaca, aqua mellis, rob de ribes, rob de agrest. rob de berberis, rob de sumach, rob de moris de sceni, rob de granatis, trochisci de camphora, trochisci de spodio cum sem. acetosæ, trochisci de berberis, trochisci de santalis, vnguentum rosatum.

Sodæ frigide confert oleum de euphorb.

Sodam antiquam purgant pilulæ alandahal.

Sodam

Sodam calidam purgant, confectio electarij
rosati.

& ei confert, cerotum vltimum.

Solutionem fortem sedant, electarium de for-
bis, rob de ribes.

Solutioni cholericae conferunt, syrupus de a-
gresta, rob de sumach, rob de moris de sceni, rob
de granatis, diacodion Nicol.

antiquae verò confert, syrupus de granis
myrti.

Somnum prouocāt, oleum anethinum, oleum
de papauere, oleum mandragorae, oleum ex gra-
nis, diapapauer Nicolai.

Spasmo conferunt, syrupus de stœcade, pilulae
de serapino, vnguentum de bdellio, vnguentum
ad illud, cerotum diapente, oleum de ben, oleum
de semine lini, oleum de croco, oleum de piperi-
bus, oleum de lapide gagate.

Sperma multiplicant, confectio testiculorum
vulpis, oleum amygdalarum dulcium, oleum de
nuce indica, oleum de granis sesami, oleum de
semine lini.

Spinas corpori infixas, quamuis in profundo
sint, extrahunt, emplastrum de fermento, empla-
strum apostolicon Nicolai.

Spleneticis conferunt, syrupus de calamento.

Splenis ægritud. eradicant, diacucurma magna,
oleum nardinum, oleum de euphorbio.

Splenis apostemati conferunt, trochisci de eu-
patorio.

Splenis doloribus & eius oppilationibus con-
ferunt, athanasia, syrupus diacodion, secaniabin,

de radicibus, secaniabin de keisim, acetum squilliticum, trochisci de eupatorio, hyssopi cerotum descrip. Galeni, hyssopi cerotum descript. Philagrij, hyssopi cerotum descr. Pauli, oleum laurinum.

Splenis duritiem resoluunt, diasulphur, secaniabin de calamento, trochisci de capparibus, hyssopi cerotum descr. Galeni, hyssopi cerotum descr. Philagrij, hyssopi cerotum descr. Pauli, hyssopi cerotum descr. Democriti, diachylon commune emplastrum Andromachi, emplastrum de meliloto, oleum philosophorum, oleum ceroneum Nicolai.

Splenis grossitie conferunt, emplastrum de fermento, emplastrum Oribasij.

& ipsius ventosita. resoluunt, trochisci de capparibus.

Splenis oppilationes aperiunt, syrupus acetosus de radicibus, decoctio de eupatorio, trochisci de eupatorio, trochisci de lacca.

& ipsas purgant, pilulæ de raueseni, pilulæ febellinæ, pilulæ indæ, confectio alkekengi.

Stomachi ægritudines purgant, hiera picra Galeni, hiera Hermetis, pilulæ alephanginæ, confectio electarij alharif, confectio indi maioris, confectio indi minoris, pilulæ aggregatiuæ, pilulæ foetidæ maiores, pilulæ foetidæ minores, pilulæ febellinæ.

Stomachi ægritudinibus factis ex phlegmate viscoso profunt, electarium de aromatibus, electarium de granis, confectio de xyloaloes, oxymel squilliticum simplex, oleum nardinum.

Sto-

Stomachi ardorem mitigant, electarium de persicis, confectio de acetosa, confectio de prunis, trifera persica, iulep rosatum, syrupus de persicis, syrupus de portulaca, trochisci de camphora, trochisci de santalis, suffus diarhodon.

Stomachi doloribus à frigiditate conferunt, confectio anacardina, confectio Philagrij inuentione prima, musa ænea, athanasia magna, pilulæ alephanginæ, hyssopi cerotum descriptione Philagrij, hyssopi cerotum descriptione Pauli, oleum de kerua, oleum de carthamo.

Stomachi dolori & eius puncturæ à caliditate & acuitate humorum prosunt, confectio diarhodon, acetum squilliticum, infusio de hiera, trochisci diarhodon, pilulæ alephanginæ.

Stomachi duritiei conferunt, hyssopi cerotum descriptione Philagrij, hyssopi cerotum descriptione Pauli, diachylon commune, emplastrum relatum ad Aristarchum, emplastrum de meliloto.

Stomachi humiditatem & mollitiem & ipsius defectum, in quo est putrefactio, corrumpunt & corrigunt, aromaticum rosatum maius, aromaticum caryophyllatum, confectio de cinnamomo, trifera faracenicæ magna, diacucurma maior, diacucurma minor, diamorusion, confectio electarij indi maioris, confectio electarij indi minoris, emblici conditi, trochisci diarhodon.

Stomachi indigestionem & dolorem tollit, trifera faracenicæ.

& si fuerit abundatia magna phlegmatis crudi, valent dianisum, suffus diarhodon, emplastrum relatum ad Aristarchum.

Stomachi inflammationem remouent, & morbos ex ea factos curant, electarium de aromatibus aliracostum, trochisci de spodio cum semina acetosæ, vnguentum rosatum, cerotum sandalinum, diarhodon abbatis Nicolai, triasantali Nicolai.

Stomachi inflammationi conferunt, syrupus de succo acetosæ, syrupus de agresta, syrupus acetosus de succo fructu. syrupus acetosus de pomis descriptione nostra, syrupus acetosus de terebinabin.

Stomachi inflationem soluunt, pilulæ aggregatiuæ maiores.

& dolori colico in eo facto confert, oleum laurinum.

Stomachi lubricitati confert, suffus de granis myrti.

Stomachi oppilationes aperiunt, syrupus de eupatorio, secaniabin de radicibus, trochisci de absinthio.

Stomachi putrefac. abster. acetum squilliticum, trochisci de rosis, trochisci ad foetorem oris.

Stomachi ventositates grossas expellunt, confectio electarij de citro, confectio de galanga, diacyminum, trisera muscata, diacucurma maior, diacucurma minor, diamorusion, confectio Philonij prima, secacul conditum, confectio de zinzibere.

& ipsius

& ipsius malitię digestionis profunt, confectio de galanga, theriaca diateffaron.

Stomachum calefaciunt, diacucumerum, diatrionpipereon descriptione Galeni, cerotum stomachicum Galeni.

Stomachum calidum confortant, syrupus de succo acetosę, syrupus acetosus de succo & aquis fructuum, rob de ribes, rob de berberis, rob de sumach, rob de moris de sceni.

Stomachum debilem confortant, digestionemque bonam faciunt, electarium de aromatis, confectio de xyloaloes, confectio alkanzi, electarium de citro, aromaticum rosatum, aromaticum caryophyllatum, aromaticum nardinum, electarium de granis myrti, confectio de citoniis, electarium de persicis, electarium de sorbis, trisera Galeni, electarium ex inuentione nostra, hieralogodion Rufi, kebuli conditi, emblici conditi, citonia condita, pyra condita, persica condita, citra condita, saccharum rosatum, syrupus de pyris, syrupus de citoniis, syrupus de corticibus citri, syrupus de granis myrti, syrupus de albela, syrupus acetosus de citoniis, syrupus acetosus de pomis, syrupus de absinthio, syrupus de fumo terrę maior, mellicratum de citro, mellicratum de buglossa, mellicratum de citoniis, rob de pyris, rob de citoniis, rob de pomis, rob de granatis, rob de fructibus, rob de agresta, decoctio alhasce, trochisci de gallia sebellina, trochisci de rosis, trochisci de galla magna, trochisci ramich, trochisci de absinthio, suffus de ligno aloes, suffus diarhodon, suffus aromaticum, pilu-

læ alephanginæ, pilulæ aggregatiuæ minores, pilulæ stomachicæ, pilulæ diarhodon, cerotum Alexandri, emplastrum stomachicon, emplastrum diaphœnicon, emplastrum de galla, emplastrum de fermento, oleum de scinco, oleum de citoniis, oleum maluinum, oleum myrtillorum, oleum mastichinum, oleum costinum, oleum de sampſuco.

Stomachum frigidum confortant, syrupus de mentha, syrupus de thymo, secaniabin de calamento, mellicratum conditum.

Stomachum mundificant, infusio de hiera, pilulæ stomachicæ, pilulæ aggregatiuæ minores, pilulæ de turbith.

Sudoris multitud. prohibent, oleum de citoniis, rosata nouella Nicol.

Sudoris odorem bonum facit, aromaticum nardinum.

Sudorem prouocat, oleum anethinum.

Superfluitates à toto corpore educit, electarium aleſcoph.

Surditati conferūt, oleum amygdalarum amararum, oleum de ben, oleū de cucumere asinino.

Syncopi conferunt, electarium de gemmis, confectio alkermes, confectio de xyloaloes, aromaticum muscatum, confectio de acetosa, poma condita, syrupus de pomis, syrupus acetosus de prunis, trochisci de ligno aloes, rob de citoniis, rob de pyris.

T

Tetano confert, oleum de lapide gagate.

Torturæ educunt superfluita. grossorum humorum

morum & viscosorum, hiera Hermetis, hieralodion Ruffi.

Torturæ oris profunt, confectio de musco, theriaca diateffaron, syrupus stœcados, cerotum aliud Alexandri, oleum de piperibus, oleum philosophorum.

Tremorem purgat, hiera Hermetis.

Tremori conferunt, syrupus de stœchade, oleum de piperibus, oleum de lapide gagate, oleum philosophorum.

Tristitiæ & solitudini profunt, electarium de gemmis, confectio alkermes.

Tumores à caliditate factos resoluit & maturat, emplastrum diachylon paruum.

Tussi antiquæ, & eius qui habet pectus faniosum conferunt, diasulphur, loch de pino, syrupus de granis myrti, syrupus de liquiritia, syrupus de prasio, syrupus de calamento, loch sanum & expertum, syrupus de prunis, syrupus de granatis, syrupus de iuiubis, syrupus de hyssopo.

Tussi calidæ conferunt, loch de papauere, loch ad caliditatem, loch aliud nostrum, iulep violatum, syrupus conferens catarrhis, syrupus violaceus.

Tussi catarrhali conferunt, pilulæ ad omnes morbos catarrhi.

Tussi diurnæ conferunt, dianisum, athanasia magna.

Tussi humidæ confert, aqua mellis.

Tussi, quæ non finit dormire patientes, valet, syrupus papaueris.

Tussi ficcæ conferunt, syrupus acetosus, syrupus de tereniabin, syrupus papaueris.

& eam leniunt, loch bonum, loch de amygdalis.

Tussim antequam purgent, pilulæ de agarico.

Tussim antiquam remouent, & subtiliant humores grossos, loch ad asthma, suffuf ad illud.

V

Venarum orificia aperit, oleum philosophorum.

Venenis frigidis valet, oleum philosophorum.

Veneno resistunt, syrupus de agresta, theriaca diateffaron, mithridatium Nicolai, theriaca magna Galeni.

Ventositates à toto corpore expellit, electarium de ligno aloes.

Ventositates attenuant & dissoluunt, aromaticum caryophyllatum, diacyminum, oleum nardinum, emplastrum relatum ad Aristarch. aromaticum nardinum, dianisum, trifera saracenicæ magna, trifera muscata, confectio alkanzi, trifera Galeni, confectio electarij ex inuentione nostra, confectio hieralogodion Rufi, confectio elect. indi maioris, confectio elect. indi minoris, suffuf aromaticum, emplastrum de aloe, oleum amygdalarum amararum, oleum nucum, oleum de kerua, oleum de enula.

Ventrem leniunt, trochisci anethi.

& ipsum lubricat, saccharum violatum, ipsum mundificat à fæcibus, aqua mellis.

Ventris dolorem ex humiditate phlegmatica, multa cruda remouent & eam mundificant, dia-

trion-

trionpipereon descript. Galen. diacyminum, confectio anacardina.

& ipsi confert, emplastrum de granis lauri.

Ventris fluxui antiquo & dysenteriaē confert, athanasia magna, diacodion Nico.

Ventris fluxui superabundanti & chronico phlegmatis & tenasmi facto ex frigidityte confert, confectio de storace.

Ventris fluxum assiduum cum significationibus frigiditytis, etiam qui fit propter exuberantiam catarrhi, abscindunt, confectio electarij ex inuentione nostra, emplastrum de galla de significationibus caliditytis.

& quando venter soluitur superfluē ab operatione cathartici, stringunt, emplastrum confortatiuum stomachicum, emplastrum de galla secundum.

Ventris fluxum retinent, confectio de citoniis, citonia condita, syrupus de albelach, syrupus de mentha.

Ventris solutionem à fluxu cholerico iuuant & stringunt, electarium de fructibus, syrupus acetosus de suc. &c. trochisci de spod. cum semine acetose.

Ventris solutionem sedant, mellicratum de citoniis, miua citoniorum simplex, rob de fructibus, trochisci de berberis.

Vermes occidunt qui sunt in auribus, oleum de nucleis persicorum, oleum benedictum.

Vertiginem purgant, hiera Hermetis, hieralogodion Rufi, confectio hamech.

illam verò quæ fit à fumis cholericis purgant,

L. j.

confectio de psyllio, confectio electarij rosati.

Vertigini conferunt, confectio de musco, confectio alfesdera, syrupus de acetositate citri, syrupus acetosus de prunis, acetum squilliticum, oxymel squilliticum simplex, oxymel squilliticum compositum.

Vesicæ doloribus conferunt, diacucurma maior, diacucurma minor, diamorusion, emplastrum ex granis lauri, oleum de cheiri, oleum nardinum, oleum assæ, oleum de piperibus, oleum philosophorum.

Vesicæ duritie confert, hyssopi cerotum descript. Democriti.

& ipsius ardori confert, oleum amygdalarum dulcium.

Vesicæ lapidem frangunt, dialacca maior, dialacca minor, oleum de nucleis ceraforum, oleum de granis citrangulo, oleum de scorpionibus, oleum philosophorum philoanthropos Nicolai.

Vesicæ vlcerationi confert, oxymel simplex. ipsius verò vlcerationi valent, trochisci alkekengi.

Vesicam calefaciunt, oleum de lilio oleum, de enula.

Virgæ erectionem facit, confectio testiculorum vulpis.

Viscera confortant, aromaticum nardinum, confectio electarij ex inuentione nostra, saccharum rosatum, diacoston, syrupus de granis myrti, mel licratum de citoniis.

Viscera frigida habentibus conferunt syrupus calamenti, oleum rutæ, emplastrum relatum ad

Ari-

Aristarch.

Viscera lauat & abstergit, aqua mellis.

Viscerum ægritudinibus confert, oxymel squil-
liticum.

Viscerum dolorem ex ventositatibus factum se-
dant, confectio de seminibus diacostum ex inuen-
tione prima, oleum laurinum.

& eorum putrefactionem remouet, trisera fara-
cenica magna.

Viscerum dolorem purgat, hiera Hermetis.

& eam mundificat, electarium alescoph.

Viscerum duritiei conferunt, secaniabin de ca-
lamento, emplastrum de meliloto.

Viscerum humiditatem desiccant, aromaticum
rosatum.

Viscerum inflammationibus confert empla-
strum de fermento.

Viscerum lubricitati, & eorum solutioni pro-
pter malitiam digestionis conferunt, electarium
de granis myrti, dialacca maior, dialacca minor,
trochisci ramich.

Viscerum mollificationi conferunt syrupus de
absinthio, saccharum rosatum.

Viscerum ventositates dissoluunt, diacymi-
num, dianisum, decoctio alhasce.

& eorum debilitati à causa frigida confert em-
plastrum de galla primum.

à causa verò calida, emplastrum de galla aliud.

Visum à fumis cholericiis deperditum recupe-
rat, trisera persica.

Visus obscuritatem purgant, pilule de hiera
pilulæ sine quibus Nicolai.

L. ij.

Vlcerat & cauterifat vbi oportet, emplastrum Andromach. aliud.

ad Vlcerata excoriata, quæ fiunt à cholera adusta & phleg. salso, confert, vnguentum cerusæ.

Vlceribus fraudulent. conferunt, oleum almezereon, oleum de iunipero, oleum de fraxino.

Vlceribus malis conferunt, hieralogodion Rufi, pilulæ aggregatiuæ minores.

Vlceribus putridis conferunt, vnguentum nobile relatum ad Nicol. vnguentum cerascos, & in eis generant carnem ea sigillando, & præseruando à putrefactione: vlcerata curant, vnguentum diaphoenicon descript. arabi. emplastrum arabicum, oleum de ouis.

Vocem clarificant, oleum de carthamo, oleum de nuce indica, oleum de granis sesami.

Vocis lacertos corroborat, acetum squilliticum.

Vocis rauedini, quæ est propter frigiditatem, & phlegma grossum, quod continetur in pectore & pulmone, conferunt, loch sanum & expertum, syrupus de iniubis.

Vomitui conferunt, syrupus de agresta, syrupus de albela.

Vomitui ex phlegmate & malitia digestionis confert trisera musc. Alkanzi.

Vomitum cholericum & phlegmaticum remouent, confectio de citoniis, citonia condita, syrupus de calamento.

Vomitum cholericum sedant, rob de ribes, rob de agresta, rob de berberis, rob de sumach, rob de moris de sceni, rob de granis myrti.

Vomi-

Vomitum sanat, vnguentum artanitæ magnum.

Vomitum sedant, aromaticum rosatum, aromaticum caryophyllatum, syrupus acetosus de citoniis, syrupus de prunis, syrupus de mentha, mellicratum de citoniis, trochisci ramich, emplastrum diaphœnic. descrip. Alexand.

Vrinam prouocant, diacalamentum desc. Galeni, diacucurma maior, diacucurma minor, diamorusion, diasulphur, secaniabin de radicibus, secaniabin de keisim, trochisci de lacca, pilulæ aggregatiuæ maiores, oleum philosophorum.

Vrinæ difficultati conferunt, confectio Philonij inuentione prima, musa ænea, oleum assek.

vbi est dolor quando mingitur confert, confectio alkekengi.

Vulnera antiqua & recentia mundificat & incarnat, vnguentum diacerafeos.

Vulnera fraudulenta expellunt, syrupus de epithymo, vnguentum de lino.

Vulnera incarnat & consolidat, vnguentum triapharmacum.

Vulnera neruosa, in quibus est calefactio, mundificat & incarnat, vnguentum basilicon magnum.

Vulnera putrida curat, vnguentum sericinum.

Vulnera quæ tardè curantur perfectè curat oleum philosophorum.

Vulneribus antiquis confert vnguentum Ægyptiacum magnum.

Vulneribus difficilis consolidationis & incarnationis ea mundificando conferunt vnguen-

L.iiij.

tum diaphœnicon descriptum arabic. empla-
strum arabicum, vnguentum de lino.

Vulneribus in quibus sunt contenta superflua
quæ ficcare opus est, confert emplastrum de fer-
mento.

▢ Vulnerum tumorem soluit oleum de cryso-
melite.

Vulnerum vestigiis confert oleum de ben.

Vuluæ & vesicæ ardori confert oleum amyg-
dalarum dulcium.

FINIS.



Al.
vic. empl.
ta superflua
rum de ter-
de crylo-
e ben.
m amyg-

Med. Therap. 2 vols.
Particular
Botanica
Riolo

